

**Nome** :LEONARDO DE ALCANTARA SALVADOR SILVA  
**RG** :3462735  
**DN** :01/06/2001  
**Médico** :JESSICA SOARES GONCALVES  
**Convênio**:BSB-QUALITY PRO SAUDE DAHER PS  
**Unidade** :HOSP. DAHER PRONTO SOCORRO

**Código da OS** : 237-67072-20066  
**CPF** : 036.999.701-83  
**Atendimento** : 20/08/2024 - 16:22  
**Qnt de exames**: 2  
**Página**: 1/1

Responsável Técnico: Saulo Luis Neiva Costa Valente - CRBM: 3933  
Endereço da Unidade: ST SHIS HPP, QI 07, BLOCO F - Bairro: LAGO SUL - Cidade: BRASÍLIA - UF: DF - CEP:  
Laboratório registrado no CRBM-3 sob o n.º 11/1852

## ANTÍGENO DENGUE - NS1

**Material**: SANGUE

**Método** : Imunocromatografia

**RESULTADO:** NÃO REAGENTE

**Valor de referência:**

Não reagente

Nota: A detecção do antígeno NS1 do vírus da Dengue varia de acordo com o estágio da doença e um resultado não reagente na presença de sintomas, não exclui a possibilidade de infecção. É importante observar que os point-of-care test (POCT), também conhecidos como testes rápidos imunocromatográficos, possuem caráter de TRIAGEM e seus resultados não devem ser utilizados como critério de confirmação laboratorial dos casos suspeitos, conforme nota técnica nº 427/2021 - CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

Neste caso, recomenda-se a avaliação por outros métodos sorológicos ou de Biologia Molecular.

**Coleta:** 20/08/2024 - 16:26:47

**Liberação:** 20/08/2024 - 17:35:36

LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA SAMYA BEATRIZ MENDES DE PAIVA - CRF/DF 584796.

ASSINATURA DIGITAL

BF0C4DED315EED315EED315EED315EED315EED315EED315EED315EED315E

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

#### COMPROMISSO



#### CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

##### ANÁLISES CLÍNICAS



##### DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

