






Nombre: Leonor Molina

Practica 1 en clase





```
7 tiene(pedro, coche).
8 tiene(pedro, bicicleta).
9
10 tiene('Juan Lora', libro('Ana Karenina', 'Tolstoi', 'Luna', 2010)).
11 tiene('Juan Lora', libro('El Quijote', 'cervantes', 'Planeta', 1605)).
12
13 cuadrado(X,R) :- R is X*X.
14
15 factorial(0,1).
16 factorial(N,R) :-
17     N1 is N - 1,
18     factorial(N1,R1),
19     R is N * R1.

1 ?- ['Practical.pl'].
true.
2 ?- factorial(3,0).
R = 6
```

```
8 tiene(pedro, bicicleta).
9
10 tiene('Juan Lora', libro('Ana Karenina', 'Tolstoi', 'Luna', 2010)).
11 tiene('Juan Lora', libro('El Quijote', 'cervantes', 'Planeta', 1605)).
12
13 cuadrado(X,R) :- R is X*X.
14
15 factorial(0,1).
16 factorial(N,R) :-
17     N1 is N - 1,
18     factorial(N1,R1),
19     R is N * R1.
20
21 fibonacci(0,1).
22 fibonacci(1,1).
23
24 fibonacci(N,R) :-
25     N1 is N - 1,
26     N2 is N - 2,
27     fibonacci(N1,R1),
28     fibonacci(N2,R2),
29     R is R1 + R2.

1 ?- ['Practical.pl'].
true.
2 ?- fibonacci(5,R).
R = 8
```

```
24 fibonacci(N,R) :-
25     N1 is N - 1,
26     N2 is N - 2,
27     fibonacci(N1,R1),
28     fibonacci(N2,R2),
29     R is R1 + R2.
30
31 mcd(X,0,X).
32
33 mcd(X,Y,M) :-
34     X1 is X mod Y,
35     mcd(Y,X1,M).

1 ?- ['Practical.pl'].
true.
2 ?- mcd(12,18,R).
R = 6.
3 ?- mcd(18,12,R).
R = 6
```

