

```
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 01" > avaliações/avaliação-01/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 02" > avaliações/avaliação-02/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 03" > avaliações/avaliação-03/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 04" > avaliações/avaliação-04/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 05" > avaliações/avaliação-05/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 06" > avaliações/avaliação-06/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 07" > avaliações/avaliação-07/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 08" > avaliações/avaliação-08/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 09" > avaliações/avaliação-09/README.md
C:\Users\Alunos\pdmII-251>echo "# Avaliação 10" > avaliações/avaliação-10/README.md
```

```
C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git add .
```

```
C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git status
```

```
On branch main
```

```
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
Changes to be committed:
```

```
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
```

```
new file:   "avalia\303\247\303\243o-01/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-02/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-03/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-04/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-05/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-06/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-07/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-08/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-09/README.md"
new file:   "avalia\303\247\303\243o-10/README.md"
```

```
C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git commit -m "Alterado em 06-05-2025"
[main 40d5ed7] Alterado em 06-05-2025
10 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-01/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-02/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-03/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-04/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-05/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-06/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-07/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-08/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-09/README.md"
create mode 100644 "avalia\303\247\303\265es\avalia\303\247\303\243o-10/README.md"

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

```
C:\Users\Alunos>cd pdmII-251

C:\Users\Alunos\pdmII-251>cd avaliações

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git add avaliação-01
fatal: pathspec 'avaliação-01' did not match any files

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-01

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-02

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-03

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-04

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-05

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-06

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-07

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-08

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-09

C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>mkdir avaliação-10
```

```
C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git push .
Everything up-to-date
```

```
C:\Users\Alunos\pdmII-251\avaliações>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```