

# 차량 수정

≡ URI	/cars/{carId}
④ 메소드	PATCH
④ 분류	차량

## Request header

- Authorization: Bearer `token`

## Parameters

- `carId` : number (차량 ID)

## Request body

```
{  
  "carNumber": "string",  
  "manufacturer": "기아 | 쉐보레",  
  "model": "K5 | 스파크",  
  "manufacturingYear": 2020,  
  "mileage": 30,  
  "price": 1000000,  
  "accidentCount": 1,  
  "explanation": "string",  
  "accidentDetails": "string"  
}
```

## Responses

200 OK (성공)

```
{  
  "id": 123,  
  "carNumber": "string",  
  "manufacturer": "기아 | 쉐보레",
```

```
"model": "K5 | 스파크",
"type": "세단 | 경차 | SUV",
"manufacturingYear": 2020,
"mileage": 30,
"price": 1000000,
"accidentCount": 1,
"explanation": "string",
"accidentDetails": "string",
"status": "possession | contractProceeding | contractCompleted"
}
```

#### 400 Bad Request

```
{
  "message": "잘못된 요청입니다"
}
```

#### 401 Unauthorized

```
{
  "message": "로그인이 필요합니다"
}
```

#### 404 Not Found

```
{
  "message": "존재하지 않는 차량입니다"
}
```