

Comparación de Algoritmos de Caminos Mínimos: Dijkstra vs BMSSP

Este proyecto compara dos algoritmos para encontrar caminos mínimos en grafos:

1. Dijkstra

- Algoritmo clásico para grafos ponderados sin aristas negativas.
- Utiliza un heap de prioridad (min-heap) para seleccionar el nodo con la menor distancia estimada en cada paso.
- Complejidad: $O((V+E) \log V)$ usando heap.


2. BMSSP (Bounded Multi-Source Shortest Path Algorithm)

- Variante de búsqueda de caminos mínimos basada en expansión de múltiples fuentes o heurísticas de priorización.
- En la práctica puede comportarse similar a Dijkstra, pero el orden de exploración depende de su estrategia de “best-first”.

Resultados


Se realizaron benchmarks generando grafos aleatorios y midiendo el tiempo de ejecución en función del número de nodos:

• Gráfica 1 (nodos grandes, hasta 100000)



- Observación: Para grafos muy grandes, BMSSP tiende a ser más lento que Dijkstra en promedio.
- Ambos algoritmos muestran un crecimiento aproximadamente lineal con el número de nodos y aristas, pero con cierta variabilidad debido a la aleatoriedad del grafo.

- **Gráfica 2 (nodos pequeños, hasta 1000)**



- Observación: En grafos pequeños, ambos algoritmos tienen tiempos comparables, con BMSSP mostrando ligeros picos en algunos nodos.
- Esto sugiere que para grafos pequeños, BMSSP y Dijkstra tienen un desempeño similar, mientras que Dijkstra es más estable.

Ejecución del Benchmark

Para reproducir los benchmarks, siga estos pasos:

1. **Clonar el repositorio:**

```
git clone https://github.com/LeonDavisCoropuna/Dijkstra-vs-BMSSP.git
cd Dijkstra-vs-BMSSP
```

2. **Dar permisos de ejecución al script `run.sh` :**

```
chmod +x run.sh
```

3. **Modificar el bucle del script `run.sh` (si se desea personalizar el rango de nodos):**

Abra `run.sh` en un editor de texto y cambie el bucle `for` según el formato:

```
for N in $(seq INICIO PASO FINAL); do
    ./benchmark_run $N
done
```

Por ejemplo, para ejecutar desde 1000 hasta 100000 en pasos de 1000:

```
for N in $(seq 1000 1000 100000); do
    ./benchmark_run $N
done
```

4. Ejecutar el script:

```
./run.sh
```

Esto compilará el programa (`benchmark_run.cpp`) y ejecutará el benchmark para los tamaños de grafo especificados.

Conclusión

- **Dijkstra** es más estable y predecible, especialmente en grafos grandes.
- **BMSSP** puede ser útil en grafos específicos o con estrategias de múltiples fuentes, pero tiende a ser menos consistente en tiempo de ejecución en grafos aleatorios.
- Para aplicaciones generales de caminos mínimos, Dijkstra sigue siendo la opción más confiable y eficiente.