Fiche technique

Camera Obscura, Cie NOKILL

Attention : Fiche technique provisoire, création en cours, ces informations sont susceptibles de changer dans les prochains mois.

La version la plus récente de ce document est consultable en ligne à cette adresse : camera-obscura.cienokill.fr/contenu/technique/fiche-technique.html

Équipe

Contact comédien·nes

- Léon Lenclos 06 27 65 68 33 contact@leonlenclos.net
- Bertrand Lenclos 06 09 90 38 97 bebert@nokill.fr
- Lucile Balezeaux 06 64 08 84 31 lucile.balezeaux@gmail.com

Contact technique

- Léon Lenclos 06 27 65 68 33 contact@leonlenclos.net
- Bertrand Lenclos 06 09 90 38 97 bebert@nokill.fr

Contact diffusion

- Amparo Gallur - 07 68 52 29 53 - cie@nokill.fr

Contact administration et production

- Bertrand Lenclos - 06 09 90 38 97 - admin@nokill.fr

Représentations

Résumé

Camera Obscura est une salle de cinéma itinérante. Le public entre à l'interieur de la camera obscura pour assister à la projection d'un film produit en direct à l'exterieur.

Durée

Accueil public : 5 minutesSpectacle : 30 minutesSortie : 5 minutes

Total: 40 minutes

Horaires

4 représentations par jour à des horaires ensoleillés.

Par exemple: 11h00 - 11h30 / 13h00 - 13h30 / 14h30 - 15h00 / 16h00 - 16h30

Public

Jauge

Par représentation :

- 21 places assises
- ou 19 places assises + 1 place PMR
- ou 17 places assises + 2 places PMR

Accessibilité

- Accès PMR : en cours de conception, accès non-garanti pour l'instant.
- Personnes malvoyantes : peut convenir (contient textes, bruitages et musiques).
- Personnes malentendantes : peut convenir (spectacle très visuel).

Accueil public

- Prévoir une personne avant les représentations pour accueil billetterie.
- Prévoir éventuellement une personne pendant les représentations pour gestion du public à l'extérieur (à valider en amont en fonction des lieus).

Accueil compagnie

Accès au site

Véhicules:

- La "remorque" : la salle de spectacle Camera Obscura
- Le "camion" : transport du matériel, tracteur de la remorque et loge

Caractéristiques véhicules :

- Hauteur remorque: 3,10 m
 Largeur remorque: 2,50 m
 Longueur remorque: 7,50 m
- Longueur remorque + camion : 13,5 m
 Poids remorque : inférieur à 2,5 t
- Poids camion : inférieur à 3 t
- Poids remorque + camion : inférieur à 5,5 t

Du fait de l'encombrement des véhicules, l'itinéraire d'accès au site doit être étudié en amont avec la compagnie.

Montage/Démontage

- Montage : 1 serviceDémontage : 1 service
- Pas de technicien ne supplémentaire nécessaire pour le montage et le démontage

Transport, repas, nuitées

À la charge de l'organisateur.

Pas de régime alimentaire particulier.

Besoins techniques

Implantation

Dimensions remorque : 2,50 × 7,50 m
Espace minimum nécessaire : 10 × 15 m

• Terrain : plat

- Orientation : l'avant de la remorque doit être orienté nord-nord-est (entre 20 et 25°)

• Ensoleillement : l'espace de jeu doit être ensoleillé pendant les horaires de jeu (pas d'ombre portée d'arbre ou d'architecture sur l'espace de jeu)

La Camera Obscura s'installe en ville ou à la campagne, sur une place vivante, dans une zone industrielle abandonnée, dans un parc, en pleine nature, au coeur d'un festival, etc.

Le camion doit rester à proximité de l'espace de jeu (à moins de 30 m).

Prévoir un gardiennage la nuit.

À fournir

- Un point d'eau (à moins de 25 m) pour remplir des bidons pour lester le matériel et pour alimenter le système de refroidissement de l'air.
- Une ligne 16A au camion (pour la loge).

 $Ce\ document\ a\ \'et\'e\ g\'en\'e\'r\'e\ le\ 12/09/2024\ \`a\ partir\ de\ la\ page\ camera-obscura.cienokill.fr/contenu/technique/fiche-technique.md$

