MASTERCLASS EN VIVO • CLASE 1 (1/4) MÓDULO DE NIVELACIÓN Y VOZ DIRECTA

EN VIVO • YOREPARO ACADEMY

¿POR QUÉ DEMONIOS SEGUÍS USANDO TECLADO EN EL BANCO DE TRABAJO?

El salto al asistente manos libres: Convertí tu celular en el socio más experimentado de tu taller sin soltar el soldador

⚠ EL CUELLO DE BOTELLA FÍSICO

TRABAJO MANUAL PARADO

Tenés el soldador caliente a 380°C en una mano, la pinza de precisión en la otra y el estaño en la boca. ¿De verdad vas a apagar todo, limpiarte los dedos con thinner, sentarte a la computadora y ponerte a tipear en Google?

- X Teclados y pantallas arruinados con grasa, flux y quemaduras.
- X Pérdida del hilo de diagnóstico: cada pausa de 10 min enfría el trabajo.
- X Búsquedas obsoletas de foros con respuestas inconclusas de hace 15 años.

ACTIVACIÓN DEL CHAT EN VIVO

¿Cuántas veces rompiste un teclado o manchaste el celu en el taller? ¡Escribí **CONFIRMO** en el chat!

LA JUGADA MAESTRA: COPILOTO POR VOZ

GEMINI LIVE + CHATGPT VOICE

Tu teléfono vive en un brazo magnético articulado a la altura de tus ojos. Vos no tocás una sola tecla: hablás con Gemini o ChatGPT como si fueras Tony Stark con JARVIS mientras tus ojos jamás se despegan de la pista de cobre.

1. CONTACTO CERO
Activás por voz o toque en el auricular Bluetooth con cancelación.

2. CHARLA COLOQUIAL
Le hablás exactamente igual que a un colega de 30 años de experiencia.

3. AUDIO AL OÍDO
La IA te canta valores de componentes directo al oído en 2 segundos.

TOMA CINEMATOGRÁFICA CENITAL (FLAT-LAY 16:9) ILUMINACIÓN DRAMÁTICA CHIAROSCURO

```
Fotografía cenital de gran angular de altísima producción: Banco de trabajo con tapete térmico azul. En el centro, una placa electrónica de lavarropas iluminada por una lámpara articulada cálida (3200K). Las manos del técnico sujetan puntas de multímetro doradas. En la esquina, smartphone en brazo articulado con halo de luz circular reflejado, mostrando la forma de onda pulsante violeta de Gemini Live. Atmósfera de documental de alta gama.
```

¿QUÉ LE DICTÁS A LA IA CUANDO EL CLIENTE TE RESPIRA EN LA NUCA?

El Método Triage en 3 Datos Obligatorios: La fórmula exacta para que la IA nunca adivine ni delire con respuestas inútiles

EL ERROR DEL AFICIONADO

PROMPT CIEGO

Dictar cosas vagas como: *"Hola, tengo un lavarropas que no arranca, ¿qué puede ser?"*.

EL RESULTADO:

La IA no tiene telepatía. Te vomitará un testamento genérico de 25 posibilidades obvias: "Verifique que esté enchufado, revise la manguera, limpie el filtro...". Perdiste 20 minutos y quedaste en ridículo.

ENCUESTA RÁPIDA EN EL CHAT

¿Te pasó que la IA te dio una respuesta larguísima que no te sirvió de nada? Escribí **1 = SÍ** o **2 = NUNCA**

EL PROTOCOLO DE TRIAGE QUIRÚRGICO (3 PASOS)

100% EFECTIVIDAD

1 DNI DEL APARATO

Marca, modelo exacto y chasis. Ej: "Drean Next 8.14 Eco, placa micro Renesas".

2 SÍNTOMA CLÍNICO

Código de error o momento exacto. Ej: "Tira error E02 al pasar al desagote".

3 EVIDENCIA FÍSICA

Mediciones con multímetro. Ej: "Bomba mide 165 Ω, le llegan 220V al borne".

GUION PROMPT PARA DICTAR EN VIVO:

"Tengo un Lavarropas Drean Next 8.14. Tira error E02 al momento del desagote. Medí la bomba de desagote y me da 165 ohms exactos. Llegan 220V al conector. Descartada la bomba, ¿cuál es el triac o componente de conmutación en la placa que comanda esta línea?"

TOMA CINEMATOGRÁFICA DE ACCIÓN EN VIVO

PLANO MEDIO • ENFOQUE SELECTIVO

Plano medio de León Munitz en el taller mirando fijamente el display de un multímetro digital que marca '165.2 Ω', mientras sostiene con firmeza las puntas de prueba sobre los bornes de la bomba. Al fondo desenfocado, pizarrón técnico con los 3 pasos del Triage dibujados en tiza blanca, iluminado por una franja de luz lateral violeta y cálida.

¿CAMBIARÍAS UNA PLACA DE $90 USD POR ESTA MEDICIÓN EN EL TESTER?

Heladera No Frost bloqueada de hielo: Cómo un sensor NTC descalibrado de $2 USD salva el bolsillo del cliente y tu prestigio

LA TRAMPA: CAMBIAR LA PLACA A CIEGAS

ERROR CARÍSIMO

El cliente te llama desesperado: el freezer es un iglú de hielo y abajo no enfría nada. El técnico apurado concluye: *"No manda el ciclo de deshielo, se quemó la placa electrónica. Son $90 USD más mano de obra"*.

LA TRAGEDIA DEL DIAGNÓSTICO FALSO:

El cliente gasta $90 USD, ponés la placa nueva... ¡y a los 15 días se vuelve a bloquear de hielo! ¿Por qué? Porque la placa nunca estuvo rota. El microprocesador solo obedecía una señal falsa.

PREGUNTA CALIENTE AL CHAT

¿A cuántos les tocó ir a arreglar una heladera donde otro técnico cambió la placa al pedo? Escribí **A MÍ** en el chat.

EL DESCARTE QUIRÚRGICO EN 3 MINUTOS

COSTO: $2 USD

1. RESISTENCIA	2. BIMETAL / TÉRMICO	3. SENSOR NTC 0°C
280 Ω	0.1 Ω	2.8 kΩ
Perfecta en bornes	Continuidad total	¡DESCALIBRADO!

EL DICTAMEN DE LA IA AL OÍDO:

"A 0°C en agua con hielo, ese sensor NTC 10k debe medir cerca de 27 a 30 kΩ. Si mide 2.8 kΩ, le está mintiendo a la placa diciéndole que el freezer está a +30°C. La placa jamás activará el deshielo. Cambiá solo el sensor."

TOMA MACRO DRAMÁTICA // PRUEBA DE AGUA HELADA — LENTE MACRO 100MM • BOKEH PROFUNDO

Fotografía macro cinematográfica con iluminación chiaroscuro: Vaso de vidrio con agua cristalina y cubos de hielo picados a 0°C exactos. En el centro, la ampolla negra del sensor NTC sumergida sujeta por pinzas doradas del tester. Al fondo desenfocado, las aletas de aluminio del evaporador cubiertas de hielo blanco con iluminación rasante azul fría, mientras en el display se leen '2.8 kΩ' en dígitos verdes.

¿QUIÉN MANDA EN EL BANCO: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL O TU MULTÍMETRO?

Las Reglas de Oro y Verificación Cruzada: El método a prueba de balas para no quemar placas ni caer en alucinaciones

EL PELIGRO: LA FE CIEGA

ALUCINACIÓN DE IA

La IA es un cerebro estadístico prodigioso, pero **NO tiene ojos ni manos en tu taller**. Si confunde el sufijo de un circuito integrado, te puede sugerir medir voltajes donde hay 300V de continua o puentear componentes críticos.

LA METÁFORA DE VUELO:

El técnico que sigue a la IA sin medir es como un piloto que aterriza con los ojos vendados confiando en un GPS sin mirar la pista: el desastre es cuestión de tiempo. La IA propone, el tester confirma.

COMPROMISO EN VIVO DE BANCO

¿Quién va a probar hoy el Triage por voz con una falla real en su taller? ¡Escribí **YO ME ANOTO** en el chat!

LOS 3 MANDAMIENTOS DE LA VERIFICACIÓN CRUZADA

SEGURIDAD TOTAL

1. **El Multímetro es la Autoridad Suprema:**
   Si la IA dice que en una línea debe haber 12V y tu multímetro calibrado marca 0V, manda la realidad física del instrumento.
2. **Validación del Código Físico con Lupa:**
   Antes de reemplazar cualquier integrado de fuente, corroborá con lupa la serigrafía completa, incluyendo letras finales.
3. **Descarte de Periféricos en Frío:**
   Nunca energices una placa reparada sin medir antes la resistencia de bobinas, motores y electroválvulas asociadas.

TOMA CINEMATOGRÁFICA // MAESTRÍA TÉCNICA EN BANCO

PLANO CONTRAPICADO • ATMÓSFERA MASTER

Plano cinematográfico en contrapicado del técnico en su banco: Gafas de protección o lupa binocular de precisión subida a la frente, mirada concentrada en la placa electrónica mientras sostiene el multímetro con display iluminado. Al lado, cuaderno de notas técnico con el sello de YoReparo Academy y el smartphone con la app de IA en standby. Iluminación lateral dramática violeta y dorada transmitiendo rigor y autoridad técnica.