

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.	Страница «Профиль»	2
1.2.	Панель администратора.....	8
1.2.1.	Вкладка «Управление пользователями»	8
1.2.2.	Вкладка «Журнал аудита»	11
1.2.3.	Вкладка «Резервное копирование»	13
1.2.4.	Вкладка «Производительность».....	16

1.1. Страница «Профиль»

Перейдя в раздел профиль, пользователь видит четыре вкладки. На вкладке «Личные данные» пользователь видит текущие данные о себе и следующие поля для заполнения: фамилия, имя, отчество, телефон. После регистрации и успешной авторизации пользователя для редактирования и просмотра будет доступна вся информация. Представлено на Рисунке 1.

The screenshot shows a web interface titled "Редактирование профиля" (Edit Profile). At the top right is a "Назад" (Back) button. Below the title is a navigation bar with four tabs: "Личные данные" (Personal data), "Оформление" (Appearance), "Смена пароля" (Change password), and "Безопасность" (Security). The "Личные данные" tab is active. The main content area displays "Текущие данные" (Current data) with the following information: Email: isip_k.a.alekseeva@mpt.ru, Role: Клиент (Client), and Registration date: 14.12.2025. Below this, there are input fields for "Фамилия *" (Last name), "Имя *" (First name), "Отчество" (Patronymic), and "Телефон *" (Phone number). The fields are pre-filled with "Алексеева", "Карина", "Алексеевна", and "8 977 834 05 60" respectively. At the bottom of the form are two buttons: a green "Сохранить изменения" (Save changes) button and a grey "Отмена" (Cancel) button.

Рисунок 1 – Страница редактирования профиля

Чтобы изменить данные, нужно ввести новое значение в строку, после этого нажать кнопку «Сохранить изменения». Появится сообщение «Профиль успешно обновлён!». Продемонстрировано на Рисунке 2.

Профиль успешно обновлен!

Личные данные Оформление Смена пароля Безопасность

Текущие данные

Email: isip_k.a.alekseeva@mpt.ru

Роль: Клиент

Дата регистрации: 14.12.2025

Фамилия * Имя *

Алексееваааа Карина

Отчество

Алексеевна

Телефон *

8 977 834 05 60

Сохранить изменения

Рисунок 2 – Успешное редактирование профиля

Чтобы изменить оформления сайта, нужно перейти во вкладку «Оформление». Чтобы сменить тему на тёмную, нужно в выпадающем списке «Тема интерфейса» выбрать «Тёмная». Чтобы изменить количество отображаемых товаров на одной странице каталога нужно в выпадающем списке «Товаров на странице каталога» выбрать число 10, 15 или 20. Затем нажать кнопку «Сохранить настройки». Продемонстрировано на Рисунке 3.




Рисунок 3 – Смена оформления сайта

Чтобы сменить пароль, нужно перейти во вкладку «Смена пароля». В поле «Текущий пароль» ввести текущий пароль пользователя; в поле «Новый пароль» ввести новый пароль пользователя; в поле «Подтверждение нового пароля» повторно ввести новый пароль пользователя. Продемонстрировано на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Смена пароля

Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию, нужно перейти во вкладку «Безопасность» и нажать кнопку «Включить 2FA». После этого на зарегистрированную почту придёт письмо с кодом, который нужно вписать в поле на сайте и нажать кнопку «Подтвердить». Продemonстрировано на Рисунках 5-7.




Рисунок 5 – Кнопка включения 2FA

 **Двухфакторная аутентификация**

Код подтверждения отправлен на вашу почту!

● **Статус:** Выключена ✕

Что такое двухфакторная аутентификация?

Это дополнительный уровень безопасности вашего аккаунта. При включённой 2FA после ввода пароля потребуется ввести код, отправленный на вашу почту.

- ✓ Защита от несанкционированного доступа
- ✓ Безопасность даже при утечке пароля
- ✓ Код действителен 10 минут

 **Подтверждение включения 2FA**

Мы отправили 6-значный код на вашу почту. Введите его ниже для подтверждения.

 **Время на ввод кода:** 9:27

Код подтверждения *

1 2 3 4 5 6

Введите 6 цифр из письма

Подтвердить

Отправить новый код

[← Отменить настройку 2FA](#)

Рисунок 6 – Поле для ввода




Рисунок 7 – Письмо с кодом

После подтверждения кода двухфакторная аутентификация будет активирована и код будет высылаться на почту при каждом входе в аккаунт. Продемонстрировано на Рисунке 8.

Рисунок 8 – Запрос кода при авторизации

Чтобы отключить двухфакторную аутентификацию, нужно в настройке профиля во вкладке «Безопасность» нажать кнопку «Отключить 2FA». Продемонстрировано на Рисунке 9.

Рисунок 9 – Отключение двухфакторной аутентификации

1.2. Панель администратора

Для доступа к панели администратора необходимо авторизоваться за пользователя с ролью «Администратор баз данных».

Панель администратора разделена на четыре вкладки: вкладка «Управление пользователями», вкладка «Журнал аудита», вкладка «Резервное копирование» и вкладка «Производительность»

1.2.1. Вкладка «Управление пользователями»

На вкладке «Управление пользователями» администратор баз данных может производить операции с пользователями, а именно добавлять новых пользователей, редактировать данные существующих пользователей, блокировать существующих пользователей. Продемонстрировано на Рисунке 10.




Рисунок 10 – Вкладка «Управление пользователями»

Чтобы добавить нового пользователя, необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя». В появившемся окне добавления пользователя заполнить поля «Имя», «Фамилия», «Отчество», «email», «Пароль», «Телефон», «Роль» и поставить галочку рядом с надписью «Активный аккаунт», чтобы новый пользователь мог им пользоваться. После заполнения необходимых полей и выбора роли из выпадающего списка, нажать кнопку «Добавить пользователя». Продемонстрировано на Рисунках 11.

Добавление пользователя

Имя * Фамилия *

Алексей Алексеев

Отчество

Алексеевич

Email *

alex@mail.ru

Пароль *

.....

Телефон * Роль *

8 800 555 31 31 Клиент

☒ Активный аккаунт

Добавить пользователя Отмена

Рисунок 11 – Добавление нового пользователя

Администратор может редактировать роль пользователя, нажав кнопку «Редактировать». В открывшемся окне необходимо изменить роль из выпадающего списка. После смены роли нажать кнопку «Сохранить изменения». Продемонстрировано на Рисунке 12.

Роль и доступ пользователя

ФИО: Алексеев Иван Алексеевич
Email: alex@mail.ru
Телефон: 8 800 555 31 31

Персональные данные пользователь изменяет сам в профиле. Здесь доступны только роль и блокировка аккаунта.

Роль *

Товаровед

☒ Активный аккаунт

Сохранить изменения Отмена

Рисунок 12 – Редактирование существующего пользователя

Чтобы изменить пароль существующему пользователю, нужно нажать кнопку «Сброс пароля» рядом с существующим пользователем. В открывшемся окне смены пароля ввести новый пароль в поле «Новый пароль» и подтверждение нового пароля в поле «Подтвердите пароль». Затем нажать кнопку «Сбросить пароль». Продemonстрировано на Рисунках 13.

Рисунок 13 - Изменение пароля существующему пользователю

Чтобы заблокировать пользователя, нужно нажать кнопку «Блокировать» рядом с активным пользователем. Заблокированный пользователь не сможет авторизоваться в системе. Чтобы разблокировать пользователя, нужно нажать кнопку «Разблокировать» рядом с заблокированным пользователем. Продemonстрировано на Рисунке 14-15.

ID	ФИО	Email	Телефон	Роль	Статус	Дата регистрации	Действия
#14	Алексеев Иван Алексеевич	alex@mail.ru	8 800 555 31 31	Клиент	ЗАБЛОКИРОВАН	14.12.2025	Редактировать Разблокировать Сброс пароля

Рисунок 14 – Блокировка пользователя

ID	ФИО	Email	Телефон	Роль	Статус	Дата регистрации	Действия
#14	Алексеев Иван Алексеевич	alex@mail.ru	8 800 555 31 31	Клиент	АКТИВЕН	14.12.2025	Редактировать Блокировать Сброс пароля

Рисунок 15 – Разблокировка пользователя

1.2.2. Вкладка «Журнал аудита»

На вкладке «Журнал аудита» администратор баз данных может просматривать все изменения в системе, самые популярные действия и самых популярных пользователей, вносивших изменения. Продemonстрировано на Рисунке 16.




Рисунок 16 – Вкладка «Журнал аудита»

Чтобы посмотреть детали действия, нужно нажать кнопку «Показать». Откроется окно с подробной информацией о произведённом действии. Продemonстрировано на Рисунке 17.

Детали записи аудита #107

Действие:

UNBLOCK_USER

Таблица:

users

ID записи:

14

Дата и время:

14.12.2025, 17:44:59

Пользователь:

Админ Админов ()

Данные до изменения

—

Данные после изменения

```
{
  "action": "unblocked"
}
```

Закреть

Рисунок 17 – Детали действия

Администратор баз данных может отфильтровать записи по действиям, таблицам, дате, а также настроить количество отображаемых записей на одной странице. Продемонстрировано на Рисунках 18-21.

Действие:

BLOCK_USER

Таблица:

Все таблицы

С даты:

дд.мм.гггг

По дате:

дд.мм.гггг

На странице:

50

Назад

Страница 1 из 1 (5 записей)

Вперед

ID	Дата и время	Пользователь	Действие	Таблица	ID записи	Детали
#106	14.12.2025, 17:44:46	Админ Админов	BLOCK_USER	users	14	Показать
#102	14.12.2025, 16:47:31	Админ Админов	BLOCK_USER	users	10	Показать
#68	14.12.2025, 14:35:20	Админ Админов	BLOCK_USER	users	12	Показать
#67	14.12.2025, 14:35:13	Админ Админов	BLOCK_USER	users	13	Показать
#35	13.12.2025, 22:57:27	Админ Админов	BLOCK_USER	users	6	Показать

Рисунок 18 – Фильтрация по действию

Действие:	Таблица:	С даты:	По дате:	На странице:
Все действия	products	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	50

Назад

Страница 1 из 1 (30 записей)

Вперед

ID	Дата и время	Пользователь	Действие	Таблица	ID записи	Детали
#101	14.12.2025, 16:42:50	Товаровед Товароведов	DEACTIVATE_PRODUCT	products	15	Показать
#100	14.12.2025, 16:40:55	Товаровед Товароведов	UPDATE_PRODUCT	products	15	Показать
#99	14.12.2025, 16:37:52	Товаровед Товароведов	CREATE_PRODUCT	products	15	Показать
#96	14.12.2025, 16:04:55	Товаровед Товароведов	UPDATE_PRODUCT	products	3	Показать
#95	14.12.2025, 15:51:17	Товаровед Товароведов	UPDATE_PRODUCT	products	3	Показать

Рисунок 19 – Фильтрация по таблице

Действие:	Таблица:	С даты:	По дате:	На странице:
Все действия	Все таблицы	13.12.2025	14.12.2025	50

Назад

Страница 1 из 2 (77 записей)

Вперед

ID	Дата и время	Пользователь	Действие	Таблица	ID записи	Детали
#46	13.12.2025, 23:59:55	Товаровед Товароведов	UPDATE_PRODUCT	products	11	Показать
#45	13.12.2025, 23:40:35	Товаровед Товароведов	UPDATE_ORDER_STATUS	preorders	5	Показать
#44	13.12.2025, 23:25:08	Админ Админов	CHANGE_PASSWORD	users	9	Показать
#43	13.12.2025, 23:24:50	Админ Админов	UPDATE_PROFILE	users	9	Показать
#42	13.12.2025, 23:23:49	Админ Админов	UPDATE_PROFILE	users	9	Показать

Рисунок 20 – Фильтрация по дате

Действие:	Таблица:	С даты:	По дате:	На странице:
Все действия	Все таблицы	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	20

Назад

Страница 1 из 4 (77 записей)

Вперед

ID	Дата и время	Пользователь	Действие	Таблица	ID записи	Детали
#107	14.12.2025, 17:44:59	Админ Админов	UNBLOCK_USER	users	14	Показать
#106	14.12.2025, 17:44:46	Админ Админов	BLOCK_USER	users	14	Показать
#105	14.12.2025, 17:40:17	Админ Админов	RESET_PASSWORD	users	14	Показать
#104	14.12.2025, 17:37:44	Админ Админов	UPDATE_USER	users	14	Показать
#103	14.12.2025, 17:30:57	Админ Админов	CREATE_USER	users	14	Показать
#102	14.12.2025, 16:47:31	Админ Админов	BLOCK_USER	users	10	Показать
#101	14.12.2025, 16:42:50	Товаровед Товароведов	DEACTIVATE_PRODUCT	products	15	Показать

Рисунок 21 – Изменения количества отображаемых записей на странице

1.2.3. Вкладка «Резервное копирование»

На вкладке «Резервное копирование» администратор баз данных может создавать, удалять, восстанавливать и скачивать бэкапы системы. Продемонстрировано на Рисунке 22.




Рисунок 22 – Вкладка «Резервное копирование»

Чтобы создать бэкап, нажать кнопку скачать «Создать полный бэкап». Новый бэкап формата SQL появится в списке бэкапов. Продемонстрировано на Рисунках 23-24.




Рисунок 23 – Успешное создание бэкапа




Рисунок 24 – Новый бэкап в списке

Чтобы скачать бэкап, нужно нажать на синюю кнопку рядом с бэкапом. Продемонстрировано на Рисунке 25




Рисунок 25 – Скачанный бэкап

Чтобы удалить бэкап, нужно нажать на красную кнопку рядом с бэкапом и подтвердить действие. Продемонстрировано на Рисунках 26-27.




Рисунок 26 – Подтверждение удаления бэкапа




Рисунок 27 – Обновлённый список существующих бэкапов

Чтобы восстановить данные из бэкапа, нужно нажать на жёлтую кнопку рядом с бэкапом и подтвердить восстановление. Продемонстрировано на Рисунках 28-29.




Рисунок 28 – Подтверждение восстановления из бэкапа




Рисунок 29 – Успешное восстановление из бэкапа

1.2.4. Вкладка «Производительность»

На вкладке «Производительность» администратор баз данных может проверить работоспособность системы и её производительность по запросам. Продемонстрировано на Рисунках 30-32.




Рисунок 30 – Информация о системе




Рисунок 31 – Общая статистика

🔥 Самые медленные запросы		
Endpoint	Время (мс)	Дата
/api/products	1140.96 мс	16.02.2026, 19:03:41
/api/auth/login	689.01 мс	16.02.2026, 19:06:29
/api/auth/login	632.35 мс	16.02.2026, 19:18:09
/api/products/categories	600.83 мс	16.02.2026, 19:03:40
/api/auth/two-factor/enable	387.50 мс	16.02.2026, 19:06:37
/api/auth/two-factor/status	230.16 мс	16.02.2026, 19:06:35
/api/users	191.44 мс	16.02.2026, 19:18:12
/api/auth/profile	172.01 мс	16.02.2026, 19:06:34
/api/users	170.13 мс	16.02.2026, 19:18:12
/api/auth/profile	168.30 мс	16.02.2026, 19:18:11

🔥 Популярные endpoints		
Endpoint	Количество запросов	Среднее время (мс)
/api/auth/login	2	660.68
/api/auth/profile	2	170.15
/api/users	2	180.79
/api/products	1	1140.96

Рисунок 32 – Время запросов