
Projekt

Auslandsjob-Hilfe

Ein System, das weltweit Angebote für einen außergewöhnlichen Sommer 2027 sammelt, prüft und nach meinen Kriterien sortiert.

n8n · Claude Code · GitHub Actions · Python



Tausende Stellen auf Jobbörsen, Forschungsstationen, Werften und Schiffen. Gesucht ist eine, die wirklich passt.

Händisch ist das kaum zu schaffen: Jede Quelle sieht anders aus, Angaben fehlen, und viele Stellen sind nur wenige Wochen ausgeschrieben.

Zeitraum	**Start zwischen 20. April und 15. Juni 2027**
Dauer	**6 bis 13 Wochen**
Kosten	**Höchstens 500 € Programmgebühr**
Visum	**Für EU-Bürger realistisch erreichbar**
Sprache	**Deutsch oder Englisch reicht**

Harte Kriterien sortieren aus. Elf weiche Kriterien, etwa Außergewöhnlichkeit oder praktische Arbeit, bestimmen die Reihenfolge.

Drei Schritte, jeden Tag automatisch

1

Sammeln

Vier Quellen werden täglich abgefragt, aus Norwegen, Schweden, Australien und den USA. Dazu kommen von Hand recherchierte Angebote. Neue, geänderte und geschlossene Stellen werden erkannt.

3.129 Stellen im Blick

2

Bewerten

Ein Vorfilter sortiert Unpassendes aus. Claude liest die übrigen Anzeigen, fasst sie zusammen und belegt jede Angabe mit einem Zitat. Regeln prüfen Visum, Dauer und Gebühr.

11 gewichtete Kriterien

3

Durchgehen


Die besten Angebote landen als Karten in einer Web-App. Dort werden sie gefiltert, bewertet und gemerkt. Neue Treffer kommen per E-Mail.

147 Angebote in der App

Die Übersicht

Alle Angebote auf einen Blick, sortiert danach, wie gut sie zu meinen Kriterien passen.


- Sieben Kategorien, von bezahlten Jobs bis Natur und Forschung
- „Angebote durchgehen“ zeigt eines nach dem anderen
- Fortschritt oben rechts: wie viel schon bewertet ist



Filtern statt suchen

Jede Karte zeigt Ort, Dauer, Bezahlung und die Passung von 0 bis 100.


- Filter für Bezahlung, Unterkunft, Sprache und Herkunft
- „Kosten unklar“ und Gebühren fallen sofort auf
- Ein Herz merkt ein Angebot für später



Warum ein Angebot oben steht

Die Detailansicht erklärt die Passung in einem Satz und zeigt alle elf Kriterien einzeln.


- Außergewöhnlichkeit und Authentizität zählen am meisten
- Eigene Bewertung von 1 bis 10 und Notizen
- Meine Bewertungen fließen später in die Gewichte ein



Keine Angabe ohne Beleg

Unter jedem Fakt steht das Zitat aus der Originalanzeige. Fehlt eine Angabe, steht das rot da.

- Die KI darf nichts erfinden: Zitate werden gegen den Anzeigentext geprüft
- Visum und Kosten kommen aus festen Regeln, nicht aus der KI
- Die Originalanzeige bleibt maßgeblich



Läuft jeden Morgen von selbst

n8n steuert den Ablauf, GitHub Actions rechnet, Claude bewertet.
Alle Daten liegen als JSON im Git-Repository.

1

05:00 UTC

Start

n8n startet den Sammellauf.

n8n

2

ab 05:00

Sammeln und filtern

Sammler, Zustand, Vorfilter, Commit.

GitHub Actions

3

06:00 UTC

KI-Bewertung

Offene Kandidaten, je Fakt ein geprüftes Zitat.

Claude Code Routine

4

danach

Aufbereiten

Regeln und Passung, Treffer werden berechnet.

GitHub Actions

5

danach

Benachrichtigen

Neue Treffer und geschlossene gemerkte Angebote per E-Mail.

n8n + Gmail

Wächter

Prüft um 09:00 den Status und meldet sich nur, wenn etwas auffällt.

Fehlermeldung


Schlägt ein Workflow fehl, kommt sofort eine E-Mail.

Wiederanlauf

Sammler arbeiten inkrementell und fehlertolerant und setzen dort fort, wo der letzte Lauf aufgehört hat.

n8n als Steuerzentrale

Vier Workflows in n8n Cloud übernehmen Zeitplan, Benachrichtigung, Überwachung und Fehlerpfad. Rechnen und Bewerten bleiben in GitHub Actions und Claude.



Gesicherter Webhook

W3 nimmt nur Aufrufe an, deren Secret zum SHA-256-Hash passt. In n8n steht nur der Hash.

Keine doppelten E-Mails

Gemeldetes steht in benachrichtigt.json. W3 schreibt die Datei über die GitHub-API zurück.

Meldet sich nur bei Bedarf

Warnung, wenn ein Lauf über 30 h alt ist oder eine Quelle seit 3 Tagen nichts liefert.

Getestet ohne n8n

Die Code-Knoten laufen per Simulation gegen echte Daten, auch der zweite Lauf ohne Meldung.

Stand November 2026

3.129
Stellen aus vier Quellen verfolgt


373
Kandidaten nach dem Vorfilter

32
Treffer per E-Mail gemeldet

122
Quellen recherchiert und eingeordnet

72
Angebote von Hand kuratiert

23
automatische Tests



Womit es gebaut ist

Python

Ein Sammler je Quelle (Feed, API, Sitemap, HTML), Pipeline für Zustand, Vorfilter und Ranking.

pytest mit Fixtures aus echten Rohdaten

Claude Code

Tägliche Routine liest die Anzeigen, bewertet nach dem Suchprofil und belegt jede Angabe mit einem Zitat.

höchstens 48 Bewertungen je Lauf

n8n

Vier Workflows: Zeitplan, Wächter, Benachrichtigung und Fehlermeldung.

E-Mail über Gmail

GitHub Actions

Sammeln und Aufbereiten laufen in der Cloud und committen das Ergebnis ins Repository.

läuft im Gratiskontingent

JSON im Git

Keine Datenbank: Zustand, Kandidaten, Treffer und Bewertungen sind versioniert und nachvollziehbar.

jede Änderung als Commit

Web-App

Schlanker Python-Server und eine App ohne Framework, am Desktop und am Handy nutzbar.

HTML, CSS, JavaScript