


ESCALA 1:50

ESTRUTURA DE CONCRETO:

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

- ADOPTAR CONTROLE ADEQUADO DE QUALIDADE PARA ANÁLISE DO CONCRETO E LIMITES RÍGIDOS DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS

- A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA REQUER UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL EXECUÇÃO DA OBR.
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR ENG. SALVADOR



11

Alinhamento

MATERIALS:

AÇO CA-50A/CA-60B

CONCRETO C25 $f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$; $E_{ci} \geq 28 \text{ GPa}$
 Fator A/C $\leq 0,60$
 Brita 1
 Consumo Cimento $\geq 280 \text{ kg/m}^3$

R1 24/08/2023 EMISSÃO FINAL

RU 03/08/2023 EMISSÃO INICIAL

6674

Q82A

LOCAL

CONTEÚDO DOCUMENTO
FUNDAÇÃO
PLANTA DE FORMA

	PROJETO	No. DOCUMENTO
	ESCALA 1:50	NÚMERO DA FOLHA C02 R1

SALVADOR NOBODA FILHO - ENG.CIVIL - CREA 506.012.930-2
 RUA CAIRU, 157/32 (16) 9-9611-4651 RIBEIRÃO PRETO - SP

SALVADOR NOBEO FILHO - ENG.CIVIL - CREA 508.012.930-2
RUA CAIRU, 157/32 (16) 9-9611-4651 RIBEIRÃO PRETO - SP

CONVENÇÃO DE PILARES

