
Literal data
Words & paths
Embedded languages
Second parser
Model configuration
GPT-5.6-sol 100 100 75 100 100 100 100 100 100 100 75 75 50 100
GPT-5.5 100 100 75 100 100 75 100 100 100 100 100 100 75 25
Opus-5 75 100 100 100 100 100 75 100 100 100 75 50 100 75
Gemini-3.1-Pro 100 100 100 100 100 75 100 25 100 100 75 75 25 50
Fable-5 100 100 25 100 50 100 100 100 50 75 75 25 75 25
Gemini-3.5-Flash 75 100 25 50 100 75 100 50 0 100 100 50 0 0
Opus-4.8 50 75 25 50 25 75 50 100 0 75 50 25 100 100
Haiku-4.5 50 50 0 50 25 75 50 50 0 75 50 25 25 0
Qwen3.5-27B 25 50 0 0 50 25 75 100 0 75 25 0 0 0
Sonnet-4.6 25 50 0 50 25 25 50 50 0 75 0 0 0 50
Qwen3.5-4B (thinking) 0 50 0 0 75 25 25 100 0 25 0 0 0 0
Qwen3.5-9B 0 50 0 0 0 25 50 100 0 25 0 0 0 0
Qwen3.5-9B (thinking) 0 50 0 0 25 25 25 25 0 50 25 0 0 0
Gemini-3.1-Flash-Lite 0 0 0 0 25 25 25 25 0 50 50 0 0 0
Qwen3.5-4B 0 50 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
write
heredoc
JSON
Git
env
argv
filenames
find/glob
rename
grep
sed
field
SSH nested
SSH heredoc
Operation family
Matched nested pass rate (%)
100
80
60
40
20
0