

quadra finder

tb_agendas

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Links para	Comentários	Tipo de mídia
cod_agenda (Primária)	int(11)	Não			Número de identificação da agenda (chave primária)	
data	date	Não			Data da agenda	
hora	time	Não			Hora da agenda	
tipo_pagamento	varchar(8)	Sim	Dinheiro		Tipo de pagamento ('D' para dinheiro ou 'P' para pix)	
idtb_cliente	int(11)	Não		tb_clientes -> cod_cliente	Chave estrangeira referenciando a tabela 'tb_clientes'	
idtb_espaco	int(11)	Não		tb_espacos -> cod_espaco	Chave estrangeira referenciando a tabela 'tb_espacos'	
data_sistema	date	Não			Data e hora do sistema quando a agenda foi registrada	
status_agenda	varchar(15)	Não			Status atual da agenda	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Cardinalidade	Colaço	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	cod_agenda	0	A	Não	
fk_agenda_cliente	BTREE	Não	Não	idtb_cliente	0	A	Não	
fk_agenda_espaco	BTREE	Não	Não	idtb_espaco	0	A	Não	

tb_cidades

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Links para	Comentários	Tipo de mídia
cod_cidade (Primária)	int(11)	Não			Número de identificação da cidade (chave primária)	
nome_cidade	varchar(50)	Não			Nome da cidade, com no máximo 50 caracteres	
estado_cidade	char(2)	Não			Sigla do estado, com no maximo 2 caracteres	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Cardinalidade	Colaço	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	cod_cidade	0	A	Não	

tb_clientes

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Links para	Comentários	Tipo de mídia
cod_cliente (Primária)	int(11)	Não			Número de identificação do cliente (chave primária)	
tipo_cliente	char(1)	Não	C		Indica se o cliente é uma pessoa comum ('C') ou um administrador ('A')	

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Links para	Comentários	Tipo de mídia
ativo	char(1)	Não	S		Indica se o cliente está ativo ('S') ou inativo ('N')	
nome_cliente	varchar(250)	Não			Nome do cliente, com até 250 caracteres	
data_nasc	date	Não			Data de nascimento, do cliente	
fone_cliente	bigint(11)	Não			Número de telefone do cliente	
senha	varchar(32)	Não			Senha do cliente (criptografada, com 32 caracteres)	
cpf_cnpj	bigint(11)	Não			Número de CPF ou CNPJ do cliente	
email_cliente	varchar(100)	Não			Endereço de e-mail do cliente	
idtb_cidade	int(11)	Não	1	tb_cidades -> cod_cidade	Chave estrangeira referenciando a tabela 'tb_cidades'	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Cardinalidade	Colaço	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	cod_cliente	0	A	Não	
fk_cliente_cidade	BTREE	Não	Não	idtb_cidade	0	A	Não	

tb_espacos

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Links para	Comentários	Tipo de mídia
cod_espaco (Primária)	int(11)	Não			Número de identificação do espaço (chave primária)	
nome_espaco	varchar(50)	Não			Nome do espaço, com no máximo 50 caracteres	
valor	float(5,2)	Não			Valor de aluguel do espaço	
ativo	char(1)	Não	S		Indica se o espaço está ativo ('S') ou inativo ('N')	
descricao	varchar(100)	Não			Descrição do espaço, com até 100 caracteres	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Cardinalidade	Colaço	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	cod_espaco	0	A	Não	

tb_imagens

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Links para	Comentários	Tipo de mídia
cod_imagem (Primária)	int(11)	Não			Número de identificação da imagem (chave primária)	
idtb_espaco	int(11)	Não		tb_espacos -> cod_espaco	Chave estrangeira referenciando a tabela 'tb_espacos'	
imagem	varchar(255)	Não			Caminho ou nome do arquivo da imagem, com até 255 caracteres	

Índices

Nome da chave	Tipo	Único	Pacote	Coluna	Cardinalidade	Colação	Nulo	Comentário
PRIMARY	BTREE	Sim	Não	cod_imagem	0	A	Não	
fk_imagem_espaco	BTREE	Não	Não	idtb_espaco	0	A	Não	