2018/10/9 写代码啦!

搜索课程



曾宇豪 的答卷

第1题

v-model的作用是?请使用v-model写出一个demo,简写即可(如果不会或写错,答案写三遍)

参考答案

1. v-mode作用I双向绑定数据

```
<input type="text" v-model="msg"/> {{msg}} <!--取数据-->
```

学生的回答

v-mode作用I双向绑定数据

你的评分

你的评语

第2题

使用v-for循环写出一个demo,(如果不会或写错,答案写三遍)

参考答案

学生的回答

http://is.iirengu.com/zupoxaremi/1/edit

你的评分

你的评语

```
1. 插入图 户. Markdown 帮助 1. 预览. 最大化
```

第3题

• 使用v-bind, v-on写出一个demo,(如果不会或写错,答案写三遍)

参考答案

1. v-bind

2018/10/9 写代码啦!

学生的回答

http://js.jirengu.com/rufanodeho/1/edithttp://js.jirengu.com/suzavogivo/1/edithttp://js.jirengu.

你的评分

你的评语

1. 插入图 户. Markdown 帮助 1. 预览. 最大化

第4题

v-if,v-else,v-show,v-text,v-html,v-on,v-bind, v-once,v-cloak的作用分别是什么?

参考答案

1. 显示与隐藏 和v-show对比的区别 就是是否删除dom节点 默认值为false

v-text 解析文本

v-html 解析html标签

v-on 绑定事件 函数必须写在methods里面

v-bind 动态绑定 作用: 及时对页面的数据进行更改

v-once 进入页面时 只渲染一次 不在进行渲染

v-cloak 防止闪烁

学生的回答

v-if 和v-esle搭配,实现显示与隐藏,和v-show对比的区别就是是否删除dom节点默认值为falsev-text解析文本

v-html 解析html标签

v-on 绑定事件 函数必须写在methods里面

v-bind 动态绑定 作用: 及时对页面的数据进行更改

2018/10/9 写代码啦!

v-once 进入页面时 只渲染一次 不在进行渲染 v-cloak 防止闪烁

你的评分

你的评语

1. 插入图片.	Markdown 帮助	1.	预览.	最大化
提交 返回				

公众号: XDML 咨询课程、讲师合作、反馈问题: 联系 wechat: xiedaimala01

Copyright © 2018 <u>饥人谷</u>版权所有. 浙ICP备14041127号-5 <u>培训 关于我们</u>