NEGOCIO DE COMPUTACIÓN

Tabla	Cliente												
Descripción		Es la tabla que almacena los clientes del local con sus datos descriptivos											
INDEX	COLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES												
P.K	id_cliente	int			Х	Х		X	id designado a cada cliente				
	nombre_cliente	varchar	30		Х								
	apellido_cliente	varchar	30		Х								
	telefono_cliente	varchar	30										
	direccion_cliente	varchar	80										
	email_cliente	varchar	60										

Tabla	Pedido											
Descripción	Es la tabla que se encarga de los pedidos realizados a proveedores											
INDEX	COLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES											
P.K	id_pedido	int			Х	Х		Х	id que se designa a cada pedido			
F.K	id_producto	int			Х							
F.K	id_producto	int			Х							
	cantidad_pedido	int			Х							

Tabla	Producto											
Descripción	Muestra los distintos productos y precio que posee el local											
INDEX	COLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES											
P.K	id_producto	int			Х	Х		х	id de para identificar cada producto			
	nombre_producto	varchar	120		Х							
	precio_producto	float			Х							

Tabla	Empleado											
Descripción	Los distintos empleados destinados a la atencion y venta de productos											
INDEX	COLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES											
P.K	id_empleado	int			Х	Х		X	id que se le asigna a cada empleado			
	nombre_empleado	varchar	30		Х							
	apellido_empleado	varchar	30		Х							

Tabla	Almacen											
Descripción	Es la tabla que se encarga de almacenar la cantidad de productos disponibles en el local											
INDEX	COLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES											
F.K	id_producto	int			X							
F.K	id_proveedor	int			Х							
	decripcion	varchar	200		х							
	cantidad_productos	int			Х							

Tabla	Proveedor											
Descripción	Tabla que se encarga de los distintos proveedores a los cuales se realizan los pedidos											
INDEX	COLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES											
P.K	id_proveedor	int			Х	Х		Х	id para identificar cada proveedor			
	nombre_proveedor	varchar	30		Х							
	direccion_proveedor	varchar	80									
	telefono_proveedor	varchar	30									

Tabla	Factura												
Descripción		Tabla en la cual se generan las facturas de las compras realizadas											
INDEX	COLUMN	OLUMN TYPE LEN SIGNED NOT NULL UNIQUE DEFAULT AUTO_INCREMENT NOTES											
P.K	id_factura	int			Х	Х		Х	id de cada factura generada				
F.K	id_cliente	int			Х								
FK	id_producto	int			х								
	total_factura	float			х								
	fecha factura	date			Х								

Tabla		Venta Venta realizada por cada empleado para determinado cliente									
Descripción											
INDEX	COLUMN	TYPE	LEN	SIGNED	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT	AUTO_INCREMENT	NOTES		
P.K	id_venta	int			Х	Х		Х	id de cada venta realizada		
F.K	id_factura	int			Х						
F.K	id_producto	int			Х						
F.K	id_empleado	int			Х						
	cantidad_producto	int			Х						
	subtotal	float			Х						