

21. Pruebas guiadas finales


1 Ejecutar la aplicación




2 Seleccionar Registrarse




3 Registrar alumno@heroes.com




4 Consultar AspNetUsers




5 Entrar a Héroes autenticado




6 Entrar a Superpoderes autenticado




7 Cerrar sesión




8 Intentar entrar a Héroes



9 Introducir contraseña incorrecta



10 Iniciar sesión correctamente



22. Preguntas para responder

CUESTIONARIO – ASP.NET CORE IDENTITY

1. ¿Qué es ASP.NET Core Identity?

ASP.NET Core Identity es un sistema de ASP.NET Core que permite gestionar usuarios, contraseñas, autenticación y autorización.

2. ¿Cuál es la diferencia entre autenticación y autorización?

La autenticación verifica quién es el usuario. La autorización determina qué puede hacer o a qué recursos puede acceder.

3. ¿Qué representa IdentityUser?

IdentityUser es la clase que representa a un usuario de Identity y contiene información como nombre de usuario, correo y contraseña.

4. ¿Para qué sirve ApplicationDbContext?

ApplicationDbContext conecta Identity con la base de datos y permite administrar las tablas relacionadas con usuarios, roles y otros datos de Identity.

5. ¿Por qué en esta aplicación existe HeroesContext además de ApplicationDbContext?

Porque HeroesContext administra los datos propios de la aplicación, como los héroes, mientras que ApplicationDbContext administra los datos de autenticación e Identity.

6. ¿Qué tabla almacena los usuarios?

La tabla AspNetUsers almacena los usuarios registrados en Identity.

7. ¿La contraseña se almacena directamente en AspNetUsers?

No. La contraseña se almacena como un hash en la columna PasswordHash y no como texto plano.

8. ¿Para qué sirve app.UseAuthentication();?

Sirve para comprobar la identidad del usuario y establecer quién está autenticado.

9. ¿Para qué sirve app.UseAuthorization();?

Sirve para comprobar si el usuario autenticado tiene permiso para acceder al recurso solicitado.

10. ¿Por qué UseAuthentication() debe ejecutarse antes que UseAuthorization()?

Porque primero se debe identificar al usuario y después comprobar si tiene los permisos necesarios para acceder a un recurso.

11. ¿Qué realiza options.Conventions.AuthorizeFolder("/Heroes");?

Hace que todas las páginas que se encuentran dentro de la carpeta /Heroes requieran que el usuario esté autenticado.

12. ¿Por qué podemos utilizar /Identity/Account/Login aunque no tengamos un archivo Login.cshtml dentro de nuestro proyecto?

Porque ASP.NET Core Identity proporciona esas páginas mediante una Razor Class Library, por lo que no es necesario tener físicamente el archivo Login.cshtml dentro del proyecto.

13. ¿Qué hace el comando dotnet ef migrations add CrearIdentity --context ApplicationDbContext?

Crea una migración llamada CrearIdentity con los cambios necesarios para crear las tablas de ASP.NET Core Identity en la base de datos.

14. ¿Qué hace dotnet ef database update --context ApplicationDbContext?

Aplica las migraciones pendientes y actualiza la base de datos, creando o modificando las tablas necesarias de Identity.

REPOSITORIO

GitHub - LeonardoAlbornos-dev/Web-lll-2 · GitHub