

CARPETA TEMPORALES DE CADA SISTEMA TRABAJO DE INVESTIGACION

NOMBRE : LEONARDO ANDRES CAMACHO SILES

ubicación de las carpetas temporales en diferentes sistemas operativos:

- Windows: En Windows, la carpeta temporal suele ser C:\Windows\Temp o C:\Users\NombreUsuario\AppData\Local\Temp. La ruta puede variar dependiendo de la versión de Windows y la configuración del usuario.
- Linux: En Linux, la carpeta temporal suele ser /tmp.
- macOS: En macOS, la carpeta temporal suele ser /private/tmp.
- Android: En Android, la carpeta temporal puede variar dependiendo del dispositivo y la versión del sistema operativo. En general, se encuentra en /data/data/nombre_paquete/cache o /data/data/nombre_paquete/files.
- iOS: En iOS, las aplicaciones no tienen acceso directo a una carpeta temporal. En su lugar, las aplicaciones utilizan los directorios específicos de la aplicación para almacenar datos temporales en la memoria volátil. Cada aplicación tiene su propio sandbox y no hay una carpeta temporal global accesible para todas las aplicaciones.

Es importante tener en cuenta que estas ubicaciones pueden variar dependiendo de la configuración del sistema y los permisos del usuario. Además, en algunos sistemas operativos, como Linux, la carpeta temporal puede vaciarse automáticamente al reiniciar el sistema.