PROJETO SI / DOCUMENTAÇÃO GERAL

Protótipo-SI-IA
Plataforma de Gestão de Políticas Acadêmicas

Visão do projeto, organização dos módulos, arquitetura, acessibilidade, evolução e próximos passos.

PAINEL WEB v0.0 → v3.0	**LOGIN** interfaces v1.0 e v2.0	**ACESSIBILIDADE** menu e preferências	**TERMINAL** protótipo Python

Tema: uso responsável e transparente de inteligência artificial em atividades acadêmicas, organizado por disciplina.

1. Identidade e propósito

Protótipo-SI-IA reúne experimentos de uma plataforma acadêmica para registrar, comunicar e consultar regras de uso de inteligência artificial em atividades de disciplinas. Cada política pode indicar uso permitido, permitido com restrições ou proibido, acompanhada por tipo de atividade, condições, detalhes e fonte.

O painel também oferece cadastros de disciplinas, comunicados institucionais e histórico de alterações. A consulta “Posso usar IA?” cruza disciplina, atividade e políticas cadastradas para apresentar uma orientação coerente com as regras mantidas no sistema.

Identidade visual

A imagem de referência da pasta de pesquisas combina livro aberto, circuitos e um núcleo luminoso: uma metáfora visual para a ligação entre educação e inteligência artificial. A interface Intellecta AI adota tons escuros, verde e amarelo, com variações claro/escuro e controles de acessibilidade.

Mapa do repositório

Pasta / item	Conteúdo e finalidade
BackLogs	Planejamento de trabalho: backlog priorizado e tarefas previstas para o painel.
Desenvolvimento da Plataforma	Implementações e experimentos: painel web, login, acessibilidade e versão de terminal.
Referências para o projeto	Pesquisa sobre acessibilidade educacional e imagem de referência da identidade visual.
Desenvolvimento / Testes da Plataforma	Histórico do painel web v0.0, v0.5, v1.0, v2.0 e v3.0, mais a documentação específica da plataforma.
Desenvolvimento / Tela de Login	Duas explorações de tela de acesso; a v2.0 contém um servidor local para servir o HTML.
Desenvolvimento / menu-acessibilidade	Componente autônomo de preferências visuais e de movimento.
plataforma_terminal.py	Protótipo de linha de comando para operações semelhantes às do painel.

O diretório .git é metadado de controle de versão do projeto, não um módulo funcional da plataforma.

2. Funcionalidades e arquitetura

O desenvolvimento parte de interfaces HTML/CSS e JavaScript no navegador. No painel atual, o navegador envia solicitações à API local; o servidor Python valida as entradas, executa as operações e mantém os dados no SQLite.

NAVEGADOR **HTML + CSS + JavaScript**	→	**API LOCAL** **Python / http.server**	→	**PERSISTÊNCIA** **SQLite**

Áreas funcionais do painel

Área	O que permite fazer
Disciplinas	Cadastrar, editar, listar e remover disciplinas; registrar código e docente.
Políticas	Definir tipo de atividade, status, condições, detalhes e fonte; filtrar e consultar políticas.
Consulta de IA	Verificar políticas aplicáveis a uma disciplina e atividade e obter o status correspondente.
Comunicados	Cadastrar, editar, ativar/desativar e exibir avisos do painel.
Histórico	Registrar eventos de criação, edição e remoção para as entidades gerenciadas.
Acessibilidade	Configurar tema, escala de fonte, espaçamentos, sublinhado, movimento reduzido e alto contraste.

Modelo de dados da v3.0

Tabela	Conteúdo principal	Relação / regra
disciplines	Identificador, nome, código, docente e datas.	Nome único; chave para as políticas.
policies	Atividade, status, condições, detalhes e fonte.	Cada política referencia uma disciplina; status limitado às três opções.
announcements	Título, mensagem, estado ativo e datas.	Ativo armazenado como booleano SQLite.
history	Ação, entidade, identificador, resumo e data.	Índice por data; histórico operacional.

O esquema é mantido em schema_Banco_de_Dados_SQLite.sql; a versão web atual usa data/Banco de Dados SQLite.db. O servidor inicializa as tabelas a partir do esquema e persiste as operações da API.

3. Módulos, evolução e acessibilidade

Evolução do painel web

Versão	Papel no desenvolvimento	Persistência observada
v0.0	Prova inicial do fluxo de política por disciplina.	JSON
v0.5	Expande navegação e comunicados.	JSON
v1.0	Organiza as rotas de API; traz servidores Python e Node.js.	JSON
v2.0	Painel mais completo, gestão, consulta, histórico e acessibilidade.	JSON
v3.0	Mantém a interface da v2 e adapta o servidor para SQLite.	SQLite

O formato JSON ainda aparece na comunicação HTTP entre navegador e servidor. Na v3.0, isso não é persistência: os dados duráveis ficam no arquivo SQLite.

Componente de acessibilidade

O módulo separado menu-acessibilidade contém HTML, CSS e JavaScript para preferências persistidas no navegador. Oferece tema claro/escuro, três tamanhos de fonte, ajustes de espaçamento entre linhas e caracteres, sublinhado de links, redução de movimento e alto contraste. O painel v2.0/v3.0 traz controles equivalentes na interface.

A pesquisa incluída em Referências para o projeto propõe WCAG 2.2 nível AA como meta de projeto e o eMAG como referência complementar. Ela recomenda avaliar durante o desenvolvimento com verificações automáticas e manuais e participação de pessoas com deficiência. Esses materiais orientam o projeto; sua presença não comprova conformidade ou certificação.

Login, terminal e limites atuais

Tela de Login v1.0 e v2.0 são experimentos de interface. O servidor da tela v2.0 serve arquivos estáticos; a API do painel v3.0 não implementa autenticação, sessão ou perfis. O backlog lista autenticação com senha protegida, cadastro de estudantes, turmas/matrículas e permissões por disciplina como trabalho planejado.

O protótipo plataforma_terminal.py oferece uma experiência de linha de comando e usa JSON no caminho data/database.json relativo à pasta Desenvolvimento da Plataforma. A v3.0 web usa outro banco e outra pasta; portanto, no estado atual, terminal e web não compartilham os dados automaticamente.

Como se trata de protótipo, hospedagem pública, autenticação real, autorização por disciplina e validação de segurança devem ser tratadas como itens próprios antes de uso institucional com contas reais ou dados pessoais.

4. Planejamento, execução e fontes

Backlog e próximos passos

O documento BackLogs/backlog 2.pdf define um ciclo de 2 a 20 de novembro de 2026, dividido em três semanas (S1 a S3), com prioridades MoSCoW. Entre os itens Must constam hospedagem com disco persistente, login/sessões/perfis, cadastro de alunos, turmas e matrículas, permissões por disciplina, testes de permissão e publicação. Landing Page está como Should; StoryTelling como Could e Assistente Virtual como Won't para esse prazo.

O backlog foi criado antes da migração SQLite registrada na v3.0. Assim, as tarefas de modelagem de tabelas e migração do JSON já têm implementação visível no protótipo, enquanto os itens de autenticação e autorização continuam descritos como planejamento. Atualize os status do backlog conforme a equipe confirmar o progresso.

Executar o painel web atual

1	Abra Desenvolvimento da Plataforma/Testes da Plataforma/Plataforma v3.0 - Testes.
2	Execute iniciar.bat em uma máquina com Python 3.
3	Acesse http://localhost:3002 no navegador.

A API usa rotas para saúde do servidor, painel, disciplinas, políticas, comunicados, histórico e consulta de política de IA. A tela de login pode ser servida pela estrutura local da v3.0, mas não estabelece uma sessão autenticada.

Materiais analisados

[1] BackLogs/backlog 2.pdf — backlog priorizado e cronograma do painel de políticas acadêmicas.
[2] Referências para o projeto/Pesquisas/acessibilidade-plataforma-educacional.pdf — pesquisa de acessibilidade para plataforma educacional, com referências a WCAG 2.2, eMAG, legislação e critérios de avaliação.
[3] Referências para o projeto/WhatsApp Image 2026-10-16 at 17.07.37.jpeg — imagem de referência da identidade visual.
[4] Desenvolvimento da Plataforma/Testes da Plataforma/README.md e documentação local da v3.0 — descrição das versões e do armazenamento SQLite.

Documento elaborado a partir do conteúdo encontrado no repositório Protótipo-SI-IA. O código e o backlog representam estados diferentes do desenvolvimento; itens planejados não são apresentados como funcionalidades concluídas.