Agregados, entidades e objetos de valor

Cinco agregados. A Ordem de Serviço é o único agregado do fluxo: orçamento, itens e Histórico de status são entidades internas dela.

Cliente — Atendimento

Raiz do agregado

OBJETOS DE VALOR

- Documento (Cpf ou Cnpj, numérico ou alfanumérico)
- Email

ATRIBUTOS

- Nome
- Telefone (opcional)
- Inativo

Veículo — Atendimento

Raiz do agregado

OBJETOS DE VALOR

- Placa (padrão antigo e Mercosul, normalizada)
- Ano de fabricação (1900 até o ano atual + 1)

ATRIBUTOS

- Marca
- Modelo
- Proprietário atual (referência ao Cliente)
- Inativo

Ordem de Serviço — Atendimento

Raiz do agregado

ENTIDADES INTERNAS

- Serviço da OS (referência ao Serviço, sem repetição)
- Item de Peça/insumo da OS (referência à Peça/insumo, quantidade)
- Versão do orçamento (itens e preços congelados, total, situação, motivo de recusa)
- Token de aprovação (uso único, ligado a uma Versão do orçamento)
- Histórico de status (origem, destino, momento, autor)

OBJETOS DE VALOR

- Número da OS (OS-AAAA-NNNNN)
- Status da OS
- Quantidade (inteira para Peça, fracionária para Insumo)
- Dinheiro (BRL)

ATRIBUTOS

- Cliente e Veículo (referências)
- Motivo de cancelamento
- Tempo de execução (início e finalização)

Serviço — Catálogo e Estoque

Raiz do agregado

OBJETOS DE VALOR

- Dinheiro (preço)

ATRIBUTOS

- Nome
- Inativo

Peça/insumo — Catálogo e Estoque

Raiz do agregado (inclui o saldo)

OBJETOS DE VALOR

- Tipo (Peça ou Insumo)
- Unidade de medida
- Quantidade (saldo)
- Dinheiro (preço)

ATRIBUTOS

- Nome
- Inativo


OPERAÇÕES

- Entrada de mercadoria, Baixa e Estorno

Azul: objeto de valor. Preto: entidade interna. Referências entre agregados são feitas apenas pelo identificador.

Mapa dos bounded contexts


Atendimento e Catálogo e Estoque são módulos do mesmo monólito; Identidade e Acesso é o Keycloak, externo ao código.



Cliente (pessoa) não tem conta: consulta, aprova e recusa pelos endpoints públicos, sem login.

Máquina de status da Ordem de Serviço

Oito status. Aprovada e Cancelada são acréscimos aos seis obrigatórios do enunciado. Toda transição grava uma entrada no Histórico de status.



Status finais: Entregue e Cancelada (bordas grossas). OS em andamento: qualquer status que não seja Entregue nem Cancelada. Cancelamento de OS Aprovada ou posterior é rejeitado.
Tempo de execução: do momento de Em execução ao de Finalizada, no Histórico de status.