

Ícones funcionais da interface

Coloque os SVGs usando exatamente os nomes abaixo. Um único conjunto visual deve ser usado para que espessura, terminais e proporções sejam coerentes.

Requisitos dos arquivos

- SVG vetorial, sem imagem raster incorporada.
- `viewBox="0 0 24 24"` sempre que possível.
- Desenho monocromático.
- Preferência por traço de aproximadamente 1,7 a 2 unidades.
- Sem fundo, sombra ou retângulo de enquadramento.
- Cor do desenho configurável pelo programa. Evitar estilos complexos e gradientes.
- Cantos e terminações consistentes em todo o conjunto.
- Licença que permita redistribuição com o aplicativo.

navigation/

Arquivo	Substitui	Uso
<code>chevron-left.svg</code>	<	Item/folha anterior e expansão lateral
<code>chevron-right.svg</code>	>	Próximo item/folha e expansão lateral
<code>chevron-down.svg</code>	▼	Cabeçalhos recolhíveis e comboboxes
<code>chevron-up.svg</code>	símbolo de recolhimento	Cabeçalhos quando necessário
<code>more-vertical.svg</code>	⋮	Menu de ações do modelo

actions/

Arquivo	Substitui	Uso
<code>add.svg</code>	+	Adicionar linha ou modelo
<code>duplicate.svg</code>		Duplicar linha, camada ou modelo
<code>delete.svg</code>		Excluir e limpar guias
<code>edit.svg</code>		Renomear ou editar
<code>import.svg</code>		Importar modelos
<code>export.svg</code>		Exportar modelos
<code>undo.svg</code>		Desfazer
<code>redo.svg</code>		Refazer
<code>rotate-left.svg</code>		Rotação de 90° à esquerda

Arquivo	Substitui	Uso
<code>rotate-right.svg</code>		Rotação de 90° à direita
<code>rotation-reset.svg</code>		Zerar rotação
<code>link.svg</code>		Manter proporção ou habilitar link
<code>restore.svg</code>		Restaurar estado original
<code>expand-content.svg</code>		Exibir conteúdo completo das células

objects/

Arquivo	Substitui	Uso
<code>text.svg</code>		Adicionar ou representar texto
<code>image.svg</code>		Adicionar ou representar imagem
<code>signature.svg</code>		Assinatura e cabeçalho da coluna
<code>quantity.svg</code>		Cabeçalho da coluna de quantidade

state/

Arquivo	Substitui	Uso
<code>eye.svg</code>		Item ou guia visível
<code>eye-off.svg</code>	variação de visibilidade	Item ou guia oculto
<code>lock.svg</code>		Item ou guia bloqueado
<code>unlock.svg</code>		Item ou guia desbloqueado
<code>warning.svg</code>		Avisos visuais
<code>info.svg</code>		Informações contextuais
<code>success.svg</code>		Validação bem-sucedida
<code>error.svg</code>		Erro de validação
<code>settings.svg</code>		Configuração

Símbolos usados somente no log

Os símbolos , , , , , , , , ,  e  aparecem em mensagens textuais. Não precisam de SVG para os botões. Antes da estabilização multiplataforma deve ser decidido se serão removidos, mantidos como decoração variável ou substituídos por uma coluna de status com os ícones `state/`.