duetelli

porcelanato

duetelli


Duetelli nasce da união de irmãos movidos pela mesma paixão: design, estética e excelência. Mais do que produzir porcelanatos, a marca traduz um encontro de visões, onde técnica e sensibilidade caminham lado a lado para dar vida a ambientes cheios de personalidade, beleza e significado.

O nome carrega em si a essência da marca. “Due”, do italiano, significa dois, e “Telli” deriva de “Fratelli”, que significa irmãos. Juntos, formam Duetelli, um nome que remete ao conceito de dueto, a harmonia entre forças que se complementam.

Essa ideia simboliza a união entre família, ideias e propósito, onde natureza e design se encontram para criar soluções que equilibram estética, funcionalidade e identidade. Cada produto nasce desse diálogo: duas visões, um mesmo compromisso com beleza, qualidade e autenticidade.

Apúlia Gris


APÚLIA GRIS



NAC620013 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD
NRU620013 . 62 x 62 . RÚSTICO . 3 FACES . V3 . LR

Apúlia Silver

APÚLIA SILVER



NAC620016 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD
NRU620016 . 62 x 62 . RÚSTICO . 3 FACES . V3 . LR

Calacata Velluto

CALACATA VELLUTO



NPO610001 . 61 x 61 . POLIDO . 4 FACES . V3 . LC
NAC620001 . 62 x 62 . ACETINADO . 4 FACES . V3 . LD

Ceppo Duomo / Urbano Off White


CEPPO DUOMO



NAC620003 . 62 x 62 . ACETINADO . 4 FACES . V3 . LD



CEPPO GRAY



NAC620004 . 62 x 62 . ACETINADO . 4 FACES . V3 . LD
NRU620004 . 62 x 62 . RÚSTICO . 4 FACES . V3 . LR

Onix White

ONIX WHITE

NPO610006 . 61 x 61 . POLIDO . 4 FACES . V3 . LC
NAC620006 . 62 x 62 . ACETINADO . 4 FACES . V3 . LD

Roma White

ROMA WHITE



NAC620002 . 62 x 62 . ACETINADO . 4 FACES . V3 . LD



Urbano Argento / Onix White

URBANO ARGENTO



NAC620007 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD



Urbano Beige

URBANO BEIGE



NAC620011 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD

Urbano Grafite

URBANO GRAFITE



NAC620010 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD
NRU620010 . 62 x 62 . RÚSTICO . 3 FACES . V3 . LR



Urbano Gris


URBANO GRIS




NPO610009 . 61 x 61 . POLIDO . 3 FACES . V3 . LC
NAC620009 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD

Urbano Níquel

URBANO NÍQUEL



NAC620015 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD



Urbano Off White

URBANO OFF WHITE

NPO610008 . 61 x 61 . POLIDO . 3 FACES . V3 . LC
NAC620008 . 62 x 62 . ACETINADO . 3 FACES . V3 . LD

Paleta de cimento

URBANO GRAFITE



URBANO ARGENTO



URBANO GRIS





URBANO BEIGE



URBANO NÍQUEL



URBANO OFF WHITE

duetelli
porcelanato

A Duetelli está localizada em Santa Gertrudes, interior de São Paulo, no maior e mais importante polo cerâmico das Américas.

Com um parque fabril com mais de 312 mil m² e equipamentos de alta performance e tecnologia, é considerada a maior e mais moderna indústria de porcelanatos da América Latina, capaz de produzir até 1,3 milhões de m² por mês.

Possui conceito de indústria 4.0 com avançada tecnologia, que permite otimizar o processo produtivo, tornando-o econômico, autônomo e eficiente.

@duetelliporcelanato

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Características geométricas e visual / Características geométricas y visuales Geometric and visual characteristics

Norma : ABNT NBR ISO 13006:2020 / Anexo G Porcelanato Esmaltado (GL) / Grupo BIa	Standard: ISO 13006 : 2018 Annex G Group BI_a	Retificado Rectified
Desvio de **r** em relação a S_w Desviación de **r** con respecto a **W** / Deviation of **r** with respect to **W**		± 0,3 % / ± 1 mm
Desvio de **e** em relação a e_w Desviación de **e** respecto a e_w / Deviation of **e** from e_w		± 5 % / ± 0,5 mm
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides		± 0,3 % / ± 0,8 mm
Ortogonalidade / Ortogonalidad / Orthogonality		± 0,3 % / ± 1,5 mm
Curvatura central / Centre curvature		± 0,4 % / ± 1,8 mm
Curvatura lateral / Alabeo lateral / Edge curvature		± 0,4 % / ± 1,8 mm
Empeno / Alabeo / Warpage		± 0,4 % / ± 1,8 mm
Aspecto superficial (1ª Qualidade - Primera calidad) / Surface quality (First grade)		≥ 95 %

Características físicas / Physical characteristics

Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	Porcelanato Esmaltado ≤ 0,5 % Individual máximo 0,6 %
Carga de ruptura / Carga de rotura / Breaking strength (e ≥ 7,5 mm)	≥ 1300 N
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Modulus of rupture	≥ 35 Mpa Individual mínimo 32
Resistência ao gretamento / Resistencia al cuarteo Glaze crazing resistance	Não greta / *Cumple* / *Guarantee*

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: **VIA ÚMIDA (MONOQUEIMA), PLACA CERÂMICA PRENSADA A SECO**
PROCESO DE FABRICACIÓN: **BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO (MONOCOCCIÓN)**
MANUFACTURING PROCESS: **DRY-PRESS CERAMIC FLOOR TILES (SINGLE - FIRED)**

Versão: 2026-1 A Duetelli reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental. Para consultar a versão atualizada válida, consulte nosso site.

Características químicas / Chemical characteristics

Resistência ao manchamento / Resistencia a los agentes manchantes Resistance to staining	≥ 4

Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals

Usos domésticos e para tratamento em piscinas / Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	≥ GB
Ácidos de baixa concentração / Ácidos de baja concentración / Low concentrations of acids	≥ GLB
Álcalis de baixa concentração / Álcalis de baja concentración / Low concentrations of alkalis	≥ GLB

Coeficiente de atrito / Coeficiente de fricción / Coefficient of friction (COF)
(Somente para pisos / Aplicable solo a pisos / Applicable to floor tiles only)

≥ 0,4: a norma **ABNT NBR 16919** classifica que são recomendados para uso onde se requer resistência ao escorregamento produtos que atendam essa classificação, a Duetelli informa que os porcelanatos com local de uso **LR** atendem ou superam esse valor mínimo, porém veda o uso para aplicação em qualquer tipo de rampa. ***≥ 0,4:*** *productos con lugar de uso declarado como LR, pero no deben utilizarse en rampas.*
> 0.4: *products with declared place of use as LR, but they must not be used on ramps.*

Infomações das Embalagens / Packaging Information / Información de los embalajes

Formato Format	Dimensão de Trabalho / Dimensión de Trabajo Working Dimension	kg / m^2	Área de cobertura / caixa (m^2) Superficie cubierta / caja (m^2) Coverege area / box (m^2 - sq ft)
61 x 61	610 mm x 610 mm x 7,8 mm (24.02" x 24.02" x 0.31")	17,02	2,60 m^2 (27.98 sq ft)
62 x 62	620 mm x 620 mm x 7,8 mm (24.41" x 24.41" x 0.31")	16,90	2,69 m^2 (28.95 sq ft)

Formato Format	Peças / caixa Pieces / box Piezas / caja	Peso médio / caixa (kg) Peso medio / caja (kg) Average weight / box (lb)	Caixas / palete Cajas / pallet Boxes / pallet	m^2 / palete m^2 / pallet	Peso bruto (kg / palete) Peso bruto (kg / pallet) Gross weight (lb / pallet)	Tamanho do palete Tamaño de los pallets Pallet size
61 x 61	7	44,50 kg (98.11 lb)	32	83,20	1.495 kg (3,294 lb)	1,13 m x 1,13 m
62 x 62	7	45,70 kg (100.75 lb)	32	86,08	1.456 kg (3,210 lb)	1,13 m x 1,13 m

duetelli porcelanato

NOVAPORCELANATO IND. E COM. DE PORCELANATO LTDA.
Estrada José Horácio Pascon, s/n, km 5 - Distrito Industrial e Comercial I - Santa Gertrudes - SP
CEP: 13.514-002 Fone: (019) 3545-8700
CNPJ: 21.227.734/0001-88
INSCR. ESTADUAL: 615.017.406.114
vendas@duetelliporcelanato.com.br
www.duetelliporcelanato.com.br

duetelli
porcelanato

duetelliporcelanato.com.br