coleção

ecOar

Marmocerâmica

Ecoar é permitir que cada revestimento ressoe a essência de um espaço saudável, equilibrado e cheio de significados. Cada peça representa um gesto consciente, feito com alma e criatividade, onde tradição e inovação se encontram em harmonia.

Inspirada nos ciclos contínuos da vida, Ecoar propõe renovação. Uma transformação silenciosa e profunda, como um som que se propaga no tempo, como uma marca que permanece no espaço. Porque criar com propósito é deixar que a beleza reverbere.

Índice

Mármores Pág 04



Pedras Pág 13



Amadeirados Pág 14



Urbanos Pág 18



Decor Pág 22



Neutros Pág 28

- Multi Texturas e Multi Formatos
- Tamanhos Coordenados
- Retificados
- Resistente à Mancha D'água
- Acabamento Acetinado
- Acabamento Polido e Alto Brilho
- Maior Resistência ao Escorregamento
- Com Relevo
- Com Micro Relevo

Marmorizados

Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
Linha com produtos coordenados.
Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme MULT | TEXTURAS FORMATOS





Dublin
PR 538004 . Polido
38x74,5 . 6 Faces . V3 . LC


Lançamento



Fregio Dublin AC
539017 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V4 . LA

Dublin
AC 575017 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

PR 574011 . Polido 74,5x74,5 .



Venatto Black
AC 575007 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LB

PR 574006 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LB

Gran Venatto Black
PR 513006 . Polido 56x113 .
6 Faces . V3 . LB



Gran Pulpis Gray
PR 513010 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Pulpis Gray
AC 575011 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

PR 574007 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC



Pulpis Intense
AC 575023 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

PR 574013 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Marmorizados

Lancelot
PR 513011 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC





Lancelot
AC 575025 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

PR 574014 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC



Lancelot Gray
AC 591010 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

PR 590006 . Polido 90,5x90,5
. 6 Faces . V3 . LC

Lançamento


Lancelot Nude
AC 591013 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD


PR 590009 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Milano AC 575006 . Acetinado 75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD PR 574005 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC



Milano Lux PR 538003 . Polido
38x74,5 . 4 Faces . V3 . LC





Square Mont Blanc
AC 539008 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA


Marmorizados

Linha Supreme 56x113

Lançamento

Aurora
PR 513013 . Polido
56x113 . 4 Faces . V4 . LC

Lançamento



Calacatta Michelangelo
PR 513014 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LC



Calacatta D'oro
AC 560007 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

PR 513007 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Calacata Sublime
AC 560002 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3 . LD

PR 513001 . Polido
56x113 . 4 Faces . V3 . LC



Calacatta Panda
PR 513005 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Gran Onix Bianco
AC 560008 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3 . LD

PR 513000 . Polido
56x113 . 4 Faces . V3 . LC

Marmorizados

Lançamento




Incanto
PR 513012 . Polido
56x113 . 5 Faces . V4 . LC



Stellar
PR 513008 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB

Marmorizados

Lançamento



Origem Nero
AC 560018 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LA

Lançamento



Valentino
PR 513015 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LB



Marmorizados

Linha Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5

Lançamento

Imperiale Nude

AC 575027 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

PR 574015 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Lançamento



Mocha Siena

PR 574016 . Polido
74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC



Marmorizados

Linha Supreme 90,5x90,5



Munich

AC 591004 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

PR 590004 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Linha Supreme 56,2x56,2



Calacata Gold

PR 555000 . Polido
56,2x56,2 . 3 Faces . V3 . LC

Crema Marfil

PR 555002 . Polido
56,2x56,2 . 4 Faces . V3 . LC



Marmorizados

MULTI TEXTURAS FORMATOS



RT 556010
Brilhante . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LC

RT 250014
Brilhante . 31,5x56,9
4 Faces . V3 . LA



HD 557004
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC

HD 240013
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA



HD 557005
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC

HD 240009
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA



RT 556015
Brilhante . 56,9x56
6 Faces . V4 . LC


RT 250016
Brilhante . 31,5x56,9
6 Faces . V4 . LA

56,9x56,9 Retificados




RT 556016
Brilhante . 56,9x56,9
8 Faces . V4 . LC

RT 250017
Brilhante . 31,5x56,9
8 Faces . V4 . LA



RT 556004 Brilhante . 56,9x56,9 3 Faces . V3 . LC

32x58



HD 240008
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA

Pedras

Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
Linha com produtos coordenados.
Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme 90,5x90,5

Lançamento



Puglia Grigio
AC 591008 . Acetinado
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LD
RU 591007 . MRE 90,5x90,5 .
4 Faces . V3 . LE



Puglia Crema
RU 591014 . MRE 90,5x90,5
. 4 Faces . V4 . LE

Linha Supreme 75,5x75,5



Apollo Hard
RU 575016 . MRE 75,5x75,5
. 6 Faces . V3 . LE



Oregon
RU 575019 . MRE 75,5x75,5
. 4 Faces . V3 . LE

58x58



HD 557008
MRE . 58x58 4
Faces . V3 . LE

32x58



HD 240007
Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA

Amadeirados

Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
Linha com produtos coordenados.
Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme 56x113



Cumaru Nature
RU 560016 . Rústico
56x113 . 6 Faces . V3 . LA

Lançamento



Origem
AC 560017 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3

Linha Supreme 18x113



Alamos Caramel
AC 518006 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Campestre
AC 518001 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

RU 518007 . MRE 18x113
. 12 Faces . V3 . LE

Amadeirados

Lançamento




Cerrado
AC 518010 . Acetinado
18x113 . 24 Faces . V3 . LD

RU 518011 . MRE 18x113 .
18 Faces . V3 . LE



Pantanal
AC 518000 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

RU 518003 . MRE 18x113
. 12 Faces . V3 . LE



Patine Gris
AC 518008 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Vancouver
AC 518009 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Amadeirados

Linha supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5



Deck Wood AC
575018 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

Lançamento



Giardino
AC 575026 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD



Amadeirados

58x58



HD 557006
Acetinado . 58x58
3 Faces . V3 . LD



HD 557010
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 557011
Brilhante . 58x58
4 Faces . V3 . LC

HD 557012
MRE . 58x58 4 Faces . V3 . LE



HD 557020
Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 557023
Brilhante . 58x58
4 Faces . V3 . LC

56,9x56,9 retificados



RT 556008
Acetinado . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LD

Lançamento



RT 556014 Brilhante . 56,9x56,9 4 Faces . V4 . LC

45,5x45,5



545004 Brilhante . 45,5x45,5 1 Face . V1 . LC

Urbanos

Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
Linha com produtos coordenados.
Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme MULT | TEXTURAS FORMATOS



Gran Chicago Gris
AC 560012 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3 . LD




Chicago Gris
AC 591006 . Acetinado
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LD



Chicago Caramel
AC 591011 . Acetinado
90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LD

Linha Supreme 90,5x90,5



Manhattan Grigio
AC 591002 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



Urbanos

Linha Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5

Concret Gray
AC 575003 . Acetinado 75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

PR 574009 . Polido 74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC


Concret Nude
◉ AC 575013 . Acetinado 75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD

Naturalle Gris
◉ AC 575022 . Acetinado 75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

Cittá Grigio
RU 575021 . MRE 75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE


Lançamento

Metrópole AC 575024
◉ . Acetinado 75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD



Urbanos

56,9x56,9 Retificados



RT 556012 Acetinado . 56,9x56,9 3 Faces . V3 . LD



RT 556013
◉ MRE . 56,9x56,9 4 Faces . V3 . LE

58x58



HD 557003
Brilhante . 58x58 4 Faces . V2 . LC



HD 557013
Brilhante . 58x58 4 Faces . V3 . LC



HD 557018
◉ Acetinado . 58x58 4 Faces . V3 . LD

45,5x45,5

545002 Brilhante . 45,5x45,5 1 Face . V1 . LC



545003 Brilhante . 45,5x45,5 1 Face . V1 . LC

Decor

Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
Linha com produtos coordenados.
Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme 39x75,5 e 38x74,5




Anticato Rosso
RU 539015 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Anticato Romano
RU 539016 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Ferre-
RU 539010 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA




Square Gray
AC 539009 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Square Mont Blanc
AC 539008 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA




Coliseu
PR 538001 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LA



Decor



Boreal Gray
AC 539000 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA




Ladrillo Red
RU 539004 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA

Lançamento



Ladrillo Terracota
RU 539018 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA



Decor

Fregio Bianchi
AC 539013 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA



Fregio Naturalle
AC 539014 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA

Lançamento



Fregio Dublin
AC 539017 . Acetinado
39x75,5 . 6 Faces . V4 . LA



Decor



Minerale Beige RU
539005 . Rústico 39x75,5
. 4 Faces . V3 . LA



Minerale Bianco
RU 539006 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Minerale Ferro RU
539007 . Rústico 39x75,5
. 4 Faces . V3 . LA



Decor

Linha Supreme Peças especiais . 56x113

Lançamento



Leão de Judá PR 513016 . Polido . 56x113

Lançamento




Maranata PR 513017 . Polido . 56x113

Lançamento



Nossa Senhora PR 513019 . Polido . 56x113

Lançamento



Última Ceia
PR 513018 . Polido . 56x113

Decor

Linha Supreme 32x58 Peças Especiais

Lançamento



Ceia do Senhor
PR 538005 . Polido . 38x74,5

Lançamento



Salmo 23
PR 538006 . Polido . 38x74,5

32x58 Peças Especiais




HD 240004
Brilhante . 32x58



Neutros

Linha supreme MULTI TEXTURAS FORMATOS



Alaska Blanc
AC 539002 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Neve Bianco
BR 539003 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LC

Nanoglass White
PR 538000 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Polar White
PR 555007 . Polido
56,2x56,2 . 1 Face . V1 . LC



Ártico
AC 560005 . Acetinado
56x113 . 1 Face . V1 . LD
PR 513002 . Polido
56x113 . 1 Face . V1 . LC

Bran-
AC 591000 . Acetinado
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LD

Branco Lux
PR 590000 . Polido
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LC

Snow
AC 575014 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Nevasca
PR 574010 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Retificados . 56,9x56,9 . 31x56,9



RT 556001
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

RT 250009
Acetinado . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

RT 556000
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 250008
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

Revestimentos . 58x58 . 45,5x45,5



545000
Brilhante
45,5x45,5
1 Face
V1 . LC

557000
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

240000
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

557015
Brilhante e Impermeável
58x58 . 1 Face . V1 . LC

250008
Brilhante e Impermeável
32x58 . 1 Face . V1 . LA

HD 557022
Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

Neutros

Linha supreme MULTI TEXTURAS FORMATOS

Capuccino Crema
AC 575010 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 .
LD PR 574004 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

RT 556002
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC


RT 250010
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

557001
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

240002 Brilhante . 32x58 1 Face . V1 . LA

58x58

HD 557014
Gotejado . 58x58
1 Face . V1 . LF



Conecte-se com o Grupo Incopisos
em todas as nossas redes.

grupoincopisos.com.br

incopisos.com.br

Produtos disponíveis no 3D Warehouse Faça o download

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo BIIb / Gro p BII_b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified
Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
Desvio de **e** em relação a e_w / Variaciones de espesor Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm	
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality	≥ 95 %	

PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS
PIEZAS ESPECIALES / ACESSORY PIECES

HD 240004, 513016, 513017, 513018, 513019, 538005, 538006.

COEFICIENTE DE ATRITO
COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION

(Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)

≥ 0,4: HD 557008, HD 557012, RU 518003, RU 518007, RU 575016, RU 575019, RU 575021, RU 591007, RT 556013, RU 518011 e RU 591014.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS

Via seca (Monoqueima)
Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción)
Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES

Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption		6 a 10 %
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght		≥ 18 Mpa
Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e < 7,5 mm e ≥ 7,5 mm	≥ 500 N ≥ 800 N
Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance		Não greta Cumple / Guarantee
Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance		Não resiste *No resiste / Not resistant*
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion		Máx. 0,6 mm / m

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES

Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining	≥ 3

Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica
Resistance to chemicals

Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m^2	Área de Cobertura m^2 / caixa Area de Cobertura m^2 / caja Covering area ft^2 / box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Palete Cajas / Palet Boxes / Pallet	m^2 / palete m^2 / palet m^2 / pallet	Peso Bruto (kg / Palete) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
BOLDS	**Tamanho do palete / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58), 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5).**								
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 6,80 mm	12.73" x 22.76"	13,015	2,02 m^2 / 21.74 ft^2	11	26,3 kg / 57.96 lbs	72	145,44	1.908 kg / 4,206 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,210	2,04 m^2 / 21.96 ft^2	10	29,0 kg / 63.91 lbs	64	130,56	1.891 kg / 4,169 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,20 mm	22.81" x 22.81"	14,160	2,32 m^2 / 24.97 ft^2	7	32,8 kg / 72.43 lbs	48	111,36	1.586 kg / 3,497 lbs
RETIFICADOS	**Tamanho do palete / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5).**								
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 6,80 mm	12.40" x 22.40"	13,677	2,33 m^2 / 25.08 ft^2	13	31,9 kg / 70.26 lbs	60	139,80	1.927 kg / 4,248 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,20 mm	22.40" x 22.40"	14,117	2,27 m^2 / 24.43 ft^2				72,64	1.040 kg / 2,293 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 7,40 mm	15.35" x 29.72"	14,545	2,06 m^2 / 22.17 ft^2	7	32,0 kg / 70.65 lbs	32	74,16	1.095 kg / 2,414 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 7,80 mm	29.72" x 29.72"	15,580	2,28 m^2 / 24.54 ft^2				72,96	1.149 kg / 2,534 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,079	2,03 m^2 / 21.85 ft^2				73,08	1.333 kg / 2,939 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS	**Tamanho do palete / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (56,2 x 56,2), 1,00 m x 1,20 m (39 x 74,5), 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2), 1,00 m x 1,20 m (39 x 74,5), 1,10 m x 1,10 m (56,2 x 56,2).**								
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,833	2,21 m^2 / 23.79 ft^2	7	30,0 kg / 66.05 lbs	36	74,96" x 29.33"	15,810 1,98 m^2
/ 21.31 ft^2 74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 7,40 mm	29.33" x 29.33"	16,070	2,220 m / 23,90 ft 56 x 113				380,0 mm x 745,0 mm x 7,40 mm	
2,53 m^2 / 27.23 ft^2 90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,00 mm	35.63" x 35.63"	16,093	2,45 m^2 / 26.37 ft^2	7	37,2 kg / 82.01 lbs	32	70,72	1.202 kg / 2,651 lbs
					7	31,3 kg / 69.13 lbs	36	71,28	1.143 kg / 2,521 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	
LA	Produto exclusivo para uso em paredes internas.
LB	Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA**.
LC	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA e LB.**
LD	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB** e **LC.**
LE	Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, exceto rampas e entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.
LF	Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB**, **LC** e **LD**.

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Marmocerâmica

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO CCB ABNT NBR ISO 13006

O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CCB ABNT NBR ISO 9001

CLASSIFICAÇÃO TONAL
CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

- V1 - Aparência uniforme / V1 - Apariencia uniforme / V1 - Uniform appearance
- V2 - Pouca variação / V2 - Poca variatión / V2 - Slight variation
- V3 - Variação moderada / V3 - Variación moderada / V3 - Moderate variation
- V4 - Grande variação / V4 - Gran variación / V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: vendas@marmoceramica.com.br exportacao@marmoceramica.com.br
www.marmoceramica.com.br

A Marmocerâmica reserva-se o direito de alterar modelos, caracteristicas técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambient.

Versão: 2026-00

coleção

ecOar

grupo
INCOPISOS

grupoincopisos.com.br
marmoceramica.com.br