coleção

ecoar

Vivence

Ecoar é permitir que cada revestimento ressoe a essência de um espaço saudável, equilibrado e cheio de significados. Cada peça representa um gesto consciente, feito com alma e criatividade, onde tradição e inovação se encontram em harmonia.

Inspirada nos ciclos contínuos da vida, Ecoar propõe renovação. Uma transformação silenciosa e profunda, como um som que se propaga no tempo, como uma marca que permanece no espaço. Porque criar com propósito é deixar que a beleza reverbere.

Índice

Mármores Pág 04



Pedras Pág 12



Amadeirados Pág 15



Urbanos Pág 19

Decor Pág 23



Neutros Pág 28

- Multi Texturas e Multi Formatos
- Tamanhos Coordenados
- Retificados
- Resistente à Mancha D'água
- Acabamento Acetinado
- Acabamento Polido e Alto Brilho
- Maior Resistência ao Escorregamento
- Com Relevo
- Com Micro Relevo

Marmorizados


- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme MULT TEXTURAS FORMATOS



Elegance Blanc
- AC 391009 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 390007 . Polido
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Elegance Blanc
- AC 360007 . Acetinado
  56x113 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 313004 . Polido
  56x113 . 6 Faces . V3 . LC




Gran Diamond Ice
- PR 313012 . Polido
  56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Diamond Ice
- AC 391007 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 390004 . Polido
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Diamond Gris
- AC 375027 . Acetinado
  75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 374014 . Polido
  74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC

Marmorizados



Gran Solari Nude
- PR 313011 . Polido
  56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Solari Nude
- AC 375003 . Acetinado
  75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 374003 . Polido
  74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Solari Gris
- AC 375009 . Acetinado
  75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 374007 . Polido
  74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC




Calacata Oro
- AC 375002 . Acetinado
  75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD
- PR 374002 . Polido
  74,5x74,5 . 4 Faces . V3 . LC

Calacata Oro
- AC 339009 . Acetinado
  39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA

Marmorizados

Linha Supreme 56x113



Armani Black
PR 313005 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LB




Calacata Sublime
AC 360002 . Acetinado
56x113 . 4 Faces . V3 . LD

PR 313001 . Polido
56x113 . 4 Faces . V3 . LC


Lançamento



Nerano
PR 313013 . Polido
56x113 . 5 Faces . V4 . LB



Oceane
PR 313000 . Polido
56x113 . 8 Faces . V3 . LB




San Pietro
PR 313009 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC



Sevilha Gray
PR 313003 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Marmorizados


Lançamento



Acqua Sereno
PR 313016 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LB



Marmorizados




Tiffany
AC 360008 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

PR 313006 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Lançamento




Versalles Oro
PR 313014 . Polido
56x113 . 6 Faces . V4 . LC



Vision Gray
PR 313008 . Polido
56x113 . 6 Faces . V3 . LC

Linha Supreme 90,5X90,5



Nero Imperador
PR 390001 . Polido
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LB



Lyon Gris
AC 391011 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD


Marmorizados

Linha Supreme 75,5x75,5 e 74,5x74,5



Maltha Ocre
AC 375001 . Acetinado
75,5x75,5 . 5 Faces . V3 . LD

PR 374001 . Polido
74,5x74,5 . 5 Faces . V3 . LB




Murano
PR 374.008 . Polido
74,5x74,5 . 8 Faces . V3 . LB



San Pietro Gris
PR 374013 . Polido
74,5x74,5 . 6 Faces . V3 . LC

Lançamento



Gaya
PR 374017 . Polido
74,5x74,5 . 3 Faces . V4 . LC



Marmorizados

Lançamento

Gucci Ice

- AC 375029 . Acetinado
  75,5x75,5 . 8 Faces . V3 . LD
- PR 374015 . Polido
  74,5x74,5 . 8 Faces . V3 . LC



Marmorizados

56,9x56,9 . 31,5x56,9 Retificados

RT 170077
Brilhante . 56,9x56,9
3 Faces . V3 . LC



RT 170106
Brilhante . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LC

RT 160139
Brilhante . 31,5x56,9
4 Faces . V3 . LA

Lançamento

RT 170123

- Acetinado . 56,9x56,9
  6 Faces . V4 . LD

58x58 . 32x58



HD 170094
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 170049
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

HD 160132
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA



170118
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LB

HD 170093
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC

45,5x45,5

140007
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC



140037
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC

Pedras

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme 90,5X90,5

Lançamento



Romano
AC 391014 . Acetinado
90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



Pedras

Linha Supreme 75,5x75,5




Copan
RU 375024 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE




Belvedere
RU 375025 . MRE
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LE

Lançamento



Belvedere Grigio
RU 375030 . MRE
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LE



Madagascar
RU 375019 . MRE
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LE

58x58



HD 170023
MRE . 58x58
6 Faces . V3 . LE



HD 170048
MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE



HD 170087
MRE . 58x58
1 Face . V1 . LE



HD 170047
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE

Pedras

56,9x56,9 Retificados



RT 170079
MRE . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LE



RT 170098
MRE . 56,9x56,9
4 Faces . V3 . LE

Lançamento



RT 170121
MRE . 56,9x56,9
4 Faces . V4 . LE

45,5x45,5



140036
MRE . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LE



Amadeirados

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.

Linha Supreme 56x113



Reserva
AC 360014 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V3 . LD

Lançamento



Savana
AC 360016 . Acetinado
56x113 . 6 Faces . V4 . LD


Linha Supreme 18x113



Acácia Castano
AC 318002 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Angelim Marfil
AC 318001 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD



Antique Wood
AC 318007 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD
RU 318003 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE

Lançamento



Brunello
RU 318009 . MRE
18x113 . 18 Faces . V3 . LE

Amadeirados


Nature Amêndoa
AC 318000 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

Lamparquet
AC 318004 . Acetinado
18x113 . 12 Faces . V3 . LD

RU 318005 . MRE
18x113 . 12 Faces . V3 . LE

Lançamento

Colonial
AC 318008 . Acetinado
18x113 . 18 Faces . V3 . LD



Amadeirados

Linha Supreme 75,5X75,5



Mediterrâneo
AC 375010 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD



Taos
AC 375026 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

Lançamento



Arezzo
AC 375028 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

Linha Supreme 39x75,5



Fileto Madero
AC 339005 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA

56,9x56,9 Retificados



RT 170056
Acetinado . 56,9x56,9
2 Faces . V3 . LD

Amadeirados

58x58



HD 170018
Brilhante . 58x58
5 Faces . V3 . LC



HD 170036
Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD



HD 170037
MRE . 58x58
4 Faces . V3 . LE



HD 170091
Brilhante . 58x58
3 Faces . V3 . LC



HD 170120
MRE . 58x58
3 Faces . V3 . LE

45,5x45,5



140032
Brilhante . 45,5x45,5
1 Face . V1 . LC

Urbanos


Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
Linha com produtos coordenados.
Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme MULT TEXTURAS FORMATOS




Urban Silver
PR 338005 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Urban Silver
AC 375000 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD
PR 374000 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC



Urban Avelã
AC 375008 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Urban Greige
AC 375022 . Acetinado
75,5x75,5 . 4 Faces . V3 . LD



Urban Grafite
AC 375023 . Acetinado
75,5x75,5 . 6 Faces . V3 . LD

Urbanos

Linha Supreme 56x113

Lançamento

Loft

- AC 360015 . Acetinado
  56x113 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 313015 . Polido
  56x113 . 6 Faces . V3 . LC


Linha Supreme 90,5X90,5

Lançamento



Boulevard


- AC 391002 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD



Chronos

- RU 391015 . MRE
  90,5x90,5 . 4 Faces . V3 . LE

Urbanos



Liverpool

- AC 391010 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

Lançamento

Unique Clean


- AC 391016 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD

Lançamento



Unique Chiaro

- AC 391012 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
- RU 391013 . MRE
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LE




Unique Gris

- AC 391005 . Acetinado
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LD
- PR 390006 . Polido
  90,5x90,5 . 6 Faces . V3 . LC

Urbanos

MULTI TEXTURAS FORMATOS



RT 170089
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 160140
Brilhante . 31,5x56,9
1 Face . V1 . LA

56,9x56,9 . 58x58 Retificados

Lançamento

RT 170052
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD


HD 170099
Impermeável . 58x58
1 Face . V1 . LD

RT 170065
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC



RT 170122
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

58x58



HD 170021
Acetinado . 58x58
6 Faces . V3 . LD

HD 170034
Brilhante . 58x58
6 Faces . V3 . LC




HD 170095
Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

HD 170096
Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

Decor

- Impermeável e 100% resistente à mancha d'água.
- Retificado . Permite junta mínima de 2mm.
- Linha com produtos coordenados.
- Linha com produtos multi texturas e multi formatos.

Linha Supreme 56x113



Chanel
SD 360010 . Sense Digital
56x113 . 4 Faces . V3 . LA

Lançamento



Mattone Rosso
RU 360017 . Rústico
56x113 . 4 Faces . V4 . LA



Decor


Linha Supreme 39x75,5



Alameda Decor
◉ AC 339000 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Fileto Oro
◉ AC 339006 . Acetinado
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA




Fileto Gris
◉ AC 339010 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA



Studio Cotto
RU 339019 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Studio Nature
RU 339018 . Rústico
39x75,5 . 4 Faces . V3 . LA



Studio Vert
BR 339017 . Brilhante
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA

York Branco
◉ AC 339012 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA

York Delux
BR 339015 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA



York Preto
BR 339014 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LA

Lançamento



Vienna Cement
RU 339022 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA

Lançamento

Vienna Natural
RU 339023 . Rústico
39x75,5 . 6 Faces . V3 . LA

31,5x56,9 Retificados

RT 160137
Brilhante . 31,5x56,9
1 Face . V1 . LA


Decor

32x58


160070
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

160101
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

160111
Brilhante . 32x58
1 Faces . V1 . LA



HD 160074
◉Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160085
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160087
◉ Acetinado . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160091
◉ Acetinado . 32x58
3 Faces . V3 . LA



HD 160104
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA

HD 160105
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA



HD 160106
Brilhante . 32x58
3 Faces . V3 . LA




HD 160119
◉ Acetinado . 32x58
2 Faces . V3 . LA



HD 160130
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160131
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA



HD 160135
Brilhante . 32x58
4 Faces . V3 . LA

58x58



HD 170085
◉ Acetinado . 58x58
4 Faces . V3 . LD

Linha Supreme 56x113 Peças Especiais

Lançamento



Leão de Judá
PR 313018 . Polido . 56x113

Lançamento



Maranata
PR 313019 . Polido . 56x113

Lançamento



Nossa Senhora
PR 313021 . Polido . 56x113

Lançamento



Última Ceia
PR 313020 . Polido . 56x113



Linha Supreme 38x74,5 Peças Especiais

Lançamento



Ceia do Senhor
PR 338006 . Polido . 38x74,5

Lançamento



Salmo 23
PR 338007 . Polido . 38x74,5


32x58 Peças Especiais



HD 160049
Brilhante . 32x58



HD 160055
Brilhante . 32x58



HD 160062
Brilhante . 32x58



HD 160065
Brilhante . 32x58



HD 160076
Brilhante . 32x58



HD 160126
Brilhante . 32x58

Neutros

Linha Supreme MULT | TEXTURAS FORMATOS

Alaska Blanc
AC 339002 . Acetinado
39x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Neve Bianco
BR 339003 . Brilhante
39x75,5 . 1 Face . V1 . LC

Nanoglass White
PR 338000 . Polido
38x74,5 . 1 Face . V1 . LC



Ártico
AC 360005 . Acetinado
56x113 . 1 Face . V1 . LD
PR 313002 . Polido
56x113 . 1 Face . V1 . LC


Branco
AC 391004 . Acetinado
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LD

Branco Lux
PR 390002 . Polido
90,5x90,5 . 1 Face . V1 . LC

Snow
AC 375015 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD

Nevasca
PR 374009 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

Retificados . 56,9x56,9 . 31x56,9



RT 170042
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD

RT 160095
Acetinado . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

RT 170043
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 160036
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

Revestimentos . 58x58 . 32x58 . 45,5x45,5



170000
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

160000
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

170116
Acetinado . 58x58
1 Face . V1 . LD

160036
Impermeável
32x58 . 1 Face . V1 . LA

140000
Brilhante
45,5x45,5
1 Face
V1 . LC

Neutros

Linha Supreme MULT | TEXTURAS FORMATOS

Capuccino Crema
AC 375014 . Acetinado
75,5x75,5 . 1 Face . V1 . LD
PR 374005 . Polido
74,5x74,5 . 1 Face . V1 . LC

RT 170045
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 160097
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA

170001
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

160001
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

RT 160097
Brilhante . 31x56,9
1 Face . V1 . LA




HD 170076
Brilhante . 58x58
1 Face . V1 . LC

HD 160133
Brilhante . 32x58
1 Face . V1 . LA

56,9x56,9 Retificados

RT 170064
Brilhante . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LC

RT 170068
Acetinado . 56,9x56,9
1 Face . V1 . LD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo BIIb / Group BII_b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified
Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
Desvio de **e** em relação a e_w / Variaciones de espesor Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm	
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality	≥ 95 %	

PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS
PIEZAS ESPECIALES / ACESSORY PIECES

HD 160049, HD 160055, HD 160062, HD 160065, HD 160076, HD 160126, 338006, 338007, 313018, 313019, 313020, 313021.

COEFICIENTE DE ATRITO
COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION
(Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)

≥ 0,4: 140036, HD 170023, HD 170037, HD 170047, HD 170048, RT 170079, HD 170087, RT 170098, HD 170120, RU 318003, RU 318005, RU 318009, RU 375019, RU 375024, RU 375025, RU 375030, RU 360017, RU 391013 e RU 391015.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS

Via seca (Monoqueima)
Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción)
Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES

Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption		6 a 10 %
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght		≥ 18 Mpa
Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e < 7,5 mm	≥ 500 N
	e ≥ 7,5 mm	≥ 800 N
Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance		Não greta Cumple / Guarantee
Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance		Não resiste *No resiste / Not resistant*
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion		Máx. 0,6 mm / m

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES

Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining	≥ 3

Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica
Resistance to chemicals

Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m^2	Área de Cobertura m^2/ caixa Area de Cobertura m^2/ caja Covering area ft^2 / box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Palete Cajas / Palet Boxes / Pallet	m^2 / palete m^2 / palet m^2 / pallet	Peso Bruto (kg / Palete) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
BOLDS	**Tamanho do palete / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58), 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5).**								
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 6,80 mm	12.73" x 22.76"	13,015	2,02 m^2 / 21.74 ft^2	11	26,3 kg / 57.96 lbs	72	145,44	1.908 kg / 4,206 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,210	2,04 m^2 / 21.96 ft^2	10	29,0 kg / 63.91 lbs	64	130,56	1.891 kg / 4,169 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,20 mm	22.81" x 22.81"	14,160	2,32 m^2 / 24.97 ft^2	7	32,8 kg / 72.43 lbs	48	111,36	1.586 kg / 3,497 lbs
RETIFICADOS	**Tamanho do palete / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5).**								
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 6,80 mm	12.40" x 22.40"	13,677	2,33 m^2 / 25.08 ft^2	13	31,9 kg / 70.26 lbs	60	139,80	1.927 kg / 4,248 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,20 mm	22.40" x 22.40"	14,117	2,27 m^2 / 24.43 ft^2	7	32,0 kg / 70.65 lbs	32	72,64	1.040 kg / 2,293 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 7,40 mm	15.35" x 29.72"	14,545	2,06 m^2 / 22.17 ft^2	7	30,0 kg / 66.05 lbs	36	74,16	1.095 kg / 2,414 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 7,80 mm	29.72" x 29.72"	15,580	2,28 m^2 / 24.54 ft^2	4	35,5 kg / 78.31 lbs	32	72,96	1.149 kg / 2,534 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,079	2,03 m^2 / 21.85 ft^2	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1.333 kg / 2,939 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS	**Tamanho do palete / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (56,2 x 56,2), 1,15 m x 1,15 m (74,5 x 74,5), 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5) 0,95 m x 1,10 m (56 x 113).**								
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,833	2,21 m^2 / 23.79 ft^2	7	37,2 kg / 82.01 lbs	32	70,72	1.202 kg / 2,651 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 7,40 mm	14.96" x 29.33"	15,810	1,98 m^2 / 21.31 ft^2	7	31,3 kg / 69.13 lbs	36	71,28	1.143 kg / 2,521 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 7,80 mm	29.33" x 29.33"	16,070	2,22 m^2 / 23.90 ft^2	4	35,7 kg / 78.65 lbs	32	71,04	1.154 kg / 2,545 lbs
56 x 113	560,0 mm x 1130,0 mm x 7,80 mm	22.05" x 44.49"	15,819	2,53 m^2 / 27.23 ft^2	4	40,0 kg / 88.23 lbs	40	101,20	1.613 kg / 3,555 lbs
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,00 mm	35.63" x 35.63"	16,093	2,45 m^2 / 26.37 ft^2	3	39,4 kg / 86.92 lbs	36	88,20	1.436 kg / 3,165 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:

LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.

LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA**.

LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA e LB.**

LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB** e **LC**.

LE Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, exceto rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.

LF Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB**, **LC** e **LD**.

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Vivence

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO CCB ABNT NBR ISO 13006

O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CCB ABNT NBR ISO 9001

CLASSIFICAÇÃO TONAL
CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

V1 - Aparência uniforme
V1 - Apariencia uniforme
V1 - Uniform appearance

V2 - Pouca variação
V2 - Poca variatión
V2 - Slight variation

V3 - Variação moderada
V3 - Variación moderada
V3 - Moderate variation

V4 - Grande variação
V4 - Gran variación
V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: vendas@ceramicavivence.com.br exportacao@ceramicavivence.com.br
www.ceramicavivence.com.br

A Vivence reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.

Versão: 2026-00

coleção

ecOar

grupo
INCOPISOS

grupoincopisos.com.br
vivenceceramica.com.br