
GUIA VISUAL


Cinabro


Dos seus dados ao gráfico pronto, sem programar.

Um passeio ilustrado, passo a passo, para quem vai usar o Cinabro todos os dias: do primeiro clique ao dashboard, com gráficos 3D, paletas de cores, projetos e idiomas.

- Gráficos 2D, 3D, mapas e radar
- 32 paletas de cores para os gradientes
- Português, English e Español
- Dashboard em uma página, com PDF








Versão 0.3.0 · Leonardo Moreira · licença MIT

Conheça a tela em 1 minuto



1. **Abas** — vários gráficos no mesmo trabalho (+ Nova aba, Duplicar, Renomear).
2. **Barra do topo** — idioma, estilos prontos, *Salvar projeto*, *Abrir projeto*, *Restaurar tudo* e *Sair*.
3. **Trilho de blocos** — 7 ícones: Dados · Eixos · Cores · Texto · Legenda · Análises · Exportação.
4. **Gaveta de ajustes** — os campos do bloco escolhido. Tudo muda o gráfico na hora.
5. **Faixa de ações** — ajuste de curva, média ± DP, caixa de estatística, anotações, baixar PNG/PDF, Dashboard.
6. **Barra de giro 3D** — só aparece nos gráficos 3D: arraste, gire e escolha vistas.
7. **Prévia** — o gráfico. Clique no título para editar; arraste a legenda e as caixas.

> **Menos é mais.** Você só precisa de 3 passos para o primeiro gráfico: **dados → tipo de gráfico → ajustes**. O resto é refinamento, no seu tempo.

Instalar e abrir (Windows)

1 Descompacte
Extraia o **Cinabro.zip** numa pasta sua (não rode de dentro do ZIP).

2 Abra
Dê dois cliques em **abrir_app.bat**. Uma janela preta aparece: é o Cinabro trabalhando.

3 Espere o navegador
O programa abre sozinho no navegador, em *localhost*. Seus dados **não saem** do computador.

4 Trabalhe
Escolha um exemplo ou o seu CSV. Para encerrar, clique em **Sair**.

Na primeira vez

O Cinabro baixa sozinho os pacotes de que precisa. **Precisa de internet** e leva alguns minutos; as próximas aberturas conferem tudo em menos de 1 segundo.

Em rede de empresa, se aparecer o aviso de internet, informe o proxy (a mensagem na tela mostra o comando).

Atalho na área de trabalho

Na 1ª abertura o Cinabro cria o atalho sozinho. Se mudar a pasta de lugar, ele refaz o atalho.


Para fechar: botão **Sair** no topo (fecha o programa de verdade, não só a aba do navegador).

⚠ **Nunca feche a janela preta antes de terminar** ela é o motor do programa. Se fechar sem querer, abra o *abrir_app.bat* de novo e use o aviso **Retomar de onde você parou**: o Cinabro guarda o último gráfico sozinho.


Passo 1 · Traga os seus dados

Um arquivo **CSV** (salvo pelo Excel) é tudo de que você precisa. A **1ª coluna** costuma ser o eixo X; as outras, as séries (eixo Y).

Tempo (min)	Amostra A	Amostra B
0	22,1	19,6
5	36,2	29,8
10	49,7	38,7




1. Clique em **Escolher arquivo...** (bloco *Dados*) ou use **...ou use um exemplo**.
2. Confira a tabela que aparece: o Cinabro mostra as primeiras linhas e quantas colunas leu.
3. Se precisar, troque a **Coluna do eixo X** e marque quais **Colunas Y** entram.



Exemplo carregado: tabela, tipo de gráfico e colunas à esquerda; o gráfico à direita.


Excel em português? Pode salvar do jeito que o Excel salva (separador **;** e vírgula decimal, acentos em UTF-8). O Cinabro reconhece sozinho; não precisa trocar nada.

Passo 2 · Escolha o tipo de gráfico




Linha e pontos

Uma grandeza que muda (tempo, dose, temperatura).




Barras

Comparar categorias, com barras de erro.




Pizza / rosca

Partes de um todo (poucas categorias).




Histograma · densidade

Como os valores se distribuem.




Boxplot

Comparar grupos e ver valores atípicos.




Mapa de calor

Muitas amostras × muitas variáveis.




PCA · CA · CCA

Resumir muitas variáveis em 2 eixos.




Superfície 3D · mapa de cor

Uma grandeza Z que depende de X e Y.




Barras 3D · dispersão 3D

Valores numa grade, ou pontos no espaço.




Linhas 3D (cascata)

Espectros, perfis ao longo do tempo.



Radar

Perfil de várias notas, de cada item.



Mapas (mundo · Brasil)

Valor por país ou estado.

Em dúvida? Escolha o tipo e olhe a prévia: dá para trocar quantas vezes quiser, sem perder os dados. A ajuda embaixo de cada campo explica o que ele faz.

Passo 3 · Ajuste do jeito que você quer

Dados
Arquivo, tipo, colunas.

Eixos
Início, fim, intervalo, escala, grade, quebra, Y2.


Cores
Paleta, linhas, símbolos, série por série.

Texto
Fonte, tamanhos, títulos.

Legenda
Posição, fundo, borda.

Análises
Curvas, estatística, anotações.

Exportação
Formato, tamanho, qualidade.



Caixas e figuras se movem com o mouse.

Edite direto no gráfico

- **Clique no título** (ou nos títulos dos eixos): abre uma caixa com o texto, o negrito e o tamanho.
- **Arraste a legenda** e puxe a alça da direita para mudar a largura.
- **Caixas de texto, formas e figuras**: arraste e estique; as setas do teclado movem de 2 em 2 (com Shift, de 10 em 10).
- **Trave um bloco** (*Congelar*) para manter o mesmo estilo em todas as abas.

Atalho: em qualquer campo, o botão **Restaurar tudo** (topo) devolve o padrão. Nada é gravado nos seus dados.

Do Excel ao 3D: a planilha em matriz X, Y, Z

Para o **eixo Z** (a altura ou a cor), organize a planilha como uma **matriz**: a 1ª coluna traz os valores de Y, o cabeçalho das outras colunas traz os valores de X, e as células são o Z.

pH \ Temperatura	20	30	40	50
4	6,3	7,7	11,7	13,3
5	8,4	13,1	24,3	33,0
6	10,3	22,9	46,1	67,2
7	12,0	30,7	60,4	88,1


X = cabeçalho das colunas (temperatura)

Y = 1ª coluna (pH)


Z = células (rendimento)

Três jeitos de usar

- **Superfície 3D**: o Z vira altura *e* cor.
- **Mapa de cor**: visto de cima, só cores (gradiente contínuo).
- **Barras 3D / Dispersão 3D**: uma barra ou ponto por célula.




Superfície 3D



O mesmo dado como mapa de cor

Tabela longa também vale. Se os seus dados vêm como três colunas (X, Y, Z), escolha **Formato da tabela: Longo**. Pontos que formam uma grade viram superfície; os demais, dispersão 3D.

Gire o gráfico 3D como se estivesse na mão




A barra de giro (aparece sozinha nos gráficos 3D).

1 Arraste
Clique no gráfico e arraste em qualquer direção: a rotação é circular. Solte e a imagem completa volta nítida.

2 ⟲ Girar
Giro contínuo, ótimo para apresentar. Clique de novo para parar (o ângulo fica gravado).

3 Vistas prontas
Frente, *Lado*, *Topo* e *Padrão* levam direto ao ângulo mais útil.

4 Perspectiva · Grade
Dois botões ligam/desligam a perspectiva e a grade das paredes. A leitura mostra o ângulo atual.



A mesma superfície em seis ângulos de uma volta completa — os números dos eixos nunca se sobrepõem.

Quando soltar, o ângulo é guardado

Os campos **Giro da vista** e **Altura do olhar** acompanham o que você fez. Dá para digitar o valor exato para repetir a mesma vista em outro gráfico.

Também editável

Profundidade do eixo Y, **perspectiva**, **altura** do eixo Z, caixa (paredes/piso), **grade** e sua grossura, arestas, traços e o estilo de cada eixo.

As 32 paletas do Cinabro

Todas funcionam nos gradientes do **eixo Z** (3D, mapa de cor, mapa de calor, mapas geográficos) **e** como cor automática das séries. Cada uma aparece com a sua amostra de cor.

DO CINABRO


Cinabro (séries)


Cinabro


Petróleo


Azul


Divergente Cinabro

DEGRADÊS


Vermelhos


Roxos


Azuis


Verdes


Laranjas


Amarelo → azul


Amarelo → vermelho

DIVERGENTES


Vermelho-escuro → verde


Espectro


Vermelho → azul, com amarelo


Vermelho ↔ azul


Marrom ↔ verde-azulado



Rosa ↔ verde

CONTÍNUAS (VIRIDIS)


Viridis


Magma


Plasma


Cividis


Inferno


Turbo


Mako


Rocket

CIENTÍFICAS


Térmica


Salinidade


Algas



Profundidade


Oslo


Batlow


Como escolher? Degradês para valores que só crescem (dose, temperatura). **Divergentes** quando há um centro que importa (zero, média): o centro claro cai em zero sozinho quando os dados passam por zero. **Cividis** é a mais segura para daltonismo. **Viridis, Magma e Turbo** dão contraste forte em superfícies.

Escolha e afine o gradiente




O seletor: grupos, nomes e amostras.


1. No bloco **Dados**, achei **Cores do gradiente (eixo Z)**.
2. Clique e **digite para procurar** (ex.: *viri* → Viridis). Cada opção traz a sua amostra.
3. Não gostou da direção? Marque **Inverter o gradiente**.



Invertido




Em 7 faixas



Divergente

Faixas de cor	Gradiente liso (vazio) ou em degraus (ex.: 7 faixas).
Escala começa/termina em	Fixa os limites para comparar gráficos entre si.
Valor do centro	Nas divergentes: o ponto neutro (ex.: 0).
As suas cores	Escreva *white*, *gold*, *red* (ou #RRGGBB): vale mais que a paleta.
Barra de cores	Título, intervalo, casas decimais, posição, altura e largura.


Radar, mapa de calor e mapas



Radar

1ª coluna = nome de cada item; as outras colunas numéricas (3 ou mais) são os eixos. Ótimo para comparar **protótipos, materiais, notas**.


Edite: anéis, escala, grade (círculo/polígono), opacidade, pontos, legenda.



Mapa de calor

Linhas × colunas coloridas pelo valor. Escreva os números nas células, **normalize** por linha (nota z) e **reordene por semelhança**.

Divergentes + nota z: o centro cai em zero sozinho.



Mapas

Valor por **país** (nome em inglês) ou por **estado** (sigla). Projeção, recorte e nomes escritos nos locais.


Cores: as mesmas 32 paletas.

Exemplos prontos. No bloco *Dados*, o menu **...ou use um exemplo** traz planilhas modelo para cada tipo (radar, superfície, cascata, mapas...). A pasta **modelos_csv** tem os mesmos arquivos para você copiar a estrutura.

Curvas, estatística e anotações

Ajuste de curva


Na faixa de ações, **Ajuste de curva**: linear, exponencial, potência, logarítmico, polinomial, loess ou **a sua fórmula** (ex.: *a*x/(b+x)*). A equação e o R^2 aparecem numa **caixa de estatística** que você move e edita.



Curva ajustada, com equação e R^2.

Média ± DP, testes e tabelas

Traços de média e desvio, barras de erro por coluna, ANOVA, Tukey, Kruskal-Wallis e outras comparações em **Tabelas e testes**, com tabela pronta para copiar.



Média e desvio padrão.

Anotar

Texto, **Forma** (retângulo, elipse, seta, polígono…) e **Figura** (PNG/JPEG, ex.: logo). Tudo arrastável, com cor, borda e sombra.

Abas e projetos: não perca nada

Abas


Cada aba é um gráfico completo (dados + ajustes). **+ Nova aba**, **Duplicar** (copia dados e configuração) e **Renomear**.

Salvar / Abrir projeto

Um arquivo **.cinabro** guarda os **dados e a configuração** juntos: mande para um colega e ele abre igualzinho, ou volte a ele daqui a um mês.

Retomar de onde parou

O Cinabro guarda sozinho o último gráfico. Ao abrir de novo ele pergunta se você quer **Retomar**.




As abas no alto da tela.

Modelo e código

No fim da página, **Modelo, configuração e código** mostra o script R equivalente ao gráfico: para repetir em lote, auditar ou aprender.

Boa prática. Salve um **.cinabro** por gráfico importante. Para refazer um relatório com dados novos, abra o projeto e carregue o CSV atualizado.

Dashboard: tudo numa página



Exemplo: dashboard de uma história de ativos de personal care (dados fictícios).

1. Deixe cada gráfico numa **aba**.
2. Clique em **Dashboard** (faixa de ações) e marque as abas que entram.
3. O **editor em tela cheia** abre: arraste e estique os blocos, edite os textos dos **destaques** e dos **números-chave**, troque a **identidade** (cores e logo da empresa).
4. Baixe em **PDF** (A4, vetorial) ou **HTML** (abre em qualquer navegador).

Já vem com análise. O Cinabro escreve frases e números-chave a partir dos seus dados (variação, máximo, correlações...). Você reescreve o que quiser.

PDF pelo app: usa o Edge ou o Chrome do computador. Se o seu não for encontrado, abra o HTML e imprima em PDF pelo navegador.

Exporte para o Word, PowerPoint e revistas

PNG	Imagem comum, para slides e e-mail.
PDF · SVG · EMF	Vetoriais: não perdem qualidade ao ampliar. O **EMF** cola no Word/PowerPoint e continua editável.
TIFF · JPEG	Para revistas e fotos.

- **Tamanho da página** em cm, mm ou polegadas (bloco *Exportação*). Com a **caixa fixa**, todos os gráficos saem do mesmo tamanho.
- **Resolução** em dpi: 300 para impressão, 150 para tela.
- Botões **Baixar PNG** e **Baixar PDF** ficam ao lado do gráfico.
- Estilos prontos (topo): *Publicação* (artigo) e *Apresentação* (slides).



Bloco Exportação.


Para artigos: escolha o estilo **Publicação**, tamanho de coluna da revista e baixe em PDF ou TIFF.

Português, English e Español

O seletor de idioma, no topo, troca **toda a tela e o gráfico**: menus, ajudas, avisos, nomes dos eixos criados pelo programa e frases do dashboard.

Português (BR) **English** **Español**

- A troca **não perde o trabalho**: dados, ajustes e gráfico continuam onde estavam.
- A 1ª vez de cada idioma leva alguns segundos; depois é imediato.
- O último idioma fica lembrado no navegador.
- O seu texto (títulos, nomes de séries) **não é traduzido**: o que você escreveu continua igual.



Seletor de idioma, estilos prontos e projetos: tudo na barra do topo.

Equipe global? Abra o mesmo **.cinabro** em English ou Español para o colega de outro país: o gráfico é o mesmo, a tela fala a língua dele.

Dúvidas frequentes

✓ Meus dados saem do computador?
Não. O Cinabro roda local; os arquivos não são enviados a nenhum servidor. A internet só é usada na 1ª abertura, para baixar pacotes.

✓ Preciso saber programar?
Não. Tudo é feito na tela. O script R equivalente fica disponível se você quiser (e para auditoria).

✓ Posso usar o logo e as cores da minha empresa?
Sim: no editor do dashboard (identidade institucional), na paleta das séries e nos gradientes (*As suas cores*).

✓ Como repito o gráfico com dados novos?
Abra o *.cinabro* e carregue o CSV novo (ou troque os dados mantendo os ajustes com os blocos *Congelar*).

✓ Posso editar depois no PowerPoint/Illustrator?
Sim: exporte em **SVG** ou **EMF**; PDF vetorial também abre no Illustrator/Inkscape.

✓ Quantos pontos aguenta?
Dezenas de milhares: a prévia usa uma versão reduzida para ficar rápida; o arquivo final sai completo.

✓ Roda no Mac ou Linux?
O programa é em R, então sim, abrindo pelo R. O atalho e o *abrir_app.bat* são para Windows.

✓ De quem é e posso compartilhar?
Licença MIT: uso livre, mantendo o aviso de autoria (Leonardo Moreira). Veja NOTICE.md para as paletas e fontes.

Algo não saiu como esperado? Veja aqui

O que acontece	Por quê	O que fazer
⚠ **O programa não abre**	Pasta dentro do ZIP, ou falta a internet na 1ª vez.	Extraia o ZIP; confira a internet (na empresa, informe o proxy como a mensagem mostra) e abra de novo.
⚠ **Aviso Algo precisa de ajuste**	Uma combinação de campos não faz sentido para o gráfico.	Leia a mensagem: ela diz o campo e o que mudar. A lista *O que você mudou* mostra o último ajuste feito.
⚠ **O 3D pede "números nos dois eixos"**	A 1ª coluna ou o cabeçalho têm texto.	Use números em Y (1ª coluna) e X (cabeçalhos), ou o **mapa de calor** para nomes.
⚠ **Acentos aparecem estranhos**	Codificação do CSV.	O Cinabro tenta UTF-8 e o Excel em português; se persistir, salve como *CSV UTF-8*.
⚠ **O eixo X virou data (ou não virou)**	O formato da 1ª coluna.	Use datas como *01/03/2024*; para números simples, use ponto ou vírgula decimal.
⚠ **As cores parecem invertidas**	O sentido da paleta (ex.: divergente RdBu: vermelho = menor).	Marque **Inverter o gradiente** ou escolha outra paleta.
⚠ **O PDF do dashboard não sai**	Não achei o Edge/Chrome.	Abra o **HTML** do dashboard e use Imprimir → Salvar como PDF.
⚠ **A tela ficou lenta**	Dados muito grandes ou muitas abas.	Use **Atualizar agora** (desligue *Atualizar sozinho*) enquanto ajusta; feche abas que não usa.

Cola rápida

Mouse

- Clicar no título → editar texto
- Arrastar a legenda / caixas
- Arrastar o 3D → girar
- Duplo clique no nome de um mapa → posição automática

Teclado

- Setas: mover caixa 2 px
- Shift + setas: 10 px
- Esc: fecha janelas e buscas

Botões do topo

- **Salvar projeto** (.cinabro)
- **Abrir projeto**
- **Restaurar tudo**
- **Sair**

3D

- Arraste · ⟲ Girar · Frente/Lado/Topo/Padrão
- Perspectiva · Grade
- Profundidade, altura Z, caixa

Cores

- 32 paletas, com busca e amostra
- Inverter · Faixas · Centro
- As suas cores: *white, gold, red*

Entrega

- PNG · PDF · SVG · EMF · TIFF
- Dashboard → PDF / HTML
- Idioma: PT · EN · ES



Cinabro · *A punctis ad curvam: ubi data colorem accipiunt.*
Dos pontos à curva: onde os dados ganham cor.