

Símbolos — cfg$serie_padrao$simbolo ou cfg$series[["nome"]]$simbolo

0–14: só contorno | 15–20: sólidos (cor da série) | 21–25: contorno + preenchimento (preenchimento_simbolo)



Tipos de linha — cfg$serie_padrao$linha_tipo


Códigos hexadecimais: pares (traço, espaço). Ex.: "44", "1343"





Paletas (cfg$cores$paleta <- "nome")
classico 1 2 3 4 5 6 7 8
okabe_ito 1 2 3 4 5 6 7 8
tableau 1 2 3 4 5 6 7 8
viridis 1 2 3 4 5 6 7 8
magma 1 2 3 4 5 6 7 8
plasma 1 2 3 4 5 6 7 8
cividis 1 2 3 4 5 6 7 8
cinza 1 2 3 4 5 6 7 8
brewer_Set1 1 2 3 4 5 6 7 8
brewer_Set2 1 2 3 4 5 6 7 8
brewer_Dark2 1 2 3 4 5 6 7 8
brewer_Paired 1 2 3 4 5 6 7 8
brewer_Blues 1 2 3 4 5 6 7 8
brewer_RdBu 1 2 3 4 5 6 7 8
personalizada 1 2 3 4 5 6 7 8

Direção dos ticks (eixo_x/eixo_y) e direção do gradiente (cores)


direcao_maiores = "dentro"




direcao_maiores = "fora"




direcao_maiores = "ambos"




direcao_maiores = "nenhum"




gradiente_direcao = "vertical"




gradiente_direcao = "vertical_invertido"




gradiente_direcao = "horizontal"




gradiente_direcao = "horizontal_invertido"



gradiente_direcao = "diagonal"



gradiente_direcao = "radial"



Tipos e variações (cfg$grafico$tipo, cfg$boxplot$variacao, cfg$barras$arranjo ...)

