AICORE AGENCY · ECOSISTEMA AICORE



Documento de Especificación de Requisitos (SRD)

AicoreLink Web: sitios con IA que atienden, agendan y responden para negocios locales

ALK-SRD-001 · Versión 1.0 (borrador para validación)
11 de octubre de 2026
Aicore Agency · Viña del Mar, Chile
aicorelink.aicorebots.com

Contenido

1. Introducción . . . 4
1.1 Propósito . . . 4
1.2 Alcance . . . 4
1.3 Definiciones . . . 4
1.4 Convenciones . . . 4
1.5 Referencias . . . 5
2. Descripción general . . . 5
2.1 Contexto y problema . . . 5
2.2 Perspectiva del producto dentro del ecosistema . . . 5
2.3 Propuesta de valor . . . 5
2.4 Usuarios y partes interesadas . . . 6
2.5 Casos de uso principales . . . 6
2.6 Restricciones . . . 6
2.7 Supuestos y dependencias . . . 6
3. Modelo comercial como requisito . . . 7
3.1 Catálogo de planes . . . 7
3.2 Uso justo (hipótesis a calibrar con datos reales) . . . 7
3.3 Requisitos comerciales . . . 8
4. Requisitos funcionales . . . 8
4.1 M1 · Sitio público de captación (aicorelink.aicorebots.com) . . . 8
4.2 M2 · Herramientas interactivas . . . 9
4.3 M3 · Captura y gestión de leads . . . 10
4.4 M4 · Fábrica de sitios . . . 11
4.5 M5 · Módulos del sitio cliente . . . 12
4.6 M6 · Mensajería y orquestación . . . 13
4.7 M7 · Base de conocimiento y guardarraíles de IA . . . 13
4.8 M8 · Panel del cliente y reportes . . . 14
4.9 M9 · Administración interna y multi-tenant . . . 14
4.10 M10 · Planes, medición de uso y facturación . . . 14
4.11 M11 · Analítica y atribución . . . 15
5. Requisitos de diseño y experiencia (UX/UI) . . . 15
6. Requisitos de contenido y copy . . . 16
7. Requisitos no funcionales . . . 16
8. Arquitectura propuesta (alto nivel) . . . 17
8.1 Componentes . . . 17

8.2 Flujo principal . . . 17
8.3 Modelo de datos conceptual . . . 18
9. Integraciones externas . . . 18
10. Requisitos legales y de cumplimiento . . . 19
11. Métricas y criterios de éxito . . . 19
12. Pruebas y criterios de aceptación globales . . . 19
12.1 Definición de “terminado” por fase . . . 19
12.2 Pruebas específicas obligatorias . . . 20
13. Trazabilidad por fase . . . 20
14. Riesgos . . . 20
15. Fuera de alcance y evoluciones futuras . . . 21
16. Decisiones abiertas . . . 21

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **AicoreLink Web**: el servicio de Aicore Agency que crea sitios web con IA para negocios locales y los vende por planes mensuales. Cubre (a) la landing de captación en **aicorelink.aicorebots.com**, (b) la "fábrica" que produce y despliega los sitios de los clientes, (c) los módulos de atención incluidos en cada plan (formulario, chat, calendario, reseñas, chat IA y recepcionista de voz), y (d) la operación, medición y facturación necesarias para sostener el modelo.

Está escrito para que cada requisito sea **explícito, completo y verificable de forma independiente**, de modo que pueda traducirse a prompts de construcción por fase (como ya se hizo con las Fases 0–5 de la plataforma AicoreLink) y validarse con criterios de aceptación objetivos. **Este documento no contiene código.**

1.2 Alcance

Dentro del alcance	Fuera del alcance (en esta versión)
Landing pública de captación y su embudo de conversión	Rediseño de aicorebots.com, iapo.cl, AiCoreMed y Captación 360 (solo se referencian y enlazan)
Fábrica de sitios: plantillas por rubro, generación con IA, revisión humana, publicación	Tiendas online completas con carrito y pasarela de pago para el negocio del cliente
Módulos de atención por plan: formulario, WhatsApp, chat, calendario, reseñas, chat IA, voz	Aplicación móvil nativa
Panel del cliente, panel interno de operación, medición de uso	Software de gestión clínica (lo cubre AiCoreMed)
Suscripciones, límites de uso, cobros y facturación	Gestión de campañas de Meta Ads como servicio (queda como add-on futuro)

1.3 Definiciones

Término	Definición
Tenant / cliente	Negocio suscrito. Cada uno tiene datos aislados, su sitio y su configuración.
Sitio cliente	Sitio web de 3, 5 o hasta 10 páginas entregado a un tenant según su plan.
Fábrica de sitios	Conjunto de plantillas, generador con IA, flujo de revisión y despliegue que produce sitios cliente de forma repetible.
Recepcionista IA	Agente conversacional (texto y, en Elite, voz) que atiende consultas, agenda y deriva a un humano.
Lead	Persona que deja datos o inicia una conversación pidiendo información.
CTWA	Click-to-WhatsApp: anuncio de Meta que abre directamente una conversación de WhatsApp.
Uso justo	Límite mensual de conversaciones IA y minutos de voz incluidos en cada plan.
HITL	Human-in-the-loop: revisión o intervención humana en un punto del flujo.
Feature flag	Interruptor que activa o desactiva un módulo por cliente.
Programa Fundadores	Oferta de lanzamiento con cupos limitados a cambio de testimonio y caso de estudio.

1.4 Convenciones

- **IDs:** RC (comercial), RF (funcional, con sigla de módulo), RD (diseño), RK (copy), RN (no funcional), RL (legal).
- **Prioridad:** Alta = indispensable para lanzar; Media = debería estar en el primer ciclo; Baja = deseable.

- **Origen:** lo marcado como *decisión del fundador* viene de lo que Leo indicó; lo marcado como *propuesta* es una recomendación a validar. Los precios y límites numéricos son hipótesis de partida.
- **[Pendiente]** señala una decisión abierta (ver sección 16).

1.5 Referencias

- Sitios del ecosistema: aicorebots.com, captacion360.aicorebots.com, med.aicorebots.com, iapo.cl.
- Plan estratégico “Aicore Captación 360” (estructura de planes, oferta piloto, garantía, plan de 90 días).
- Plan de construcción de la plataforma AicoreLink, Fases 0–5 (Next.js, Docker, Evolution API, Chatwoot, Dokploy).
- Documento complementario: **Plan de Ejecución y Mejoras de AicoreLink Web** (ALK-PLN-001).

2. Descripción general

2.1 Contexto y problema

Los negocios locales pierden clientes por causas repetidas: mensajes que no se contestan a tiempo, consultas fuera de horario, el dueño atendiendo en vez de trabajar, ausencia de sitio o sitio que no convierte, citas olvidadas, reseñas que nunca se piden, llamadas perdidas y herramientas dispersas. Las agencias tradicionales venden páginas estáticas; AicoreLink Web vende **un sitio que atiende, agenda y responde**.

2.2 Perspectiva del producto dentro del ecosistema

Producto	Rol en el ecosistema	Relación con AicoreLink Web
aicorebots.com	Marca madre e infraestructura	Enlace de origen y destino; comparte footer de ecosistema y credibilidad
AiCoreMed + Captación 360 + Portal del Paciente	Vertical clínicas (profundo)	Ruta de ascenso: una clínica que entra por AicoreLink puede escalar a AiCoreMed
AicoreLink Web	Vertical negocios locales (amplio, entrada rápida)	Este producto
iapo.cl	Contenido y comunidad	Genera tráfico y autoridad; contenido con CTA hacia AicoreLink

2.3 Propuesta de valor

Posicionamiento (decisión del fundador / propuesta de copy)

“Tu sitio web que atiende, agenda y responde. Por ti, a cualquier hora.” No se vende una página: se vende un negocio que nunca deja a un cliente sin respuesta. La página es el envase; la recepcionista digital con agenda y reseñas es el producto.

2.4 Usuarios y partes interesadas

Actor	Descripción	Necesidad principal
Prospecto	Dueño o encargado de un negocio local que visita la landing	Entender rápido el beneficio, ver una prueba y contactar sin fricción
Cliente (suscriptor)	Dueño del negocio con plan activo	Recibir consultas y citas sin atender todo él mismo; ver resultados
Cliente final	Persona que escribe, llama o reserva en el negocio del cliente	Respuesta inmediata, clara y útil, a cualquier hora
Operador Aicore	Leo y futuro equipo de soporte	Producir, desplegar, medir y cobrar con mínimo esfuerzo manual
Agente de construcción	Herramientas de código con IA (p. ej. OpenCode) que implementan por fases	Requisitos sin ambigüedad y criterios verificables
Socio / referidor	Contadores, diseñadores, agencias, cámaras	Comisión clara y material de venta

2.5 Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor
UC-01	Descubrir AicoreLink, interactuar con demo y calculadora, y pedir diagnóstico por WhatsApp	Prospecto
UC-02	Recibir un borrador de su sitio (outbound) y aceptar la propuesta	Prospecto
UC-03	Contratar un plan y entregar los datos del negocio (onboarding)	Cliente
UC-04	Generar, revisar y publicar el sitio del cliente en 48–72 h	Operador
UC-05	Consultar al negocio por chat o WhatsApp y recibir respuesta o derivación	Cliente final
UC-06	Reservar una hora desde el sitio y recibir recordatorio	Cliente final
UC-07	Dejar mensaje con la recepcionista de voz cuando nadie atiende el teléfono (Elite)	Cliente final
UC-08	Recibir solicitud automática de reseña tras un servicio	Cliente final
UC-09	Ver leads, citas y reporte mensual del negocio	Cliente
UC-10	Monitorear uso, costos y salud de todos los tenants; cobrar y facturar	Operador

2.6 Restricciones

- **Infraestructura:** self-hosted en VPS con Docker, Dokploy, Traefik, Cloudflare DNS, PostgreSQL, Redis y n8n (decisión del fundador, ya operativa).
- **Costo:** preferencia por soluciones abiertas o APIs directas frente a intermediarios gestionados (decisión del fundador).
- **WhatsApp:** producción sobre Meta Cloud API directa; Evolution API solo en desarrollo por riesgo de bloqueo de número (decisión del fundador previa).
- **Equipo:** un fundador-desarrollador apoyado por agentes de código; el diseño debe priorizar repetibilidad y automatización.
- **Idioma y mercado:** español de Chile; moneda CLP; mercado inicial Viña del Mar, Valparaíso y Santiago.
- **Costos variables:** WhatsApp, IA y voz crecen con el uso; por eso cada plan tiene uso justo medido.

2.7 Supuestos y dependencias

- El dominio aicorelink.aicorebots.com ya existe y se gestiona en Cloudflare (decisión del fundador).
- Habrá acceso a una cuenta de Meta Business verificada para WhatsApp Cloud API [Pendiente de confirmar].
- Se contará con numeración chilena y proveedor de telefonía para el módulo de voz [Pendiente].

- Los clientes pueden entregar logo, fotos, horarios y servicios en un plazo razonable (≤ 3 días).
- La calidad de los modelos de IA locales (Ollama) es suficiente para el chat básico; el chat completo y la voz pueden requerir APIs directas.

3. Modelo comercial como requisito

3.1 Catálogo de planes

Característica	Starter	Growth	Elite
Páginas	3	5	Hasta 10
Formulario de contacto y botón WhatsApp	Sí	Sí	Sí
Chat	Básico (preguntas frecuentes)	Con horarios, servicios y derivación a humano	Chat IA completo
Calendario de reservas	—	Sí	Sí
Reseñas	—	Solicitud automática post-servicio	Solicitud + respuesta asistida
Recepcionista de voz	—	—	Sí
Panel de leads y citas	Básico	Completo	Completo + reporte mensual
Soporte y ajustes	Estándar	Prioritario	Continuo (cupo de cambios mensual)
Hipótesis de precio mensual (CLP)	19.990–29.990	49.990–69.990	99.990–149.990
Hipótesis de implementación (CLP)	0 con permanencia de 6 meses	49.990–99.990	149.990–249.990

3.2 Uso justo (hipótesis a calibrar con datos reales)

Recurso	Starter	Growth	Elite	Excedente
Conversaciones IA por mes	300	1.500	5.000	Cobro por tramo o aviso al cliente
Minutos de voz por mes	—	—	120	Cobro por bloque de minutos
Mensajes de plantilla WhatsApp (recordatorios, reseñas)	—	300	1.000	Costo de Meta traspasado
Cambios de contenido por mes	1	3	8	Cotización por hora o add-on

3.3 Requisitos comerciales

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RC-01	El sistema debe ofrecer tres planes (Starter, Growth, Elite) con las características de la sección 3.1.	Alta	Cada plan existe como configuración; activar un plan habilita solo sus módulos.
RC-02	La implementación puede ser gratuita o de monto mínimo; cuando es gratuita exige permanencia mínima configurable.	Alta	La suscripción registra fecha de término de permanencia y bloquea cancelación sin cargo antes.
RC-03	La mensualidad cubre hosting, mantenimiento, WhatsApp, IA y soporte dentro del uso justo.	Alta	El contrato y el panel muestran qué incluye cada plan.
RC-04	El consumo debe medirse por cliente y avisar al alcanzar 80% y 100% del uso justo.	Alta	Aviso automático al cliente y al operador en ambos umbrales.
RC-05	El cliente es dueño de su dominio y su contenido; Aicore es dueño de la infraestructura.	Alta	Cláusula en términos; exportación del contenido disponible al cancelar.
RC-06	Debe existir garantía de 30 días: si no hay consultas por el sitio, no se cobra el segundo mes.	Media	Regla documentada; el operador puede aplicar un crédito en un paso.
RC-07	Programa Fundadores: cupos limitados con descuento temporal a cambio de testimonio y caso de estudio.	Media	Contador de cupos reales visible en la landing y editable por el operador.
RC-08	Add-ons vendibles: página extra, reseñas en Starter, número WhatsApp dedicado, redacción de contenido, campañas Meta Ads.	Baja	Cada add-on tiene precio, se factura y se activa por flag.
RC-09	Programa de referidos y de socios con comisión o mes gratis.	Baja	Código de referido atribuye la venta y genera crédito o comisión.

4. Requisitos funcionales

4.1 M1 · Sitio público de captación (aicorelink.aicorebots.com)

Estructura obligatoria, en este orden: hero, barra de ecosistema, dolores, calculadora, cómo funciona, demo en vivo, qué incluye, planes, para quién, sin cautiverio, quiénes somos, FAQ, CTA final y footer.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-LND-01	Hero con titular de beneficio, subtítulo, CTA principal “Quiero mi diagnóstico gratis”, CTA secundario “Ver una demo en vivo” y demo visual de chat.	Alta	El mensaje de valor se entiende en menos de 5 segundos en móvil y escritorio.
RF-LND-02	Selector de rubro en el hero (peluquería, taller, servicios profesionales, otro) que cambie mockup, chat y ejemplos.	Alta	Al elegir un rubro, los tres elementos cambian sin recargar la página.
RF-LND-03	Barra de contexto con pertenencia al ecosistema Aicore y enlaces a los otros productos.	Media	Enlaces correctos a aicorebots.com, captacion360, med, iapo.cl.
RF-LND-04	Sección de dolores con 6–8 tarjetas, cada una con dolor, consecuencia y mini-solución.	Alta	Los 8 dolores definidos en el plan están redactados y animados al hacer scroll.
RF-LND-05	Sección “Cómo funciona” en 4 pasos con indicador visual de plazo (sitio en 48–72 h).	Alta	Los 4 pasos son comprensibles sin leer texto largo.
RF-LND-06	Sección “Qué incluye” organizada en cinco ejes: Sitio, Atención, Agenda, Reseñas, Voz.	Media	Cada eje enlaza a su detalle por plan.
RF-LND-07	Sección de planes con 3 tarjetas, Growth destacado como “el más elegido” y tabla comparativa.	Alta	Cada tarjeta tiene CTA propio que prellena el plan en el mensaje de WhatsApp.
RF-LND-08	Sección “Para quién” con tarjetas por rubro y micro-caso.	Media	Al menos 6 rubros con un beneficio concreto cada uno.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-LND-09	Sección “Sin cautiverio”: dominio propio, sin letra chica, garantía de 30 días.	Alta	Los tres compromisos son visibles sin interacción.
RF-LND-10	Sección “Quiénes somos” con infraestructura propia, datos aislados y operación por Aicore.	Media	Coherente con el texto de aicorebots.com.
RF-LND-11	FAQ con al menos 8 preguntas definidas en el documento de plan.	Alta	Acordeón accesible por teclado; datos estructurados FAQ para SEO.
RF-LND-12	CTA final con diagnóstico gratis por WhatsApp y formulario de máximo 3 campos.	Alta	Ambos canales generan un lead registrado.
RF-LND-13	Navbar fija con un único CTA permanente y botón flotante de WhatsApp en móvil.	Alta	El CTA es visible en todo el recorrido de scroll.
RF-LND-14	Footer de ecosistema idéntico en las cuatro webs (enlaces cruzados y legales).	Media	Mismo componente y mismos enlaces; revisión de los 5 sitios.
RF-LND-15	Contador de cupos del Programa Fundadores con valor real editable.	Media	El número cambia al editarlo en el panel sin redeploy completo.
RF-LND-16	Páginas legales: privacidad, términos, aviso legal y aviso de cookies.	Alta	Disponibles y enlazadas desde el footer.
RF-LND-17	Páginas por rubro y comuna para SEO local (p. ej. “página web para peluquerías en Viña del Mar”).	Baja	Al menos 3 rubros en la primera versión, con contenido único.

4.2 M2 · Herramientas interactivas

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-INT-01	Calculadora “¿Cuánto te cuesta no responder?” con entradas: mensajes por semana, % sin respuesta oportuna, valor promedio por cliente, tasa de cierre.	Alta	Muestra pérdida mensual y anual estimada y la actualiza en vivo.
RF-INT-02	El resultado de la calculadora puede compartirse por WhatsApp y alimenta el lead con esos datos.	Media	El mensaje prellenado incluye el monto calculado.
RF-INT-03	Demo de chat real: el visitante conversa con un negocio demo por rubro, sin dejar datos.	Alta	Respuesta en ≤ 4 s; no entrega información fuera de la base del negocio demo.
RF-INT-04	Demo de voz: reproductor con audio de ejemplo de la recepcionista atendiendo una llamada, con transcripción.	Alta	Audio de 20–40 s, subtitulado y accesible.
RF-INT-05	Línea de demo de voz en vivo (número al que el prospecto puede llamar) en fase posterior.	Baja	Llamada atendida con aviso de que es una demo de IA.
RF-INT-06	Límite de tasa y protección anti-abuso en las demos (por IP y por sesión).	Alta	Tras el umbral, la demo invita a hablar por WhatsApp; no se disparan costos de IA.
RF-INT-07	Tarjeta “Tu sitio en 48 horas” con progreso visual del proceso.	Baja	Se anima al llegar a la sección.

4.3 M3 · Captura y gestión de leads

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-LED-01	Todo contacto (formulario, WhatsApp, calculadora, demo) crea un lead con origen, UTM, rubro, plan de interés y fecha.	Alta	Un lead aparece en la base en ≤ 10 s desde el evento.
RF-LED-02	El botón de WhatsApp debe abrir un mensaje prellenado según sección, plan y rubro.	Alta	El texto incluye rubro y plan cuando se conocen.
RF-LED-03	Flujo automático (n8n) que notifica al operador por WhatsApp o correo cuando entra un lead nuevo.	Alta	Notificación en ≤ 1 minuto.
RF-LED-04	Respuesta automática al lead con saludo y siguiente paso (agendar diagnóstico de 20 minutos).	Alta	El prospecto recibe respuesta en ≤ 30 s.
RF-LED-05	Etapas del embudo: nuevo, contactado, diagnóstico, propuesta, ganado, perdido, con motivo de pérdida.	Alta	El operador cambia la etapa y queda historial.
RF-LED-06	Secuencia de seguimiento (día 2 y día 5) con contenido nuevo en cada toque, detenible por el operador.	Media	Se pausa automáticamente si el lead responde.
RF-LED-07	Deduplicación de leads por número de teléfono y correo.	Media	Un mismo contacto no genera dos leads abiertos.
RF-LED-08	Registro de consentimiento para contactar (opt-in) con fecha y texto aceptado.	Alta	Consta para cada lead; sin consentimiento no se envían mensajes proactivos.

4.4 M4 · Fábrica de sitios

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-FAB-01	Formulario o conversación de captura de datos del negocio: nombre, rubro, descripción, servicios y precios, horarios, dirección, redes, logo, fotos, colores, tono y preguntas frecuentes.	Alta	Los datos quedan en un perfil estructurado del tenant; los campos obligatorios se validan.
RF-FAB-02	Captura de datos asistida por WhatsApp: el cliente envía logo, fotos y textos y el sistema los asocia a su perfil.	Media	Un archivo recibido por WhatsApp aparece en la biblioteca de activos del tenant.
RF-FAB-03	Biblioteca de plantillas por rubro (mínimo 3 al lanzar) con secciones, copy base y estructura de 3, 5 y 10 páginas.	Alta	Cada plantilla se renderiza correctamente con datos reales y de ejemplo.
RF-FAB-04	Generador con IA que produce el borrador de textos, estructura y selección de imágenes a partir del perfil y la plantilla.	Alta	Entrega un borrador completo del sitio en ≤ 15 minutos de proceso automático.
RF-FAB-05	El generador no puede inventar precios, horarios, dirección ni promesas: solo usa datos del perfil o marca el campo como pendiente.	Alta	Revisión de 20 borradores sin datos fabricados.
RF-FAB-06	Paso de revisión humana (HITL) obligatorio antes de publicar, con vista previa y lista de verificación.	Alta	No existe ruta de publicación que omita la aprobación del operador.
RF-FAB-07	Edición del borrador por el operador (texto, orden de secciones, imágenes) y por solicitud del cliente dentro de su cupo de cambios.	Alta	Cada edición crea una versión nueva.
RF-FAB-08	Versionado y reversión del sitio: se puede volver a cualquier versión publicada anterior.	Media	Reversión completada en ≤ 2 minutos.
RF-FAB-09	Publicación en subdominio provisional y, cuando el cliente lo pida, en su dominio propio con certificado SSL automático.	Alta	Sitio accesible por HTTPS con certificado válido.
RF-FAB-10	Despliegue repetible sin intervención manual de servidores por cliente.	Alta	Publicar un sitio nuevo toma ≤ 10 minutos y no requiere editar configuración a mano.
RF-FAB-11	Activación o desactivación de módulos por cliente mediante feature flags según su plan.	Alta	Cambiar de plan modifica los módulos activos en ≤ 5 minutos.
RF-FAB-12	Meta de plazo: sitio publicado en 48–72 h desde que el cliente entrega los datos completos.	Alta	Medido por el sistema como tiempo de entrega por tenant.
RF-FAB-13	Generación de borrador previo para prospectos (outbound) con marca de “borrador de muestra” y sin publicar en dominio definitivo.	Media	El borrador se comparte por enlace privado con caducidad.

4.5 M5 · Módulos del sitio cliente

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-MOD-01	Formulario de contacto con campos mínimos (nombre, teléfono, mensaje) y protección anti-spam.	Alta	Cada envío crea un lead y notifica al dueño por WhatsApp o correo en ≤ 1 minuto.
RF-MOD-02	Botón de WhatsApp con mensaje prellenado según la página desde la que se hace clic.	Alta	El mensaje incluye el contexto de la página.
RF-MOD-03	Chat básico (Starter): responde preguntas frecuentes con la base de conocimiento del cliente y ofrece pasar a WhatsApp.	Alta	Responde correctamente ≥ 90% de un set de 30 preguntas de prueba.
RF-MOD-04	Calendario de reservas (Growth): servicios, duración, disponibilidad semanal, bloqueos, confirmación y cancelación.	Alta	Una reserva evita doble agendamiento y genera confirmación por WhatsApp.
RF-MOD-05	Recordatorio automático de cita (24 h y 2 h antes) con opción de confirmar o reprogramar.	Media	Mensajes enviados con plantilla aprobada; respuesta actualiza la cita.
RF-MOD-06	Solicitud automática de reseña después del servicio, con enlace directo al perfil de Google del negocio.	Alta	Se envía en la ventana configurada; se mide clic y reseña estimada.
RF-MOD-07	Filtro de satisfacción previo: si la persona califica bajo, se deriva al dueño en privado en vez de pedir reseña pública.	Media	Calificaciones bajas generan alerta al dueño y no envían el enlace público.
RF-MOD-08	Respuesta asistida a reseñas (Elite): la IA redacta un borrador y el dueño aprueba antes de publicar.	Baja	Nada se publica sin aprobación humana.
RF-MOD-09	Chat IA completo (Elite): conversación natural, calificación del interés, agendamiento y derivación a humano.	Alta	Cumple los criterios de calidad de la sección 4.7.
RF-MOD-10	Recepcionista de voz (Elite): atiende llamadas, responde preguntas frecuentes, toma mensajes, agenda y notifica al dueño con resumen y transcripción.	Alta	Latencia por turno ≤ 1,5 s; aviso de que es un asistente de IA; llamada resumida en ≤ 1 minuto tras cortar.
RF-MOD-11	Desvío de llamadas: la recepcionista atiende cuando el dueño no contesta o fuera de horario, configurable por cliente.	Media	Reglas de horario y tiempo de espera editables en el panel.
RF-MOD-12	SEO técnico por sitio: títulos, descripciones, datos estructurados de negocio local, sitemap y velocidad.	Alta	Puntaje de rendimiento móvil ≥ 90 en auditoría estándar.
RF-MOD-13	Analítica básica del sitio (visitas, clics a WhatsApp, formularios) sin cookies invasivas.	Media	Datos visibles en el panel del cliente.
RF-MOD-14	Botón flotante de WhatsApp y widget de chat con la marca del cliente.	Media	Colores y logo del cliente aplicados automáticamente.

4.6 M6 · Mensajería y orquestación

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-MSG-01	Canal WhatsApp sobre Meta Cloud API directa en producción; Evolution API permitido solo en desarrollo.	Alta	Ningún tenant de producción depende de una sesión no oficial.
RF-MSG-02	Bandeja unificada de conversaciones (web, WhatsApp, voz) visible para el operador y, de forma acotada, para el cliente.	Alta	Una conversación conserva su historial entre canales cuando el contacto es el mismo.
RF-MSG-03	Derivación a humano: la IA debe entregar la conversación con resumen cuando detecta enojo, urgencia, tema fuera de alcance o petición explícita.	Alta	El dueño recibe aviso y la IA deja de responder en ese hilo hasta que se reactive.
RF-MSG-04	Flujos estándar en n8n versionados y reutilizables por cliente: captura de lead, respuesta, reserva, recordatorio, reseña, reporte.	Alta	Un flujo se clona para un tenant nuevo cambiando solo parámetros.
RF-MSG-05	Gestión de plantillas de WhatsApp (alta, estado de aprobación y uso por tenant).	Media	El panel muestra el estado de cada plantilla.
RF-MSG-06	Reintentos y cola para mensajes fallidos con registro del error.	Media	Un fallo transitorio no pierde el mensaje.
RF-MSG-07	Número de WhatsApp: modo compartido de Aicore para Starter y número dedicado del cliente para planes superiores o add-on.	Media	[Pendiente] decisión final de modelo de numeración.

4.7 M7 · Base de conocimiento y guardarraíles de IA

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-KB-01	Cada tenant tiene una base de conocimiento propia (servicios, precios, horarios, políticas, preguntas frecuentes) editable por el operador y por el cliente.	Alta	La IA responde solo con esa base más instrucciones del rubro.
RF-KB-02	La IA no puede inventar información: si no sabe, lo dice y ofrece derivar.	Alta	En un set de 50 preguntas fuera de base, ≥ 95% termina en “no tengo ese dato” + derivación.
RF-KB-03	Temas prohibidos configurables (precios no confirmados, diagnósticos, asesoría legal o médica, promesas de resultado).	Alta	Pruebas adversarias no logran que la IA los incumpla.
RF-KB-04	Tono de marca configurable por cliente (cercano, formal, etc.) con español de Chile.	Media	Muestras de respuesta revisadas por el cliente antes de activar.
RF-KB-05	Protección contra inyección de instrucciones: el contenido enviado por clientes finales nunca modifica reglas del sistema.	Alta	Pruebas de inyección documentadas y superadas.
RF-KB-06	Registro de conversaciones con evaluación periódica de calidad por muestreo.	Media	Reporte quincenal de calidad en la fase piloto.
RF-KB-07	Selección de modelo por plan: local para preguntas simples y API directa para casos complejos o voz.	Media	La política de enrutamiento es configurable y el costo por conversación se registra.

4.8 M8 · Panel del cliente y reportes

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-PAN-01	Acceso del cliente sin contraseña tradicional (código por WhatsApp o enlace mágico), alineado con el Portal del Paciente.	Media	Ingreso en ≤ 30 s; sesiones con caducidad.
RF-PAN-02	Vistas de leads, conversaciones, citas, reseñas solicitadas y uso del mes frente al límite.	Alta	Los números coinciden con los registros del sistema.
RF-PAN-03	Edición simple de horarios, servicios, precios y textos clave, dentro del cupo de cambios del plan.	Media	El cambio se publica en ≤ 10 minutos tras aprobación automática o manual.
RF-PAN-04	Reporte mensual automático por WhatsApp y correo: consultas atendidas, citas, reseñas, horas fuera de horario atendidas y estimación de ingresos recuperados.	Alta	Se envía el día 1 de cada mes sin intervención.
RF-PAN-05	Botón de solicitud de cambios o soporte con seguimiento de estado.	Media	Cada solicitud tiene estado y tiempo de respuesta registrado.

4.9 M9 · Administración interna y multi-tenant

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-ADM-01	Panel interno con lista de tenants, plan, estado de pago, uso, salud del sitio y del canal de WhatsApp.	Alta	Un vistazo identifica tenants en riesgo (sin uso, sobreuso, pago vencido).
RF-ADM-02	Aislamiento de datos por tenant en todas las tablas, consultas y archivos.	Alta	Prueba automatizada confirma que un tenant no accede a datos de otro.
RF-ADM-03	Asistente de incorporación (onboarding) con checklist por cliente y estado de cada paso.	Alta	Cada tenant nuevo recorre el mismo checklist de 12–15 pasos.
RF-ADM-04	Roles internos: administrador, operador de contenido, soporte (solo lectura).	Media	Cada rol solo ve y modifica lo permitido.
RF-ADM-05	Registro de auditoría de acciones sensibles (publicar, cambiar plan, exportar, borrar).	Media	Cada acción registra quién, qué y cuándo.
RF-ADM-06	Integración con la consola de operaciones existente (ops.aicorebots.com) para estado y pruebas.	Baja	Enlace y estado de salud visibles desde ops.

4.10 M10 · Planes, medición de uso y facturación

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-BIL-01	Suscripción recurrente mensual en CLP con cobro automático y reintentos ante fallo.	Alta	Cobro mensual sin intervención; fallo notificado al cliente.
RF-BIL-02	Medición de uso por tenant (conversaciones IA, minutos de voz, plantillas WhatsApp) con costo estimado por unidad.	Alta	El costo real por cliente se calcula y se compara con la mensualidad.
RF-BIL-03	Alertas de margen: aviso si el costo variable de un tenant supera un porcentaje configurable de su mensualidad.	Alta	Alerta al operador al superar el umbral.
RF-BIL-04	Emisión de boleta o factura electrónica conforme a la normativa chilena.	Alta	Documento emitido y enviado al cliente tras cada cobro [Pendiente: proveedor].
RF-BIL-05	Cambio de plan (subir o bajar) con prorrateo y activación inmediata de módulos.	Media	Los flags cambian y el siguiente cobro es correcto.
RF-BIL-06	Cancelación con exportación del contenido y fecha de baja clara; respeto de permanencia.	Alta	El cliente descarga su contenido y el sitio pasa a modo suspendido según política.
RF-BIL-07	Pasarela de pago chilena para suscripción [Pendiente: evaluar Flow, Mercado Pago, Transbank u otra].	Alta	Cobro recurrente probado de punta a punta antes del primer cliente.

4.11 M11 · Analítica y atribución

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-ANA-01	Eventos medidos en la landing: clic en cada CTA, scroll por sección, uso de calculadora, uso de demos, origen UTM.	Alta	Todos los eventos aparecen en el tablero.
RF-ANA-02	Herramienta de analítica self-hosted y respetuosa de la privacidad, en línea con la infraestructura propia [Pendiente: elegir].	Media	Sin cookies de terceros obligatorias.
RF-ANA-03	Atribución del lead a su canal (outbound, anuncio, orgánico, referido, iapo.cl) y a la venta ganada.	Alta	Reporte de costo y conversión por canal.
RF-ANA-04	Tablero único del embudo: visitas, interacción, leads, diagnósticos, cierres, entrega, churn.	Alta	Actualización diaria automática.
RF-ANA-05	Soporte de pruebas A/B para titular del hero y CTA.	Media	Dos variantes servidas y medidas con significancia mínima definida.

5. Requisitos de diseño y experiencia (UX/UI)

El diseño sigue el principio “el pulso se vuelve conexión”: aicorebots usa el pulso como motivo (“tu negocio, con pulso propio”); AicoreLink usa el **hilo** que nace del pulso y une burbujas de mensaje, calendario, estrella de reseña y llamada. Es la misma familia visual con una metáfora propia.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RD-01	Base de color azul marino profundo (el color de tema de aicorebots.com) con superficies claras alternadas; azul de acción del ecosistema; cian/menta como acento propio del “hilo”. Verificar valores contra los tokens vigentes.	Alta	Tokens compartidos documentados; contraste AA en todo texto.
RD-02	Un único color cálido (ámbar) reservado exclusivamente al CTA principal.	Alta	El CTA principal es el elemento de mayor contraste de cada vista.
RD-03	Tipografía: misma familia de titulares de aicorebots/captacion360, con palabra clave en cursiva, y sans limpia para texto; fallback definido.	Alta	Sin saltos visibles al cargar la fuente.
RD-04	Sistema de “Capítulos” numerados en secciones, igual que Captación 360, para dar sensación de relato y pertenencia.	Media	Numeración consistente en toda la landing.
RD-05	Línea editorial limpia al estilo iapo.cl: sin mascotas, robots ni el cliché visual de “cerebro de IA”.	Alta	Revisión visual contra la lista de elementos prohibidos.
RD-06	Movimiento con propósito: chat que se escribe solo en el hero; el hilo viaja a calendario y estrella; cada dolor se “resuelve” al hacer scroll; ticker de beneficios; contadores animados.	Alta	Cada animación comunica un significado; ninguna es solo decorativa.
RD-07	Respeto de preferencias de movimiento reducido (prefers-reduced-motion).	Alta	Con movimiento reducido no hay animación esencial.
RD-08	Diseño mobile-first: la mayoría del tráfico llegará desde el celular; zonas táctiles amplias.	Alta	Probado en pantallas de 360 px de ancho en adelante.
RD-09	Componentes diferenciales: selector de rubro, demo de voz, calculadora de pérdidas, tarjeta de plazo.	Alta	Los cuatro presentes y funcionando.
RD-10	Mismo componente de footer de ecosistema y navegación cruzada en las cuatro webs.	Media	Cambio en un lugar se refleja en todas.

6. Requisitos de contenido y copy

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RK-01	Voz cercana, chilena neutra, directa y sin jerga técnica; **tuteo consistente** en todo el ecosistema (corregir el “vos” aislado de aicorebots.com).	Alta	Revisión de todos los textos sin mezcla de tuteo y voseo.
RK-02	Cada sección sigue: dolor concreto, consecuencia en dinero, solución en una frase, prueba.	Alta	Checklist de copy aprobado por sección.
RK-03	Titular del hero con test A/B entre las tres opciones definidas en el plan.	Media	Variante ganadora decidida con datos.
RK-04	CTAs orientados a beneficio (“Quiero mi diagnóstico gratis”), no genéricos.	Alta	Ningún CTA dice solo “Contactar” o “Enviar”.
RK-05	Mensajes de WhatsApp prellenados redactados para cada CTA, sección y plan.	Alta	Tabla de mensajes completa y probada.
RK-06	Prueba social honesta: mientras no haya testimonios se muestran los sistemas propios en producción y capturas reales; se reemplazan al obtener casos.	Alta	Ninguna cifra o testimonio inventado.
RK-07	Escasez verdadera: cupos reales del Programa Fundadores, sin cuentas regresivas falsas.	Alta	El contador refleja la realidad.

7. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RN-01	Rendimiento: la landing carga en ≤ 2 s en 4G; LCP ≤ 2,5 s; interacción fluida.	Alta	Auditoría móvil con puntaje ≥ 90.
RN-02	Disponibilidad: ≥ 99,5% mensual para sitios cliente; mantenimiento fuera de horario comercial.	Alta	Monitoreo externo y reporte mensual.
RN-03	Seguridad: HTTPS en todo, cabeceras de seguridad, secretos fuera del código, mínimo privilegio y rotación de claves.	Alta	Revisión de seguridad antes del primer cliente.
RN-04	Aislamiento de datos por tenant verificado por pruebas automáticas.	Alta	Suite de pruebas incluida en cada despliegue.
RN-05	Respaldos diarios de base de datos y archivos, con restauración probada.	Alta	Una restauración de prueba exitosa por mes.
RN-06	Observabilidad: errores en GlitchTip, logs centralizados y alertas de caída de sitios, WhatsApp, n8n e IA.	Alta	Alerta recibida en ≤ 5 minutos ante una falla inducida.
RN-07	Escalabilidad: soportar 50 tenants sin cambios de arquitectura y un camino claro hasta 200.	Media	Prueba de carga con 50 sitios y sus flujos.
RN-08	Accesibilidad: WCAG 2.1 nivel AA en la landing y en los sitios generados (teclado, contraste, texto alternativo).	Media	Auditoría automática sin errores críticos.
RN-09	SEO: marcado semántico, datos estructurados, sitemap, metadatos y velocidad.	Media	Validación con herramientas de datos estructurados.
RN-10	Costo: costo variable medio por tenant ≤ 35% de su mensualidad en Starter y Growth; ≤ 50% en Elite (hipótesis).	Alta	Medición mensual y alerta de margen.
RN-11	Mantenibilidad: plantillas y flujos versionados; cambios reproducibles desde el repositorio; despliegue por Dokploy.	Alta	Todo despliegue se reproduce desde cero con documentación.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RN-12	Compatibilidad: últimas dos versiones de Chrome, Safari, Firefox y Edge; iOS y Android recientes.	Media	Pruebas manuales por navegador clave.
RN-13	Pruebas end-to-end automatizadas del recorrido principal (visita, lead, WhatsApp) con Playwright, ejecutables contra producción con datos de prueba marcados.	Media	Suite verde antes de cada cambio relevante.

8. Arquitectura propuesta (alto nivel)

> **Nota**
> Todo lo de esta sección es **propuesta** alineada con la infraestructura existente; las decisiones finales se toman en la Fase 0 del plan.

8.1 Componentes

Componente	Función	Base existente / propuesta
Landing aicorelink	Sitio público de captación	Estático (Astro) servido por contenedor Nginx vía Dokploy, como iapo.cl
Generador y panel (fábrica)	Perfil del negocio, generación IA, revisión, publicación, panel cliente y operador	Aplicación web propia; reutiliza la base de la plataforma AicoreLink (Next.js)
Alojamiento de sitios cliente	Servir los sitios publicados por tenant	Un host multi-sitio con carpeta por tenant detrás de Traefik; dominios propios por CNAME con certificado automático
Widget y puerta de enlace de chat	Chat embebible y API de conversación	Servicio ligero propio, con límite de tasa y aislamiento por tenant
Orquestación	Flujos de lead, reserva, recordatorio, reseña, reporte	n8n (con worker) ya operativo
Modelos de IA	Chat y generación de contenido	Ollama local para lo simple; API directa para casos complejos y voz
Mensajería WhatsApp	Canal con clientes finales	Meta Cloud API en producción; Evolution API solo en desarrollo; Chatwoot como bandeja
Voz	Recepcionista telefónica	Telefonía SIP con numeración chilena + reconocimiento y síntesis de voz + modelo de lenguaje [Pendiente de proveedor]
Datos	Información de tenants, leads, citas, uso	PostgreSQL multi-tenant y Redis existentes; almacenamiento de archivos para activos
Observabilidad	Errores, logs, salud	GlitchTip existente, monitoreo externo de disponibilidad
Analítica	Eventos y embudo	Herramienta self-hosted de analítica web [Pendiente: elegir]
Cobros	Suscripción y facturación electrónica	Pasarela chilena y proveedor de documentos tributarios [Pendiente]

8.2 Flujo principal

Visita a la landing → **interacción** (demo, calculadora) → **lead** registrado y notificado → **diagnóstico** por WhatsApp → **propuesta** → **contratación** y cobro → **onboarding** (datos del negocio) → **generación y revisión** del sitio → **publicación** y activación de módulos por plan → **operación** (conversaciones, citas, reseñas) → **reporte mensual** → **referido o ascenso de plan**.

8.3 Modelo de datos conceptual

Entidad	Contenido principal
Tenant, Usuario, Rol	Negocio, personas con acceso y permisos
Plan, Suscripción, Add-on, Feature flag	Qué contrató cada tenant y qué módulos tiene activos
Perfil de negocio, Activo (archivo)	Datos estructurados del negocio, logo, fotos, colores, tono
Sitio, Versión, Página, Sección, Dominio	Contenido publicado, historial y dominio asociado
Base de conocimiento (documento / pregunta frecuente)	Información que la IA puede usar por tenant
Contacto, Lead, Conversación, Mensaje	Personas y su historial multicanal
Servicio, Disponibilidad, Cita	Agenda y reservas
Solicitud de reseña, Reseña	Seguimiento de pedidos y resultados de reseñas
Llamada de voz	Duración, transcripción, resumen, resultado
Evento de uso, Medidor de uso	Consumo por tenant y costo estimado
Pago, Documento tributario	Cobros y facturación
Auditoría	Registro de acciones sensibles

9. Integraciones externas

Integración	Propósito	Opción preferida	Alternativa	Riesgo principal
WhatsApp	Atención, recordatorios, reseñas	Meta Cloud API directa	Evolution API (solo desarrollo)	Aprobación de plantillas; bloqueo si se usan canales no oficiales
Telefonía y voz	Recepcionista de voz	Proveedor SIP con numeración +56 y TTS/STT de baja latencia	Desvío a línea de Aicore	Costo por minuto y latencia
Reseñas de Google	Pedir y gestionar reseñas	Enlace directo de reseña por WhatsApp	API de perfil de negocio con acceso aprobado	La API puede requerir aprobación; por eso el enlace directo es el camino base
Calendario	Reservas	Módulo propio de agenda	Sincronización con calendario del cliente	Doble agendamiento si se sincroniza mal
Pagos Chile	Suscripción	A evaluar entre pasarelas locales	Cobro manual con enlace de pago (temporal)	Soporte real de cobro recurrente
Facturación	Boleta o factura electrónica	Proveedor de documentos tributarios	Emisión manual (temporal)	Obligación tributaria desde el primer cobro
Cloudflare / Traefik	DNS y certificados	DNS sin proxy para dominios de clientes, certificados automáticos	Cloudflare con proxy y certificados de origen	Conflictos DNS/SSL ya vividos; documentar el procedimiento
Meta Ads	Campañas a WhatsApp (propias y add-on)	Click-to-WhatsApp	—	Cuenta publicitaria y políticas de anuncios

10. Requisitos legales y de cumplimiento

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RL-01	Política de privacidad y términos específicos de AicoreLink Web, coherentes con los del ecosistema.	Alta	Publicados y enlazados antes de captar tráfico.
RL-02	Cumplimiento de la normativa chilena de datos personales vigente y preparación para la nueva ley (Ley 21.719, que entra en vigencia a fines de 2026; confirmar fecha exacta).	Alta	Registro de tratamientos, bases de licitud, derechos de acceso y supresión operativos.
RL-03	Consentimiento para mensajes proactivos por WhatsApp y respeto de las reglas de plantillas de Meta.	Alta	Ningún envío proactivo sin opt-in registrado.
RL-04	Aviso claro de que se interactúa con un asistente de IA en chat y voz.	Alta	Aviso presente en el primer mensaje y al inicio de cada llamada.
RL-05	Aviso previo si una llamada se graba o transcribe, y política de retención.	Alta	Aviso hablado al inicio; retención definida y automática.
RL-06	Contrato de encargo de tratamiento con cada cliente (Aicore procesa datos de sus clientes finales).	Alta	Cláusula incluida en el contrato de servicio.
RL-07	Aviso de cookies y analítica sin recolección innecesaria.	Media	Banner funcional; analítica respetuosa por defecto.
RL-08	Emisión de documentos tributarios conforme al SII desde el primer cobro.	Alta	Documento válido emitido para cada pago.

11. Métricas y criterios de éxito

Etapa	Métrica	Meta inicial de referencia
Landing	Visita → clic en CTA	4–8%
Interacción	Uso de demo o calculadora	15–25%
Lead	Costo por lead (anuncios)	Medir y optimizar
Venta	Lead → diagnóstico → cierre	Medir cada paso
Operación	Tiempo de entrega del sitio	≤ 72 h
Rentabilidad	Margen por plan tras costos variables	Positivo desde el primer cliente
Retención	Churn mensual	Menor a 5%
Valor para el cliente	Consultas y citas generadas por su sitio	La métrica que justifica el cobro

Las metas son referencias de partida; se recalibran con los datos de los primeros pilotos.

12. Pruebas y criterios de aceptación globales

12.1 Definición de “terminado” por fase

- Cada requisito Alta de la fase tiene su criterio verificado y registrado.
- Pruebas automáticas relevantes en verde; recorrido principal probado de punta a punta.
- Sin errores críticos en GlitchTip durante 48 horas de uso real o simulado.
- Documentación de despliegue actualizada y reproducible desde cero.
- Revisión de seguridad y de privacidad de lo entregado en la fase.

12.2 Pruebas específicas obligatorias

Prueba	Qué valida
Aislamiento entre tenants	Ningún tenant accede a datos, archivos o conversaciones de otro
Calidad del chat	Set de 30 preguntas frecuentes y 50 fuera de base por rubro; objetivos de RF-MOD-03 y RF-KB-02
Pruebas adversarias de IA	Inyección de instrucciones, temas prohibidos, intentos de obtener precios no confirmados
Latencia de voz	Turno de conversación ≤ 1,5 s en condiciones normales
Costo por conversación	Costo medido por tenant contra el uso justo del plan
Publicación y reversión	Publicar, revertir y cambiar de dominio sin caída prolongada
Cobro de punta a punta	Suscripción, cobro, documento tributario, falla y reintento
Accesibilidad y rendimiento	Auditorías automáticas con los umbrales de RN-01 y RN-08

13. Trazabilidad por fase

Fase (ver plan ALK-PLN-001)	Semanas	Módulos y requisitos principales
0 · Definiciones	1	RC-01 a RC-04; decisiones de la sección 16
1 · Contenido y diseño	1–2	M1 (RF-LND), RD, RK
2 · Construcción de la landing	2–3	M1, M2, M3, M11, RN-01, RN-08, RL-01, RL-07
3 · Fábrica de sitios	3–5	M4, M5, M6, M7, M9, RN-02 a RN-06
4 · Pilotos	5–8	M8, M10, RC-06, RC-07, RN-10, RL-02 a RL-06
5 · Optimización y escala	9–12	RF-ANA-05, RF-LND-17, RC-08, RC-09, RN-07

14. Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Costo y complejidad de la voz	Alto: puede erosionar el margen de Elite	Validar en piloto; límite de minutos; precio de Elite según costo real
La IA dice algo incorrecto	Alto: daño de reputación del cliente	Base de conocimiento cerrada, guardarraíles, derivación, pruebas adversarias, HITL en publicación
Bloqueo de número de WhatsApp	Alto	Meta Cloud API oficial en producción; opt-in; plantillas aprobadas
Soporte desbordado por muchos clientes pequeños	Medio	Cupo de cambios por plan, panel de autoservicio, base de ayuda
Churn alto por falta de resultados visibles	Alto	Reporte mensual con dinero recuperado; garantía de 30 días; seguimiento activo
Regalar la implementación sin permanencia	Medio	Permanencia mínima obligatoria; implementación mínima en Growth y Elite
Problemas de DNS/SSL en dominios de clientes	Medio	Procedimiento documentado y probado; CNAME con certificado automático
Cambios de políticas de Meta o proveedores	Medio	Abstracción del canal; alternativa documentada
Incumplimiento de datos personales	Alto	Cumplimiento desde el diseño; contrato de encargo; retención mínima

15. Fuera de alcance y evoluciones futuras

- Tienda online completa con pagos para el negocio del cliente.
- Aplicación móvil nativa para el cliente.
- Mensajería por Instagram y Facebook Messenger (candidata a la versión siguiente).
- Llamadas salientes de voz (recordatorios) y línea de demo de voz en vivo.
- Panel white-label para agencias socias.
- Ver el catálogo de mejoras priorizadas en el documento ALK-PLN-001.

16. Decisiones abiertas

#	Decisión	Recomendación inicial	Cuándo decidir
D1	Nombre comercial del servicio (¿“AicoreLink Web”, “AicoreLink Sitios”, otro?)	Mantener la marca AicoreLink y añadir descriptor	Fase 0
D2	Tres rubros iniciales	Elegir los de mayor volumen de mensajes y menor complejidad (estética, talleres, servicios profesionales)	Fase 0
D3	Política de permanencia y alcance de la implementación gratuita	Gratis solo en Starter con 6 meses; cobro mínimo en Growth y Elite	Fase 0
D4	Modelo de numeración de WhatsApp	Compartido en Starter; dedicado desde Growth o como add-on	Fase 0
D5	Proveedor de voz y numeración chilena	Prototipar con 2 proveedores y comparar costo y latencia	Fase 3
D6	Pasarela de pago y proveedor de facturación electrónica	Evaluar cobro recurrente real antes de elegir	Fase 2
D7	Herramienta de analítica self-hosted	La que menos recursos consuma y permita eventos propios	Fase 2
D8	Alojamiento de sitios: contenedor por cliente o host multi-sitio	Host multi-sitio con carpeta por tenant, por simplicidad y costo	Fase 0

Control del documento

ALK-SRD-001 · Versión 1.0 (borrador para validación) · 11 de octubre de 2026 · Autor: Aicore Agency.
Documento vivo: se actualiza al cierre de cada fase con los datos reales de los pilotos.