AICORE AGENCY · ECOSISTEMA AICORE



Documento de Especificación de Requisitos (SRD)

AicoreLink Web: sitios con IA que atienden, agendan y responden para negocios locales

ALK-SRD-001 · Versión 2.0 (incluye análisis competitivo)
11 de octubre de 2026
Aicore Agency · Viña del Mar, Chile
aicorelink.aicorebots.com

Contenido

1. Introducción 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Definiciones 4

1.4 Convenciones 4

1.5 Referencias 5

2. Descripción general 5

2.1 Contexto y problema 5

2.2 Perspectiva del producto dentro del ecosistema 5

2.3 Propuesta de valor 5

2.4 Usuarios y partes interesadas 6

2.5 Casos de uso principales 6

2.6 Restricciones 6

2.7 Supuestos y dependencias 6

2.8 Panorama competitivo (resumen) 7

3. Modelo comercial como requisito 8

3.1 Catálogo de planes 8

3.2 Uso justo (hipótesis a calibrar con datos reales) 9

3.3 Requisitos comerciales 9

3.4 Ajustes comerciales de la versión 2.0 10

4. Requisitos funcionales 10

4.1 M1 · Sitio público de captación (aicorelink.aicorebots.com) 10

4.2 M2 · Herramientas interactivas 11

4.3 M3 · Captura y gestión de leads 12

4.4 M4 · Fábrica de sitios 13

4.5 M5 · Módulos del sitio cliente 14

4.6 M6 · Mensajería y orquestación 15

4.7 M7 · Base de conocimiento y guardarraíles de IA 15

4.8 M8 · Panel del cliente y reportes 16

4.9 M9 · Administración interna y multi-tenant 16

4.10 M10 · Planes, medición de uso y facturación 16

4.11 M11 · Analítica y atribución 17

4.12 M12 · Adquisición y conversión v2 18

4.13 M13 · Agenda avanzada 19

4.14 M14 · Mensajería ampliada 20

4.15 M15 · Cobros ligeros . . . 20
4.16 M16 · Fidelización y reactivación . . . 21
4.17 M17 · Asistente del dueño . . . 21
4.18 M18 · Calidad y confianza de la IA . . . 22
4.19 M19 · Packs por rubro . . . 22
4.20 M20 · Clientes y CRM ligero . . . 23
4.21 M21 · Conectores con agendas y sistemas externos . . . 23
4.22 M22 · Marketing y atribución . . . 23
5. Requisitos de diseño y experiencia (UX/UI) . . . 24
6. Requisitos de contenido y copy . . . 24
7. Requisitos no funcionales . . . 25
8. Arquitectura propuesta (alto nivel) . . . 26
8.1 Componentes . . . 27
8.2 Flujo principal . . . 27
8.3 Modelo de datos conceptual . . . 28
9. Integraciones externas . . . 28
9.1 Integraciones nuevas (v2.0) . . . 29
10. Requisitos legales y de cumplimiento . . . 29
11. Métricas y criterios de éxito . . . 30
12. Pruebas y criterios de aceptación globales . . . 30
12.1 Definición de “terminado” por fase . . . 30
12.2 Pruebas específicas obligatorias . . . 31
13. Trazabilidad por fase . . . 31
13.1 Trazabilidad de la versión 2.0 . . . 31
14. Riesgos . . . 31
14.1 Riesgos adicionales (v2.0) . . . 32
15. Fuera de alcance y evoluciones futuras . . . 32
16. Decisiones abiertas . . . 33
16.1 Decisiones abiertas adicionales (v2.0) . . . 33
Anexo A · Matriz de funcionalidades de SynapTech y decisión . . . 34
Anexo B · Qué no se copia y por qué . . . 37
Anexo C · Ideas de diferenciación . . . 37
Anexo D · Páginas analizadas y límites del análisis . . . 39
Anexo E · Registro de cambios de la versión 1.0 a la 2.0 . . . 39

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **AicoreLink Web**: el servicio de Aicore Agency que crea sitios web con IA para negocios locales y los vende por planes mensuales. Cubre (a) la landing de captación en **aicorelink.aicorebots.com**, (b) la "fábrica" que produce y despliega los sitios de los clientes, (c) los módulos de atención incluidos en cada plan (formulario, chat, calendario, reseñas, chat IA y recepcionista de voz), y (d) la operación, medición y facturación necesarias para sostener el modelo.

Está escrito para que cada requisito sea **explícito, completo y verificable de forma independiente**, de modo que pueda traducirse a prompts de construcción por fase (como ya se hizo con las Fases 0–5 de la plataforma AicoreLink) y validarse con criterios de aceptación objetivos. **Este documento no contiene código.** La versión 2.0 incorpora el análisis de la competencia, la paridad de funciones y los diferenciadores propuestos.

1.2 Alcance

Dentro del alcance	Fuera del alcance (en esta versión)
Landing pública de captación y su embudo de conversión	Rediseño de aicorebots.com, iapo.cl, AiCoreMed y Captación 360 (solo se referencian y enlazan)
Fábrica de sitios: plantillas por rubro, generación con IA, revisión humana, publicación	Tiendas online completas con carrito y pasarela de pago para el negocio del cliente
Módulos de atención por plan: formulario, WhatsApp, chat, calendario, reseñas, chat IA, voz	Aplicación móvil nativa
Panel del cliente, panel interno de operación, medición de uso	Software de gestión clínica (lo cubre AiCoreMed)
Suscripciones, límites de uso, cobros y facturación	Gestión de campañas de Meta Ads como servicio (queda como add-on futuro)

1.3 Definiciones

Término	Definición
Tenant / cliente	Negocio suscrito. Cada uno tiene datos aislados, su sitio y su configuración.
Sitio cliente	Sitio web de 3, 5 o hasta 10 páginas entregado a un tenant según su plan.
Fábrica de sitios	Conjunto de plantillas, generador con IA, flujo de revisión y despliegue que produce sitios cliente de forma repetible.
Recepcionista IA	Agente conversacional (texto y, en Elite, voz) que atiende consultas, agenda y deriva a un humano.
Lead	Persona que deja datos o inicia una conversación pidiendo información.
CTWA	Click-to-WhatsApp: anuncio de Meta que abre directamente una conversación de WhatsApp.
Uso justo	Límite mensual de conversaciones IA y minutos de voz incluidos en cada plan.
HITL	Human-in-the-loop: revisión o intervención humana en un punto del flujo.
Feature flag	Interruptor que activa o desactiva un módulo por cliente.
Programa Fundadores	Oferta de lanzamiento con cupos limitados a cambio de testimonio y caso de estudio.

1.4 Convenciones

- **IDs:** RC (comercial), RF (funcional, con sigla de módulo), RD (diseño), RK (copy), RN (no funcional), RL (legal).

- **Prioridad:** Alta = indispensable para lanzar; Media = debería estar en el primer ciclo; Baja = deseable.
- **Origen:** lo marcado como *decisión del fundador* viene de lo que Leo indicó; lo marcado como *propuesta* es una recomendación a validar. Los precios y límites numéricos son hipótesis de partida.
- **[Pendiente]** señala una decisión abierta (ver sección 16).

1.5 Referencias

- Sitios del ecosistema: aicorebots.com, captacion360.aicorebots.com, med.aicorebots.com, iapo.cl.
- Plan estratégico “Aicore Captación 360” (estructura de planes, oferta piloto, garantía, plan de 90 días).
- Plan de construcción de la plataforma AicoreLink, Fases 0–5 (Next.js, Docker, Evolution API, Chatwoot, Dokploy).
- Documento complementario: **Plan de Ejecución y Mejoras de AicoreLink Web** (ALK-PLN-001, versión 2.0).
- Análisis de la competencia: sitio público de SynapTech (synaptechspa.cl), consultado el 11 de octubre de 2026 (ver Anexos A a D).

2. Descripción general

2.1 Contexto y problema

Los negocios locales pierden clientes por causas repetidas: mensajes que no se contestan a tiempo, consultas fuera de horario, el dueño atendiendo en vez de trabajar, ausencia de sitio o sitio que no convierte, citas olvidadas, reseñas que nunca se piden, llamadas perdidas y herramientas dispersas. Las agencias tradicionales venden páginas estáticas; AicoreLink Web vende **un sitio que atiende, agenda y responde**.

2.2 Perspectiva del producto dentro del ecosistema

Producto	Rol en el ecosistema	Relación con AicoreLink Web
aicorebots.com	Marca madre e infraestructura	Enlace de origen y destino; comparte footer de ecosistema y credibilidad
AiCoreMed + Captación 360 + Portal del Paciente	Vertical clínicas (profundo)	Ruta de ascenso: una clínica que entra por AicoreLink puede escalar a AiCoreMed
AicoreLink Web	Vertical negocios locales (amplio, entrada rápida)	Este producto
iapo.cl	Contenido y comunidad	Genera tráfico y autoridad; contenido con CTA hacia AicoreLink

2.3 Propuesta de valor

Posicionamiento (decisión del fundador / propuesta de copy)

“Tu sitio web que atiende, agenda y responde. Por ti, a cualquier hora.” No se vende una página: se vende un negocio que nunca deja a un cliente sin respuesta. La página es el envase; la recepcionista digital con agenda y reseñas es el producto.

2.4 Usuarios y partes interesadas

Actor	Descripción	Necesidad principal
Prospecto	Dueño o encargado de un negocio local que visita la landing	Entender rápido el beneficio, ver una prueba y contactar sin fricción
Cliente (suscriptor)	Dueño del negocio con plan activo	Recibir consultas y citas sin atender todo él mismo; ver resultados
Cliente final	Persona que escribe, llama o reserva en el negocio del cliente	Respuesta inmediata, clara y útil, a cualquier hora
Operador Aicore	Leo y futuro equipo de soporte	Producir, desplegar, medir y cobrar con mínimo esfuerzo manual
Agente de construcción	Herramientas de código con IA (p. ej. OpenCode) que implementan por fases	Requisitos sin ambigüedad y criterios verificables
Socio / referidor	Contadores, diseñadores, agencias, cámaras	Comisión clara y material de venta

2.5 Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor
UC-01	Descubrir AicoreLink, interactuar con demo y calculadora, y pedir diagnóstico por WhatsApp	Prospecto
UC-02	Recibir un borrador de su sitio (outbound) y aceptar la propuesta	Prospecto
UC-03	Contratar un plan y entregar los datos del negocio (onboarding)	Cliente
UC-04	Generar, revisar y publicar el sitio del cliente en 48–72 h	Operador
UC-05	Consultar al negocio por chat o WhatsApp y recibir respuesta o derivación	Cliente final
UC-06	Reservar una hora desde el sitio y recibir recordatorio	Cliente final
UC-07	Dejar mensaje con la recepcionista de voz cuando nadie atiende el teléfono (Elite)	Cliente final
UC-08	Recibir solicitud automática de reseña tras un servicio	Cliente final
UC-09	Ver leads, citas y reporte mensual del negocio	Cliente
UC-10	Monitorear uso, costos y salud de todos los tenants; cobrar y facturar	Operador

2.6 Restricciones

- **Infraestructura:** self-hosted en VPS con Docker, Dokploy, Traefik, Cloudflare DNS, PostgreSQL, Redis y n8n (decisión del fundador, ya operativa).
- **Costo:** preferencia por soluciones abiertas o APIs directas frente a intermediarios gestionados (decisión del fundador).
- **WhatsApp:** producción sobre Meta Cloud API directa; Evolution API solo en desarrollo por riesgo de bloqueo de número (decisión del fundador previa).
- **Equipo:** un fundador-desarrollador apoyado por agentes de código; el diseño debe priorizar repetibilidad y automatización.
- **Idioma y mercado:** español de Chile; moneda CLP; mercado inicial Viña del Mar, Valparaíso y Santiago.
- **Costos variables:** WhatsApp, IA y voz crecen con el uso; por eso cada plan tiene uso justo medido.

2.7 Supuestos y dependencias

- El dominio aicorelink.aicorebots.com ya existe y se gestiona en Cloudflare (decisión del fundador).
- Habrá acceso a una cuenta de Meta Business verificada para WhatsApp Cloud API [Pendiente de confirmar].
- Se contará con numeración chilena y proveedor de telefonía para el módulo de voz [Pendiente].

- Los clientes pueden entregar logo, fotos, horarios y servicios en un plazo razonable (≤ 3 días).
- La calidad de los modelos de IA locales (Ollama) es suficiente para el chat básico; el chat completo y la voz pueden requerir APIs directas.

2.8 Panorama competitivo (resumen)

Se analizó el sitio público de **SynapTech** (synaptechspa.cl), una plataforma chilena de agenda, cobros, fidelización y asistente con IA para locales de belleza y bienestar, con sede en Viña del Mar. Todos los datos son **autodeclarados** por su sitio y fueron consultados el 11 de octubre de 2026. El análisis completo está en el Anexo A.

Aspecto	Lo que publica SynapTech
Empresa	Synaptech SpA, Viña del Mar. SaaS por suscripción de agenda online, cobros, fidelización y asistente con IA para locales de servicios
Foco	Barberías, peluquerías, estética, uñas, clínicas estéticas y de bienestar, pilates, mascotas y agencias
Tracción declarada	+35 locales y sedes, +36.000 fichas de clientes, +18.000 citas, +3.000 conversaciones de WhatsApp e Instagram; 25 locales en su directorio, 14 comunas; 28.978 fichas migradas al 4 de octubre de 2026
Precios	Gratis (hasta 4 profesionales); Básico $29.900; Pro $49.900 (asistente WhatsApp, 200 conversaciones); Full $69.900 (WhatsApp e Instagram, 400); todos + IVA por local; anual Pro $399.000 (equivale a 8 meses)
Adicionales	Boletas SII $29.900/mes + $39.000 instalación; asistente WhatsApp sobre Básico desde $19.900; Instagram $19.900; “el asistente vende” $9.900; reactivación IA $9.900; bolsas de avisos WhatsApp desde $1.990
Modelo de IA	Claude (Anthropic), Haiku 5.5 desde el 7 de octubre de 2026, con catálogo y agenda real del local
Promesas de venta	Sin tarjeta, sin permanencia, profesionales ilimitados, sin comisión por cita, 2 meses gratis para locales nuevos, 14 días de Pro, mudanza gratis, datos exportables
Marketing	Calculadora de tiempo, testimonios reales de WhatsApp, directorio con mapa, 17 comparativas con fuente y fecha, 13 cápsulas de video, curso de gestión, guías, plantillas gratis, programa de embajadores, app iOS y Android

Comparación de planes

AicoreLink (propuesta v2.0)	Qué incluye	SynapTech (precio + IVA)
Semilla (gratis)	Una página, botón de WhatsApp y formulario	Plan gratis con agenda, reserva online y fichas (hasta 4 profesionales)
Starter $19.990	Sitio de 3 páginas, formulario, chat básico	Básico $29.900 + IVA: agenda, caja, comisiones, club, sin IA
Growth $49.990	Sitio de 5 páginas, calendario, reseñas, notas de voz, derivación	Pro $49.900 + IVA: Básico más asistente de WhatsApp (200 conversaciones)
Elite $99.990	Sitio de hasta 10 páginas, chat IA completo, recepcionista de voz	Full $69.900 + IVA: Pro más Instagram (400 conversaciones)

Dónde son fuertes y dónde hay espacio

SynapTech es fuerte en	Espacio para AicoreLink
Gestión interna del local: caja, comisiones, liquidaciones y boletas ante el SII	Captación y atención: sitio completo con SEO local, asistente, voz y reseñas
Belleza y bienestar: barberías, salones, estética, uñas, pilates	Servicios de ticket alto con consulta previa: abogados, talleres, inmobiliarias y clínicas generales
Tracción visible, directorio, testimonios reales y comparativas con fuente y fecha	Atención telefónica, seguimiento de interesados y calidad de IA supervisada
Integraciones tributarias y de pago locales (SII, Mercado Pago, TUU)	Capa de captación sobre la agenda que el cliente ya usa, sin obligarlo a migrar
Precio simple por local con profesionales ilimitados	Reporte de “dinero recuperado”, garantía de respuesta medida y centro de confianza

Decisión estratégica

No competir de frente en caja, comisiones y boletas, que es el foso de SynapTech. Igualar lo que baja la fricción de compra (plan gratis, prueba, mudanza, precios claros, pruebas sociales) y ganar donde ellos no publican oferta: captación completa, teléfono, otros rubros y calidad supervisada de la IA.

3. Modelo comercial como requisito

3.1 Catálogo de planes

Característica	Starter	Growth	Elite
Páginas	3	5	Hasta 10
Formulario de contacto y botón WhatsApp	Sí	Sí	Sí
Chat	Básico (preguntas frecuentes)	Con horarios, servicios y derivación a humano	Chat IA completo
Calendario de reservas	—	Sí	Sí
Reseñas	—	Solicitud automática post-servicio	Solicitud + respuesta asistida
Recepcionista de voz	—	—	Sí
Panel de leads y citas	Básico	Completo	Completo + reporte mensual
Soporte y ajustes	Estándar	Prioritario	Continuo (cupo de cambios mensual)
Hipótesis de precio mensual (CLP)	19.990–29.990	49.990–69.990	99.990–149.990
Hipótesis de implementación (CLP)	0 con permanencia de 6 meses	49.990–99.990	149.990–249.990

3.2 Uso justo (hipótesis a calibrar con datos reales)

Recurso	Starter	Growth	Elite	Excedente
Conversaciones IA por mes	300	1.500	5.000	Cobro por tramo o aviso al cliente
Minutos de voz por mes	—	—	120	Cobro por bloque de minutos
Mensajes de plantilla WhatsApp (recordatorios, reseñas)	—	300	1.000	Costo de Meta traspasado
Cambios de contenido por mes	1	3	8	Cotización por hora o add-on

3.3 Requisitos comerciales

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RC-01	El sistema debe ofrecer tres planes (Starter, Growth, Elite) con las características de la sección 3.1.	Alta	Cada plan existe como configuración; activar un plan habilita solo sus módulos.
RC-02	La implementación puede ser gratuita o de monto mínimo; cuando es gratuita exige permanencia mínima configurable.	Alta	La suscripción registra fecha de término de permanencia y bloquea cancelación sin cargo antes.
RC-03	La mensualidad cubre hosting, mantenimiento, WhatsApp, IA y soporte dentro del uso justo.	Alta	El contrato y el panel muestran qué incluye cada plan.
RC-04	El consumo debe medirse por cliente y avisar al alcanzar 80% y 100% del uso justo.	Alta	Aviso automático al cliente y al operador en ambos umbrales.
RC-05	El cliente es dueño de su dominio y su contenido; Aicore es dueño de la infraestructura.	Alta	Cláusula en términos; exportación del contenido disponible al cancelar.
RC-06	Debe existir garantía de 30 días: si no hay consultas por el sitio, no se cobra el segundo mes.	Media	Regla documentada; el operador puede aplicar un crédito en un paso.
RC-07	Programa Fundadores: cupos limitados con descuento temporal a cambio de testimonio y caso de estudio.	Media	Contador de cupos reales visible en la landing y editable por el operador.
RC-08	Add-ons vendibles: página extra, reseñas en Starter, número WhatsApp dedicado, redacción de contenido, campañas Meta Ads.	Baja	Cada add-on tiene precio, se factura y se activa por flag.
RC-09	Programa de referidos y de socios con comisión o mes gratis.	Baja	Código de referido atribuye la venta y genera crédito o comisión.

3.4 Ajustes comerciales de la versión 2.0

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RC-10	Plan Semilla gratuito: una página, botón de WhatsApp y formulario, con sello “Hecho con AicoreLink”, sin IA ni agenda.	Alta	Alta automática en ≤ 10 min; subir de plan conserva el contenido.
RC-11	Pago anual con descuento configurable (hipótesis: 10 de 12 meses; evaluar 9 de 12 en Elite).	Media	El panel muestra el equivalente mensual y los meses gratis.
RC-12	Catálogo de add-ons con precio publicado: Instagram, reactivación con IA, seguimiento de estado, pack por rubro, número dedicado, ficha de Google, anuncios a WhatsApp.	Alta	Cada add-on se activa por flag y se factura por separado.
RC-13	Bolsas de avisos de WhatsApp al costo (100, 300 y 1.000), con saldo visible y aviso de término.	Media	El consumo descuenta del saldo y alerta al 20% restante.
RC-14	Todo precio se publica con la indicación “+ IVA” o “IVA incluido”, de forma consistente.	Alta	Revisión de todos los precios del sitio y de las propuestas.
RC-15	Prueba de 14 días del asistente sobre un borrador del sitio, sin tarjeta.	Alta	Límite de conversaciones y de pruebas por negocio; conversión a plan sin rehacer.
RC-16	Mudanza e importación gratuita de clientes, servicios, equipo y contactos.	Media	Se registra el conteo real de fichas importadas.
RC-17	Sin permanencia cuando se paga la implementación; permanencia de 6 meses solo si se regala.	Alta	Cláusula clara en contrato y en la landing.
RC-18	Cuota de conversaciones por plan con derivación a una persona al agotarse (nunca silencio) y tramos de ampliación.	Alta	Aviso al 80% y al 100%; ampliación activable en un paso.
RC-19	Programas de embajadores (clientes) y de socios (contadores, diseñadores, agencias) con atribución automática.	Media	Cada venta referida queda atribuida y genera su beneficio.
RC-20	Garantía de respuesta: compromiso de tiempo a primera respuesta con crédito si no se cumple, con condiciones escritas.	Media	Medición automática; reglas y excepciones publicadas.

4. Requisitos funcionales

4.1 M1 · Sitio público de captación (aicorelink.aicorebots.com)

Estructura obligatoria, en este orden: hero, barra de ecosistema, dolores, calculadora, cómo funciona, demo en vivo, qué incluye, planes, para quién, sin cautiverio, quiénes somos, FAQ, CTA final y footer.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-LND-01	Hero con titular de beneficio, subtítulo, CTA principal “Quiero mi diagnóstico gratis”, CTA secundario “Ver una demo en vivo” y demo visual de chat.	Alta	El mensaje de valor se entiende en menos de 5 segundos en móvil y escritorio.
RF-LND-02	Selector de rubro en el hero (peluquería, taller, servicios profesionales, otro) que cambie mockup, chat y ejemplos.	Alta	Al elegir un rubro, los tres elementos cambian sin recargar la página.
RF-LND-03	Barra de contexto con pertenencia al ecosistema Aicore y enlaces a los otros productos.	Media	Enlaces correctos a aicorebots.com, captacion360, med, iapo.cl.
RF-LND-04	Sección de dolores con 6–8 tarjetas, cada una con dolor, consecuencia y mini-solución.	Alta	Los 8 dolores definidos en el plan están redactados y animados al hacer scroll.
RF-LND-05	Sección “Cómo funciona” en 4 pasos con indicador visual de plazo (sitio en 48–72 h).	Alta	Los 4 pasos son comprensibles sin leer texto largo.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-LND-06	Sección “Qué incluye” organizada en cinco ejes: Sitio, Atención, Agenda, Reseñas, Voz.	Media	Cada eje enlaza a su detalle por plan.
RF-LND-07	Sección de planes con 3 tarjetas, Growth destacado como “el más elegido” y tabla comparativa.	Alta	Cada tarjeta tiene CTA propio que prellena el plan en el mensaje de WhatsApp.
RF-LND-08	Sección “Para quién” con tarjetas por rubro y micro-caso.	Media	Al menos 6 rubros con un beneficio concreto cada uno.
RF-LND-09	Sección “Sin cautiverio”: dominio propio, sin letra chica, garantía de 30 días.	Alta	Los tres compromisos son visibles sin interacción.
RF-LND-10	Sección “Quiénes somos” con infraestructura propia, datos aislados y operación por Aicore.	Media	Coherente con el texto de aicorebots.com.
RF-LND-11	FAQ con al menos 8 preguntas definidas en el documento de plan.	Alta	Acordeón accesible por teclado; datos estructurados FAQ para SEO.
RF-LND-12	CTA final con diagnóstico gratis por WhatsApp y formulario de máximo 3 campos.	Alta	Ambos canales generan un lead registrado.
RF-LND-13	Navbar fija con un único CTA permanente y botón flotante de WhatsApp en móvil.	Alta	El CTA es visible en todo el recorrido de scroll.
RF-LND-14	Footer de ecosistema idéntico en las cuatro webs (enlaces cruzados y legales).	Media	Mismo componente y mismos enlaces; revisión de los 5 sitios.
RF-LND-15	Contador de cupos del Programa Fundadores con valor real editable.	Media	El número cambia al editarlo en el panel sin redeploy completo.
RF-LND-16	Páginas legales: privacidad, términos, aviso legal y aviso de cookies.	Alta	Disponibles y enlazadas desde el footer.
RF-LND-17	Páginas por rubro y comuna para SEO local (p. ej. “página web para peluquerías en Viña del Mar”).	Baja	Al menos 3 rubros en la primera versión, con contenido único.

4.2 M2 · Herramientas interactivas

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-INT-01	Calculadora “¿Cuánto te cuesta no responder?” con entradas: mensajes por semana, % sin respuesta oportuna, valor promedio por cliente, tasa de cierre.	Alta	Muestra pérdida mensual y anual estimada y la actualiza en vivo.
RF-INT-02	El resultado de la calculadora puede compartirse por WhatsApp y alimenta el lead con esos datos.	Media	El mensaje prellenado incluye el monto calculado.
RF-INT-03	Demo de chat real: el visitante conversa con un negocio demo por rubro, sin dejar datos.	Alta	Respuesta en ≤ 4 s; no entrega información fuera de la base del negocio demo.
RF-INT-04	Demo de voz: reproductor con audio de ejemplo de la recepcionista atendiendo una llamada, con transcripción.	Alta	Audio de 20–40 s, subtitulado y accesible.
RF-INT-05	Línea de demo de voz en vivo (número al que el prospecto puede llamar) en fase posterior.	Baja	Llamada atendida con aviso de que es una demo de IA.
RF-INT-06	Límite de tasa y protección anti-abuso en las demos (por IP y por sesión).	Alta	Tras el umbral, la demo invita a hablar por WhatsApp; no se disparan costos de IA.
RF-INT-07	Tarjeta “Tu sitio en 48 horas” con progreso visual del proceso.	Baja	Se anima al llegar a la sección.

4.3 M3 · Captura y gestión de leads

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-LED-01	Todo contacto (formulario, WhatsApp, calculadora, demo) crea un lead con origen, UTM, rubro, plan de interés y fecha.	Alta	Un lead aparece en la base en ≤ 10 s desde el evento.
RF-LED-02	El botón de WhatsApp debe abrir un mensaje prellenado según sección, plan y rubro.	Alta	El texto incluye rubro y plan cuando se conocen.
RF-LED-03	Flujo automático (n8n) que notifica al operador por WhatsApp o correo cuando entra un lead nuevo.	Alta	Notificación en ≤ 1 minuto.
RF-LED-04	Respuesta automática al lead con saludo y siguiente paso (agendar diagnóstico de 20 minutos).	Alta	El prospecto recibe respuesta en ≤ 30 s.
RF-LED-05	Etapas del embudo: nuevo, contactado, diagnóstico, propuesta, ganado, perdido, con motivo de pérdida.	Alta	El operador cambia la etapa y queda historial.
RF-LED-06	Secuencia de seguimiento (día 2 y día 5) con contenido nuevo en cada toque, detenible por el operador.	Media	Se pausa automáticamente si el lead responde.
RF-LED-07	Deduplicación de leads por número de teléfono y correo.	Media	Un mismo contacto no genera dos leads abiertos.
RF-LED-08	Registro de consentimiento para contactar (opt-in) con fecha y texto aceptado.	Alta	Consta para cada lead; sin consentimiento no se envían mensajes proactivos.

4.4 M4 · Fábrica de sitios

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-FAB-01	Formulario o conversación de captura de datos del negocio: nombre, rubro, descripción, servicios y precios, horarios, dirección, redes, logo, fotos, colores, tono y preguntas frecuentes.	Alta	Los datos quedan en un perfil estructurado del tenant; los campos obligatorios se validan.
RF-FAB-02	Captura de datos asistida por WhatsApp: el cliente envía logo, fotos y textos y el sistema los asocia a su perfil.	Media	Un archivo recibido por WhatsApp aparece en la biblioteca de activos del tenant.
RF-FAB-03	Biblioteca de plantillas por rubro (mínimo 3 al lanzar) con secciones, copy base y estructura de 3, 5 y 10 páginas.	Alta	Cada plantilla se renderiza correctamente con datos reales y de ejemplo.
RF-FAB-04	Generador con IA que produce el borrador de textos, estructura y selección de imágenes a partir del perfil y la plantilla.	Alta	Entrega un borrador completo del sitio en ≤ 15 minutos de proceso automático.
RF-FAB-05	El generador no puede inventar precios, horarios, dirección ni promesas: solo usa datos del perfil o marca el campo como pendiente.	Alta	Revisión de 20 borradores sin datos fabricados.
RF-FAB-06	Paso de revisión humana (HITL) obligatorio antes de publicar, con vista previa y lista de verificación.	Alta	No existe ruta de publicación que omita la aprobación del operador.
RF-FAB-07	Edición del borrador por el operador (texto, orden de secciones, imágenes) y por solicitud del cliente dentro de su cupo de cambios.	Alta	Cada edición crea una versión nueva.
RF-FAB-08	Versionado y reversión del sitio: se puede volver a cualquier versión publicada anterior.	Media	Reversión completada en ≤ 2 minutos.
RF-FAB-09	Publicación en subdominio provisional y, cuando el cliente lo pida, en su dominio propio con certificado SSL automático.	Alta	Sitio accesible por HTTPS con certificado válido.
RF-FAB-10	Despliegue repetible sin intervención manual de servidores por cliente.	Alta	Publicar un sitio nuevo toma ≤ 10 minutos y no requiere editar configuración a mano.
RF-FAB-11	Activación o desactivación de módulos por cliente mediante feature flags según su plan.	Alta	Cambiar de plan modifica los módulos activos en ≤ 5 minutos.
RF-FAB-12	Meta de plazo: sitio publicado en 48–72 h desde que el cliente entrega los datos completos.	Alta	Medido por el sistema como tiempo de entrega por tenant.
RF-FAB-13	Generación de borrador previo para prospectos (outbound) con marca de “borrador de muestra” y sin publicar en dominio definitivo.	Media	El borrador se comparte por enlace privado con caducidad.

4.5 M5 · Módulos del sitio cliente

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-MOD-01	Formulario de contacto con campos mínimos (nombre, teléfono, mensaje) y protección anti-spam.	Alta	Cada envío crea un lead y notifica al dueño por WhatsApp o correo en ≤ 1 minuto.
RF-MOD-02	Botón de WhatsApp con mensaje prellenado según la página desde la que se hace clic.	Alta	El mensaje incluye el contexto de la página.
RF-MOD-03	Chat básico (Starter): responde preguntas frecuentes con la base de conocimiento del cliente y ofrece pasar a WhatsApp.	Alta	Responde correctamente ≥ 90% de un set de 30 preguntas de prueba.
RF-MOD-04	Calendario de reservas (Growth): servicios, duración, disponibilidad semanal, bloqueos, confirmación y cancelación.	Alta	Una reserva evita doble agendamiento y genera confirmación por WhatsApp.
RF-MOD-05	Recordatorio automático de cita (24 h y 2 h antes) con opción de confirmar o reprogramar.	Media	Mensajes enviados con plantilla aprobada; respuesta actualiza la cita.
RF-MOD-06	Solicitud automática de reseña después del servicio, con enlace directo al perfil de Google del negocio.	Alta	Se envía en la ventana configurada; se mide clic y reseña estimada.
RF-MOD-07	Filtro de satisfacción previo: si la persona califica bajo, se deriva al dueño en privado en vez de pedir reseña pública.	Media	Calificaciones bajas generan alerta al dueño y no envían el enlace público.
RF-MOD-08	Respuesta asistida a reseñas (Elite): la IA redacta un borrador y el dueño aprueba antes de publicar.	Baja	Nada se publica sin aprobación humana.
RF-MOD-09	Chat IA completo (Elite): conversación natural, calificación del interés, agendamiento y derivación a humano.	Alta	Cumple los criterios de calidad de la sección 4.7.
RF-MOD-10	Recepcionista de voz (Elite): atiende llamadas, responde preguntas frecuentes, toma mensajes, agenda y notifica al dueño con resumen y transcripción.	Alta	Latencia por turno ≤ 1,5 s; aviso de que es un asistente de IA; llamada resumida en ≤ 1 minuto tras cortar.
RF-MOD-11	Desvío de llamadas: la recepcionista atiende cuando el dueño no contesta o fuera de horario, configurable por cliente.	Media	Reglas de horario y tiempo de espera editables en el panel.
RF-MOD-12	SEO técnico por sitio: títulos, descripciones, datos estructurados de negocio local, sitemap y velocidad.	Alta	Puntaje de rendimiento móvil ≥ 90 en auditoría estándar.
RF-MOD-13	Analítica básica del sitio (visitas, clics a WhatsApp, formularios) sin cookies invasivas.	Media	Datos visibles en el panel del cliente.
RF-MOD-14	Botón flotante de WhatsApp y widget de chat con la marca del cliente.	Media	Colores y logo del cliente aplicados automáticamente.

4.6 M6 · Mensajería y orquestación

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-MSG-01	Canal WhatsApp sobre Meta Cloud API directa en producción; Evolution API permitido solo en desarrollo.	Alta	Ningún tenant de producción depende de una sesión no oficial.
RF-MSG-02	Bandeja unificada de conversaciones (web, WhatsApp, voz) visible para el operador y, de forma acotada, para el cliente.	Alta	Una conversación conserva su historial entre canales cuando el contacto es el mismo.
RF-MSG-03	Derivación a humano: la IA debe entregar la conversación con resumen cuando detecta enojo, urgencia, tema fuera de alcance o petición explícita.	Alta	El dueño recibe aviso y la IA deja de responder en ese hilo hasta que se reactive.
RF-MSG-04	Flujos estándar en n8n versionados y reutilizables por cliente: captura de lead, respuesta, reserva, recordatorio, reseña, reporte.	Alta	Un flujo se clona para un tenant nuevo cambiando solo parámetros.
RF-MSG-05	Gestión de plantillas de WhatsApp (alta, estado de aprobación y uso por tenant).	Media	El panel muestra el estado de cada plantilla.
RF-MSG-06	Reintentos y cola para mensajes fallidos con registro del error.	Media	Un fallo transitorio no pierde el mensaje.
RF-MSG-07	Número de WhatsApp: modo compartido de Aicore para Starter y número dedicado del cliente para planes superiores o add-on.	Media	[Pendiente] decisión final de modelo de numeración.

4.7 M7 · Base de conocimiento y guardarraíles de IA

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-KB-01	Cada tenant tiene una base de conocimiento propia (servicios, precios, horarios, políticas, preguntas frecuentes) editable por el operador y por el cliente.	Alta	La IA responde solo con esa base más instrucciones del rubro.
RF-KB-02	La IA no puede inventar información: si no sabe, lo dice y ofrece derivar.	Alta	En un set de 50 preguntas fuera de base, ≥ 95% termina en “no tengo ese dato” + derivación.
RF-KB-03	Temas prohibidos configurables (precios no confirmados, diagnósticos, asesoría legal o médica, promesas de resultado).	Alta	Pruebas adversarias no logran que la IA los incumpla.
RF-KB-04	Tono de marca configurable por cliente (cercano, formal, etc.) con español de Chile.	Media	Muestras de respuesta revisadas por el cliente antes de activar.
RF-KB-05	Protección contra inyección de instrucciones: el contenido enviado por clientes finales nunca modifica reglas del sistema.	Alta	Pruebas de inyección documentadas y superadas.
RF-KB-06	Registro de conversaciones con evaluación periódica de calidad por muestreo.	Media	Reporte quincenal de calidad en la fase piloto.
RF-KB-07	Selección de modelo por plan: local para preguntas simples y API directa para casos complejos o voz.	Media	La política de enrutamiento es configurable y el costo por conversación se registra.

4.8 M8 · Panel del cliente y reportes

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-PAN-01	Acceso del cliente sin contraseña tradicional (código por WhatsApp o enlace mágico), alineado con el Portal del Paciente.	Media	Ingreso en ≤ 30 s; sesiones con caducidad.
RF-PAN-02	Vistas de leads, conversaciones, citas, reseñas solicitadas y uso del mes frente al límite.	Alta	Los números coinciden con los registros del sistema.
RF-PAN-03	Edición simple de horarios, servicios, precios y textos clave, dentro del cupo de cambios del plan.	Media	El cambio se publica en ≤ 10 minutos tras aprobación automática o manual.
RF-PAN-04	Reporte mensual automático por WhatsApp y correo: consultas atendidas, citas, reseñas, horas fuera de horario atendidas y estimación de ingresos recuperados.	Alta	Se envía el día 1 de cada mes sin intervención.
RF-PAN-05	Botón de solicitud de cambios o soporte con seguimiento de estado.	Media	Cada solicitud tiene estado y tiempo de respuesta registrado.

4.9 M9 · Administración interna y multi-tenant

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-ADM-01	Panel interno con lista de tenants, plan, estado de pago, uso, salud del sitio y del canal de WhatsApp.	Alta	Un vistazo identifica tenants en riesgo (sin uso, sobreuso, pago vencido).
RF-ADM-02	Aislamiento de datos por tenant en todas las tablas, consultas y archivos.	Alta	Prueba automatizada confirma que un tenant no accede a datos de otro.
RF-ADM-03	Asistente de incorporación (onboarding) con checklist por cliente y estado de cada paso.	Alta	Cada tenant nuevo recorre el mismo checklist de 12–15 pasos.
RF-ADM-04	Roles internos: administrador, operador de contenido, soporte (solo lectura).	Media	Cada rol solo ve y modifica lo permitido.
RF-ADM-05	Registro de auditoría de acciones sensibles (publicar, cambiar plan, exportar, borrar).	Media	Cada acción registra quién, qué y cuándo.
RF-ADM-06	Integración con la consola de operaciones existente (ops.aicorebots.com) para estado y pruebas.	Baja	Enlace y estado de salud visibles desde ops.

4.10 M10 · Planes, medición de uso y facturación

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-BIL-01	Suscripción recurrente mensual en CLP con cobro automático y reintentos ante fallo.	Alta	Cobro mensual sin intervención; fallo notificado al cliente.
RF-BIL-02	Medición de uso por tenant (conversaciones IA, minutos de voz, plantillas WhatsApp) con costo estimado por unidad.	Alta	El costo real por cliente se calcula y se compara con la mensualidad.
RF-BIL-03	Alertas de margen: aviso si el costo variable de un tenant supera un porcentaje configurable de su mensualidad.	Alta	Alerta al operador al superar el umbral.
RF-BIL-04	Emisión de boleta o factura electrónica conforme a la normativa chilena.	Alta	Documento emitido y enviado al cliente tras cada cobro [Pendiente: proveedor].
RF-BIL-05	Cambio de plan (subir o bajar) con prorrateo y activación inmediata de módulos.	Media	Los flags cambian y el siguiente cobro es correcto.
RF-BIL-06	Cancelación con exportación del contenido y fecha de baja clara; respeto de permanencia.	Alta	El cliente descarga su contenido y el sitio pasa a modo suspendido según política.
RF-BIL-07	Pasarela de pago chilena para suscripción [Pendiente: evaluar Flow, Mercado Pago, Transbank u otra].	Alta	Cobro recurrente probado de punta a punta antes del primer cliente.

4.11 M11 · Analítica y atribución

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-ANA-01	Eventos medidos en la landing: clic en cada CTA, scroll por sección, uso de calculadora, uso de demos, origen UTM.	Alta	Todos los eventos aparecen en el tablero.
RF-ANA-02	Herramienta de analítica self-hosted y respetuosa de la privacidad, en línea con la infraestructura propia [Pendiente: elegir].	Media	Sin cookies de terceros obligatorias.
RF-ANA-03	Atribución del lead a su canal (outbound, anuncio, orgánico, referido, iapo.cl) y a la venta ganada.	Alta	Reporte de costo y conversión por canal.
RF-ANA-04	Tablero único del embudo: visitas, interacción, leads, diagnósticos, cierres, entrega, churn.	Alta	Actualización diaria automática.
RF-ANA-05	Soporte de pruebas A/B para titular del hero y CTA.	Media	Dos variantes servidas y medidas con significancia mínima definida.

4.12 M12 · Adquisición y conversión v2

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-ACQ-01	Alta automática del plan Semilla con página, botón de WhatsApp, formulario y sello con enlace atribuido.	Alta	Sitio en línea en ≤ 10 min sin intervención manual.
RF-ACQ-02	Prueba de 14 días del asistente sobre un borrador de sitio, con límites y conversión a plan.	Alta	La prueba termina sola y pide plan; no se pierde el contenido.
RF-ACQ-03	Generador a partir de la ficha de Google: el visitante pega el enlace y recibe un borrador con los datos públicos, usando la API oficial y revisión humana antes de compartirlo.	Media	Borrador en ≤ 2 min; sin copiar contenido protegido; datos verificables.
RF-ACQ-04	Test de atención de 6 preguntas con puntaje, brechas y mensaje de WhatsApp con el resultado.	Alta	Funciona sin servidor; evento test_complete registrado.
RF-ACQ-05	Calculadoras de pérdida, de tiempo y de retorno frente al costo de una recepcionista humana.	Media	Fórmulas visibles y resultados compartibles por WhatsApp.
RF-ACQ-06	Páginas por rubro y por rubro y comuna con contenido único, FAQ y datos estructurados.	Alta	Cinco rubros al lanzar; tres combinaciones rubro-comuna en v1.1; incluidas en el sitemap.
RF-ACQ-07	Comparativas con fuente y fecha de cada dato: por tipo de solución desde v1.0 y por proveedor desde v1.2 con revisión legal.	Media	Cada afirmación lleva URL y fecha de consulta; revisión mensual.
RF-ACQ-08	Directorio AicoreLink con mapa, reseñas y páginas por comuna y rubro, solo con consentimiento del cliente.	Media	Cada ficha del directorio tiene consentimiento registrado.
RF-ACQ-09	Prueba social estructurada: testimonios textuales con fecha o en video de 30 a 60 s, contadores reales y enlace al negocio, solo con permiso.	Alta	La sección aparece solo con datos reales verificables.
RF-ACQ-10	Programa de embajadores: código por cliente, enlace con código precargado, mes gratis por cada referido que paga, sin tope.	Media	Atribución automática y crédito aplicado en el siguiente cobro.
RF-ACQ-11	Programa de socios con comisión recurrente configurable y panel de referidos.	Baja	Reporte mensual de comisiones por socio.
RF-ACQ-12	Importación desde Google Maps, Instagram, planillas CSV y agendas existentes, con validación y deduplicación.	Media	Importación de 1.000 filas en ≤ 5 min con reporte de errores.
RF-ACQ-13	Academia AicoreLink en iapo.cl: lecciones y plantillas descargables con llamado a la acción medible.	Media	Cada lección tiene CTA y evento de atribución.
RF-ACQ-14	Auditoría gratuita de presencia y respuesta con informe de una página.	Media	Informe generado en ≤ 5 min y enviado por WhatsApp con consentimiento.
RF-ACQ-15	Cápsulas de video por módulo (máximo 2 min) y casos de estudio en video.	Media	Biblioteca publicada con subtítulos.

4.13 M13 · Agenda avanzada

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-AGD-01	Agenda por profesional o recurso, con columnas por persona y estados por color.	Alta	Vista del día con todos los profesionales en una pantalla.
RF-AGD-02	Varias sedes con agenda, equipo y horarios propios, y cambio de sede en el panel.	Media	Un tenant con 3 sedes opera sin cruce de datos.
RF-AGD-03	Página de reservas por negocio, con marca, servicios por categoría, precio y duración.	Alta	Reserva completa en ≤ 4 pasos y menos de un minuto.
RF-AGD-04	Horas recomendadas: las próximas horas libres para reservar de un toque.	Media	Aparecen ordenadas por cercanía y servicio.
RF-AGD-05	Bloqueos, colaciones, cierre de día e historial de cambios.	Alta	Una hora bloqueada nunca se ofrece por ningún canal.
RF-AGD-06	Creación manual de citas desde el panel y desde el WhatsApp del dueño.	Media	La cita aparece en todos los canales al instante.
RF-AGD-07	Archivo de calendario y botón “agregar a mi calendario”, con alarma previa.	Media	Funciona en iPhone y Android.
RF-AGD-08	Sincronización bidireccional con Google Calendar por profesional, sin dobles reservas.	Alta	Cambio en un lado se refleja en ≤ 1 min en el otro.
RF-AGD-09	Enlace personal de reserva por profesional.	Baja	Cada enlace muestra solo su agenda.
RF-AGD-10	Panel instalable (PWA) para el equipo con la agenda del día.	Media	Se instala en iPhone y Android y funciona sin conexión para lectura.

4.14 M14 · Mensajería ampliada

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-MSX-01	Coexistencia de WhatsApp: el asistente responde desde el número del negocio mientras el dueño sigue usándolo en su teléfono, con traspaso de control por conversación (según disponibilidad de la API oficial).	Alta	Sin pérdida de mensajes; el dueño puede tomar y devolver el control.
RF-MSX-02	Transcripción de notas de voz de WhatsApp y respuesta como si fueran texto.	Alta	≥ 90% de transcripción correcta en 30 audios en español de Chile; latencia ≤ 8 s.
RF-MSX-03	Mensajes directos de Instagram atendidos con la misma base de conocimiento.	Media	Cuota compartida con WhatsApp y bandeja única.
RF-MSX-04	Llamada perdida a WhatsApp: ante una llamada sin contestar, mensaje inmediato al cliente dentro de las reglas de Meta.	Media	Mensaje enviado en ≤ 30 s con plantilla aprobada.
RF-MSX-05	Datos que pide el asistente y su orden configurables (nombre, RUT, servicio, profesional, día).	Media	Cambiar el orden se refleja en la siguiente conversación.
RF-MSX-06	Respuestas fijas por tema, dichas textualmente (por ejemplo, indicaciones posteriores a una atención).	Media	El texto entregado coincide letra por letra con el definido.
RF-MSX-07	Estados de conversación (agendó, preguntó, necesita persona, perdida) y filtros.	Media	Cada conversación tiene un estado visible.
RF-MSX-08	Cuotas por canal con aviso al 80% y 100% y derivación a una persona al agotarse; tramos de ampliación.	Alta	El asistente nunca se apaga en silencio.
RF-MSX-09	Chat web, WhatsApp e Instagram unificados en una conversación por contacto.	Media	El historial del contacto se ve completo en un solo lugar.
RF-MSX-10	Seguimiento de interesados que no agendaron a las 24 y 72 horas, con opt-in y plantillas aprobadas.	Media	Se detiene al responder o al agendar.
RF-MSX-11	Bolsas de avisos de WhatsApp con saldo visible y alerta de término.	Media	El consumo coincide con los envíos reales.

4.15 M15 · Cobros ligeros

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-PAY-01	Abono o pago completo al reservar con Mercado Pago, por monto fijo o porcentaje y por servicio.	Media	El pago queda ligado a la cita y se descuenta del saldo.
RF-PAY-02	Política de cancelación aceptada y registrada en la reserva.	Media	Cada reserva guarda la versión aceptada.
RF-PAY-03	Link de pago por WhatsApp para abonos o saldos.	Media	El estado de pago se actualiza automáticamente.
RF-PAY-04	Registro de pagos online por cita, sin caja ni cierre.	Media	Reporte de pagos por período exportable.
RF-PAY-05	Estados pagado, abonado, pendiente y reembolsado, con reembolso manual.	Baja	Cada cambio queda en el historial.
RF-PAY-06	Restricción de alcance: no se desarrollan caja, comisiones, liquidaciones ni boletas ante el SII; se ofrece exportar citas y pagos a CSV para sistemas de gestión.	Alta	Exportación disponible; el alcance está documentado.

4.16 M16 · Fidelización y reactivación

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-FID-01	Tarjeta de cliente frecuente por visita con premios configurables (pack belleza y bienestar).	Baja	Premio canjeable al completar los sellos.
RF-FID-02	Tarjeta en Google Wallet y Apple Wallet con actualización automática.	Baja	El sello nuevo aparece en ≤ 1 min.
RF-FID-03	Reactivación con IA: detecta clientes inactivos y les escribe a tiempo con plantilla aprobada.	Media	Se mide la tasa de vuelta por campaña.
RF-FID-04	Campañas segmentadas por WhatsApp con opt-in, plantillas y límites de frecuencia.	Media	Nadie recibe más mensajes que el límite definido.
RF-FID-05	Referidos entre clientes con beneficio configurable.	Baja	Atribución automática del referido.
RF-FID-06	Gift cards opcionales con código, monto y vencimiento.	Baja	Canje único y registro del saldo.
RF-FID-07	Saludo de cumpleaños automático con beneficio opcional.	Baja	Se envía solo a quienes dieron su fecha y consentimiento.

4.17 M17 · Asistente del dueño

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-OWN-01	Conversación con el asistente por WhatsApp para consultar agenda, pendientes y consultas nuevas.	Alta	Responde correctamente 20 consultas de prueba; solo al número verificado del dueño.
RF-OWN-02	Órdenes por WhatsApp: bloquear horario, mover cita, pausar el asistente y tomar control, siempre con confirmación previa.	Media	Ninguna acción se ejecuta sin confirmación.
RF-OWN-03	Resumen diario a la hora elegida y resumen semanal.	Alta	Entregado todos los días sin intervención.
RF-OWN-04	Informe de dinero recuperado con metodología visible y atribución por canal.	Alta	Las cifras coinciden con el registro de citas y valores definidos por el dueño.
RF-OWN-05	Alertas de urgencia, interesado caliente, cuota al 80% y falla de canal.	Media	Alerta recibida en ≤ 1 min del evento.
RF-OWN-06	Panel web instalable con los mismos datos del asistente.	Media	Paridad de datos con la conversación por WhatsApp.

4.18 M18 · Calidad y confianza de la IA

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-QLT-01	Modo aprendizaje: ante una consulta sin respuesta, el asistente pregunta al dueño y guarda la respuesta aprobada.	Alta	La respuesta aprobada se usa desde la siguiente consulta.
RF-QLT-02	Panel de transparencia con la base de conocimiento, conversaciones, motivo de cada derivación y corrección en un toque.	Media	Un cambio se refleja en ≤ 1 min.
RF-QLT-03	Revisión humana de los primeros 30 días con informe quincenal.	Alta	Informe entregado a los 15 y a los 30 días.
RF-QLT-04	Medición del tiempo a primera respuesta, compromiso publicado (hipótesis: menos de 60 s) y medidor visible.	Media	El medidor se calcula con datos reales por tenant.
RF-QLT-05	Evaluación automática continua con un conjunto de pruebas por rubro y alerta ante regresión.	Media	Un cambio de modelo no se despliega si empeora la evaluación.
RF-QLT-06	Modelo y versión publicados y registro de cambios de modelo con prueba previa.	Media	Página de estado con la versión vigente.
RF-QLT-07	Centro de confianza público: datos aislados, IA con límites, seguridad, estado del servicio y tiempos de soporte.	Media	Publicado y enlazado desde el pie de página.

4.19 M19 · Packs por rubro

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-VRT-01	Pack Abogados: triage del caso, documentos requeridos, agenda de consulta y límite de no dar asesoría.	Media	Cero respuestas de asesoría legal en 50 pruebas adversarias.
RF-VRT-02	Pack Taller: datos del vehículo, cotización a revisión y seguimiento de estado por WhatsApp (recibido, en proceso, listo).	Media	El cliente recibe el aviso al cambiar el estado.
RF-VRT-03	Pack Inmobiliaria: cartera cargada, calificación (compra o arriendo, presupuesto), visitas y aviso al corredor.	Media	El corredor recibe el resumen del interesado.
RF-VRT-04	Pack Clínica: datos del paciente, consentimiento antes de agendar, avisos posteriores y derivación de urgencias, con enlace a AiCoreMed para ficha y gestión.	Media	Sin consentimiento no se agenda; datos de salud con protección reforzada.
RF-VRT-05	Pack Belleza y barbería: abono, tarjeta de cliente frecuente, reactivación y agenda por profesional.	Media	Activable por flag con una sola acción.
RF-VRT-06	Plantillas descargables por rubro (guiones, consentimientos, listas de verificación).	Baja	Cada plantilla con aviso de revisión profesional.

4.20 M20 · Clientes y CRM ligero

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-CRM-01	Ficha de cliente con historial de conversaciones, citas y pagos online.	Media	Todo el historial en una sola vista.
RF-CRM-02	Etiquetas, segmentos y notas internas.	Baja	Segmentos usables en campañas.
RF-CRM-03	Importación por CSV con validación y deduplicación.	Media	Reporte de filas rechazadas.
RF-CRM-04	Exportación completa en un clic de contactos, conversaciones, citas y contenido.	Alta	Archivo entregado en ≤ 5 min.
RF-CRM-05	Puntaje y temperatura de interesados con derivación al responsable.	Media	El interesado caliente llega al responsable en ≤ 1 min.
RF-CRM-06	Roles de dueño, recepción y profesional con permisos por rol.	Media	Cada rol ve solo lo que corresponde.

4.21 M21 · Conectores con agendas y sistemas externos

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-CNX-01	Capa de captación sobre la agenda existente: el asistente crea citas en la agenda externa que el cliente ya usa.	Alta	Sin doble reserva entre ambas agendas.
RF-CNX-02	Webhooks salientes y API de eventos: cita creada, interesado, reseña, pago.	Media	Reintentos y firma de cada evento.
RF-CNX-03	Conector genérico por correo o archivo de calendario para agendas sin API.	Media	La cita llega a la agenda destino con los datos completos.
RF-CNX-04	Plantillas de n8n para los conectores más pedidos, versionadas.	Media	Un conector nuevo se activa cambiando parámetros.

4.22 M22 · Marketing y atribución

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RF-MKT-01	Evento de conversión a Meta (API de conversiones) al agendar, para optimizar anuncios.	Media	Evento recibido y deduplicado en el administrador de anuncios.
RF-MKT-02	Widget de reseñas de Google en el sitio, con permiso y cumpliendo los términos de uso.	Media	Las reseñas se actualizan al menos semanalmente.
RF-MKT-03	Optimización de la ficha de Google y publicaciones periódicas (add-on).	Baja	Lista de verificación completada por negocio.
RF-MKT-04	Anuncios a WhatsApp gestionados (add-on) con reporte de costo por cita.	Baja	Reporte mensual por campaña.
RF-MKT-05	SEO programático por rubro y comuna con control de calidad humano.	Media	Sin contenido duplicado; revisión por lote.
RF-MKT-06	Atribución por canal hasta la cita y el pago.	Alta	Reporte de costo por canal y por cliente.

5. Requisitos de diseño y experiencia (UX/UI)

El diseño sigue el principio “el pulso se vuelve conexión”: aicorebots usa el pulso como motivo (“tu negocio, con pulso propio”); AicoreLink usa el **hilo** que nace del pulso y une burbujas de mensaje, calendario, estrella de reseña y llamada. Es la misma familia visual con una metáfora propia.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RD-01	Base de color azul marino profundo (el color de tema de aicorebots.com) con superficies claras alternadas; azul de acción del ecosistema; cian/menta como acento propio del “hilo”. Verificar valores contra los tokens vigentes.	Alta	Tokens compartidos documentados; contraste AA en todo texto.
RD-02	Un único color cálido (ámbar) reservado exclusivamente al CTA principal.	Alta	El CTA principal es el elemento de mayor contraste de cada vista.
RD-03	Tipografía: misma familia de titulares de aicorebots/captacion360, con palabra clave en cursiva, y sans limpia para texto; fallback definido.	Alta	Sin saltos visibles al cargar la fuente.
RD-04	Sistema de “Capítulos” numerados en secciones, igual que Captación 360, para dar sensación de relato y pertenencia.	Media	Numeración consistente en toda la landing.
RD-05	Línea editorial limpia al estilo iapo.cl: sin mascotas, robots ni el cliché visual de “cerebro de IA”.	Alta	Revisión visual contra la lista de elementos prohibidos.
RD-06	Movimiento con propósito: chat que se escribe solo en el hero; el hilo viaja a calendario y estrella; cada dolor se “resuelve” al hacer scroll; ticker de beneficios; contadores animados.	Alta	Cada animación comunica un significado; ninguna es solo decorativa.
RD-07	Respeto de preferencias de movimiento reducido (prefers-reduced-motion).	Alta	Con movimiento reducido no hay animación esencial.
RD-08	Diseño mobile-first: la mayoría del tráfico llegará desde el celular; zonas táctiles amplias.	Alta	Probado en pantallas de 360 px de ancho en adelante.
RD-09	Componentes diferenciales: selector de rubro, demo de voz, calculadora de pérdidas, tarjeta de plazo.	Alta	Los cuatro presentes y funcionando.
RD-10	Mismo componente de footer de ecosistema y navegación cruzada en las cuatro webs.	Media	Cambio en un lugar se refleja en todas.

6. Requisitos de contenido y copy

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RK-01	Voz cercana, chilena neutra, directa y sin jerga técnica; **tuteo consistente** en todo el ecosistema (corregir el “vos” aislado de aicorebots.com).	Alta	Revisión de todos los textos sin mezcla de tuteo y voseo.
RK-02	Cada sección sigue: dolor concreto, consecuencia en dinero, solución en una frase, prueba.	Alta	Checklist de copy aprobado por sección.
RK-03	Titular del hero con test A/B entre las tres opciones definidas en el plan.	Media	Variante ganadora decidida con datos.
RK-04	CTAs orientados a beneficio (“Quiero mi diagnóstico gratis”), no genéricos.	Alta	Ningún CTA dice solo “Contactar” o “Enviar”.
RK-05	Mensajes de WhatsApp prellenados redactados para cada CTA, sección y plan.	Alta	Tabla de mensajes completa y probada.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RK-06	Prueba social honesta: mientras no haya testimonios se muestran los sistemas propios en producción y capturas reales; se reemplazan al obtener casos.	Alta	Ninguna cifra o testimonio inventado.
RK-07	Escasez verdadera: cupos reales del Programa Fundadores, sin cuentas regresivas falsas.	Alta	El contador refleja la realidad.

Requisitos de diseño adicionales (v2.0)

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RD-11	Toda afirmación comparativa muestra su fuente y fecha de consulta en un sello visible.	Alta	Revisión de todas las páginas comparativas.
RD-12	Centro de confianza con estado del servicio, versión del modelo y tiempos de soporte, con el mismo sistema visual.	Media	Accesible desde el pie de página.
RD-13	Todo lo no disponible se rotula “Próximamente” de forma consistente y con fecha estimada cuando exista.	Alta	Ninguna función promocionada sin estado.
RD-14	El directorio muestra mapa, filtros por comuna y rubro y tarjetas con reseñas, con rendimiento móvil ≥ 90.	Media	Auditoría de rendimiento y accesibilidad.
RD-15	Prueba social con formato propio: fecha, negocio, rubro y enlace; sin fotos ni logos sin permiso.	Alta	Permiso registrado por cada elemento.

Requisitos de contenido adicionales (v2.0)

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RK-08	Las comparativas por proveedor solo se publican con revisión legal y datos verificables y fechados.	Alta	Aprobación legal registrada.
RK-09	Los testimonios se publican tal como se recibieron, con fecha y permiso, sin edición del sentido.	Alta	Evidencia archivada del mensaje original.
RK-10	Las cifras de tracción son reales, se actualizan con fecha y se retiran si no se pueden verificar.	Alta	Cada cifra tiene fuente interna y fecha.
RK-11	Guía de voz por rubro: tuteo, vocabulario del rubro y límites del asistente explicados sin tecnicismos.	Media	Guía aprobada y aplicada a las páginas de rubro.

7. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RN-01	Rendimiento: la landing carga en ≤ 2 s en 4G; LCP ≤ 2,5 s; interacción fluida.	Alta	Auditoría móvil con puntaje ≥ 90.
RN-02	Disponibilidad: ≥ 99,5% mensual para sitios cliente; mantenimiento fuera de horario comercial.	Alta	Monitoreo externo y reporte mensual.
RN-03	Seguridad: HTTPS en todo, cabeceras de seguridad, secretos fuera del código, mínimo privilegio y rotación de claves.	Alta	Revisión de seguridad antes del primer cliente.
RN-04	Aislamiento de datos por tenant verificado por pruebas automáticas.	Alta	Suite de pruebas incluida en cada despliegue.
RN-05	Respaldos diarios de base de datos y archivos, con restauración probada.	Alta	Una restauración de prueba exitosa por mes.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RN-06	Observabilidad: errores en GlitchTip, logs centralizados y alertas de caída de sitios, WhatsApp, n8n e IA.	Alta	Alerta recibida en ≤ 5 minutos ante una falla inducida.
RN-07	Escalabilidad: soportar 50 tenants sin cambios de arquitectura y un camino claro hasta 200.	Media	Prueba de carga con 50 sitios y sus flujos.
RN-08	Accesibilidad: WCAG 2.1 nivel AA en la landing y en los sitios generados (teclado, contraste, texto alternativo).	Media	Auditoría automática sin errores críticos.
RN-09	SEO: marcado semántico, datos estructurados, sitemap, metadatos y velocidad.	Media	Validación con herramientas de datos estructurados.
RN-10	Costo: costo variable medio por tenant ≤ 35% de su mensualidad en Starter y Growth; ≤ 50% en Elite (hipótesis).	Alta	Medición mensual y alerta de margen.
RN-11	Mantenibilidad: plantillas y flujos versionados; cambios reproducibles desde el repositorio; despliegue por Dokploy.	Alta	Todo despliegue se reproduce desde cero con documentación.
RN-12	Compatibilidad: últimas dos versiones de Chrome, Safari, Firefox y Edge; iOS y Android recientes.	Media	Pruebas manuales por navegador clave.
RN-13	Pruebas end-to-end automatizadas del recorrido principal (visita, lead, WhatsApp) con Playwright, ejecutables contra producción con datos de prueba marcados.	Media	Suite verde antes de cada cambio relevante.

Requisitos no funcionales adicionales (v2.0)

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RN-14	Costo de IA medido por canal (texto, audio, voz) y por tenant, con alerta de margen por canal.	Alta	Reporte mensual por canal.
RN-15	Latencia de respuesta del asistente ≤ 4 s en texto y ≤ 8 s con transcripción de audio.	Alta	Medición continua con percentil 95.
RN-16	Política de retención de audios y grabaciones configurable (hipótesis: 90 días) y borrado verificable.	Alta	Borrado automático comprobado.
RN-17	Protección reforzada de datos de salud: acceso por rol, cifrado en reposo y registro de accesos.	Alta	Revisión de seguridad específica del pack Clínica.
RN-18	Disponibilidad del conector de agenda y de la sincronización ≥ 99,5%, con alerta si se desincroniza.	Media	Monitoreo con alerta en ≤ 5 min.
RN-19	Pruebas de regresión de IA antes de cada cambio de modelo o de instrucciones.	Alta	Registro de resultados por versión.
RN-20	Exportación completa en ≤ 5 min por tenant.	Alta	Prueba de exportación con datos reales.

8. Arquitectura propuesta (alto nivel)

> **Nota**
> Todo lo de esta sección es **propuesta** alineada con la infraestructura existente; las decisiones finales se toman en la Fase 0 del plan.

8.1 Componentes

Componente	Función	Base existente / propuesta
Landing aicorelink	Sitio público de captación	Estático (Astro) servido por contenedor Nginx vía Dokploy, como iapo.cl
Generador y panel (fábrica)	Perfil del negocio, generación IA, revisión, publicación, panel cliente y operador	Aplicación web propia; reutiliza la base de la plataforma AicoreLink (Next.js)
Alojamiento de sitios cliente	Servir los sitios publicados por tenant	Un host multi-sitio con carpeta por tenant detrás de Traefik; dominios propios por CNAME con certificado automático
Widget y puerta de enlace de chat	Chat embebible y API de conversación	Servicio ligero propio, con límite de tasa y aislamiento por tenant
Orquestación	Flujos de lead, reserva, recordatorio, reseña, reporte	n8n (con worker) ya operativo
Modelos de IA	Chat y generación de contenido	Ollama local para lo simple; API directa para casos complejos y voz
Mensajería WhatsApp	Canal con clientes finales	Meta Cloud API en producción; Evolution API solo en desarrollo; Chatwoot como bandeja
Voz	Recepcionista telefónica	Telefonía SIP con numeración chilena + reconocimiento y síntesis de voz + modelo de lenguaje [Pendiente de proveedor]
Datos	Información de tenants, leads, citas, uso	PostgreSQL multi-tenant y Redis existentes; almacenamiento de archivos para activos
Observabilidad	Errores, logs, salud	GlitchTip existente, monitoreo externo de disponibilidad
Analítica	Eventos y embudo	Herramienta self-hosted de analítica web [Pendiente: elegir]
Cobros	Suscripción y facturación electrónica	Pasarela chilena y proveedor de documentos tributarios [Pendiente]

8.2 Flujo principal

Visita a la landing → **interacción** (demo, calculadora) → **lead** registrado y notificado → **diagnóstico** por WhatsApp → **propuesta** → **contratación** y cobro → **onboarding** (datos del negocio) → **generación y revisión** del sitio → **publicación** y activación de módulos por plan → **operación** (conversaciones, citas, reseñas) → **reporte mensual** → **referido o ascenso de plan**.

8.3 Modelo de datos conceptual

Entidad	Contenido principal
Tenant, Usuario, Rol	Negocio, personas con acceso y permisos
Plan, Suscripción, Add-on, Feature flag	Qué contrató cada tenant y qué módulos tiene activos
Perfil de negocio, Activo (archivo)	Datos estructurados del negocio, logo, fotos, colores, tono
Sitio, Versión, Página, Sección, Dominio	Contenido publicado, historial y dominio asociado
Base de conocimiento (documento / pregunta frecuente)	Información que la IA puede usar por tenant
Contacto, Lead, Conversación, Mensaje	Personas y su historial multicanal
Servicio, Disponibilidad, Cita	Agenda y reservas
Solicitud de reseña, Reseña	Seguimiento de pedidos y resultados de reseñas
Llamada de voz	Duración, transcripción, resumen, resultado
Evento de uso, Medidor de uso	Consumo por tenant y costo estimado
Pago, Documento tributario	Cobros y facturación
Auditoría	Registro de acciones sensibles

9. Integraciones externas

Integración	Propósito	Opción preferida	Alternativa	Riesgo principal
WhatsApp	Atención, recordatorios, reseñas	Meta Cloud API directa	Evolution API (solo desarrollo)	Aprobación de plantillas; bloqueo si se usan canales no oficiales
Telefonía y voz	Recepcionista de voz	Proveedor SIP con numeración +56 y TTS/STT de baja latencia	Desvío a línea de Aicore	Costo por minuto y latencia
Reseñas de Google	Pedir y gestionar reseñas	Enlace directo de reseña por WhatsApp	API de perfil de negocio con acceso aprobado	La API puede requerir aprobación; por eso el enlace directo es el camino base
Calendario	Reservas	Módulo propio de agenda	Sincronización con calendario del cliente	Doble agendamiento si se sincroniza mal
Pagos Chile	Suscripción	A evaluar entre pasarelas locales	Cobro manual con enlace de pago (temporal)	Soporte real de cobro recurrente
Facturación	Boleta o factura electrónica	Proveedor de documentos tributarios	Emisión manual (temporal)	Obligación tributaria desde el primer cobro
Cloudflare / Traefik	DNS y certificados	DNS sin proxy para dominios de clientes, certificados automáticos	Cloudflare con proxy y certificados de origen	Conflictos DNS/SSL ya vividos; documentar el procedimiento
Meta Ads	Campañas a WhatsApp (propias y add-on)	Click-to-WhatsApp	—	Cuenta publicitaria y políticas de anuncios

9.1 Integraciones nuevas (v2.0)

Integración	Propósito	Opción preferida	Riesgo
Mercado Pago	Abonos, link de pago y cobro de suscripción	API oficial de Mercado Pago	Comisiones del medio de pago y soporte de recurrentes
Google Calendar	Sincronizar agenda por profesional	API oficial con autorización del usuario	Cuotas de la API y revocación de permisos
Instagram Messaging	Atender mensajes directos	API oficial de Meta	Revisión de la app y límites de ventana
Meta API de conversiones	Informar agendamientos para anuncios	Servidor a servidor con deduplicación	Consentimiento y calidad de los datos
Google Places y ficha de negocio	Generador desde ficha y reseñas	API oficial	Costo por consulta y términos de uso
Google Wallet y Apple Wallet	Tarjeta de cliente frecuente	Pases oficiales	Certificados y mantenimiento
Transcripción de audio	Notas de voz de WhatsApp	Modelo abierto local o API directa	Costo y calidad en español de Chile
Telefonía y voz	Recepcionista y llamada perdida	Proveedor SIP con numeración chilena	Costo por minuto y latencia
Cobro de la suscripción	Mensualidad automática	Mercado Pago o pasarela local, más transferencia	Decisión D6 abierta

10. Requisitos legales y de cumplimiento

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RL-01	Política de privacidad y términos específicos de AicoreLink Web, coherentes con los del ecosistema.	Alta	Publicados y enlazados antes de captar tráfico.
RL-02	Cumplimiento de la normativa chilena de datos personales vigente y preparación para la nueva ley (Ley 21.719, que entra en vigencia a fines de 2026; confirmar fecha exacta).	Alta	Registro de tratamientos, bases de licitud, derechos de acceso y supresión operativos.
RL-03	Consentimiento para mensajes proactivos por WhatsApp y respeto de las reglas de plantillas de Meta.	Alta	Ningún envío proactivo sin opt-in registrado.
RL-04	Aviso claro de que se interactúa con un asistente de IA en chat y voz.	Alta	Aviso presente en el primer mensaje y al inicio de cada llamada.
RL-05	Aviso previo si una llamada se graba o transcribe, y política de retención.	Alta	Aviso hablado al inicio; retención definida y automática.
RL-06	Contrato de encargo de tratamiento con cada cliente (Aicore procesa datos de sus clientes finales).	Alta	Cláusula incluida en el contrato de servicio.
RL-07	Aviso de cookies y analítica sin recolección innecesaria.	Media	Banner funcional; analítica respetuosa por defecto.
RL-08	Emisión de documentos tributarios conforme al SII desde el primer cobro.	Alta	Documento válido emitido para cada pago.

Requisitos legales adicionales (v2.0)

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación
RL-09	Publicidad comparativa veraz y sustentada, conforme a la Ley del Consumidor; datos con fuente y fecha.	Alta	Revisión legal previa a publicar.
RL-10	Datos de salud tratados como datos sensibles: base de licitud, minimización, consentimiento y confidencialidad.	Alta	Registro de tratamiento específico para clínicas.
RL-11	Consentimiento escrito para testimonios, logos, fotos y fichas del directorio.	Alta	Archivo de consentimientos.
RL-12	Términos de pagos y reembolsos publicados antes de activar cobros con Mercado Pago.	Alta	Documentos publicados y aceptados en el alta.
RL-13	Audios y grabaciones como datos personales: aviso, finalidad, retención y derechos del titular.	Alta	Aviso en el primer mensaje y política publicada.
RL-14	Uso nominativo de marcas de terceros solo con cuidado y sin sugerir afiliación.	Media	Revisión legal de las páginas con nombres de proveedores.
RL-15	Mensajes proactivos y campañas con opt-in, opción de baja y límites de frecuencia.	Alta	Baja efectiva en ≤ 24 h.

11. Métricas y criterios de éxito

Etapa	Métrica	Meta inicial de referencia
Landing	Visita → clic en CTA	4–8%
Interacción	Uso de demo o calculadora	15–25%
Lead	Costo por lead (anuncios)	Medir y optimizar
Venta	Lead → diagnóstico → cierre	Medir cada paso
Operación	Tiempo de entrega del sitio	≤ 72 h
Rentabilidad	Margen por plan tras costos variables	Positivo desde el primer cliente
Retención	Churn mensual	Menor a 5%
Valor para el cliente	Consultas y citas generadas por su sitio	La métrica que justifica el cobro

Las metas son referencias de partida; se recalibran con los datos de los primeros pilotos.

12. Pruebas y criterios de aceptación globales

12.1 Definición de “terminado” por fase

- Cada requisito Alta de la fase tiene su criterio verificado y registrado.
- Pruebas automáticas relevantes en verde; recorrido principal probado de punta a punta.
- Sin errores críticos en GlitchTip durante 48 horas de uso real o simulado.
- Documentación de despliegue actualizada y reproducible desde cero.
- Revisión de seguridad y de privacidad de lo entregado en la fase.

12.2 Pruebas específicas obligatorias

Prueba	Qué valida
Aislamiento entre tenants	Ningún tenant accede a datos, archivos o conversaciones de otro
Calidad del chat	Set de 30 preguntas frecuentes y 50 fuera de base por rubro; objetivos de RF-MOD-03 y RF-KB-02
Pruebas adversarias de IA	Inyección de instrucciones, temas prohibidos, intentos de obtener precios no confirmados
Latencia de voz	Turno de conversación ≤ 1,5 s en condiciones normales
Costo por conversación	Costo medido por tenant contra el uso justo del plan
Publicación y reversión	Publicar, revertir y cambiar de dominio sin caída prolongada
Cobro de punta a punta	Suscripción, cobro, documento tributario, falla y reintento
Accesibilidad y rendimiento	Auditorías automáticas con los umbrales de RN-01 y RN-08

13. Trazabilidad por fase

Fase (ver plan ALK-PLN-001)	Semanas	Módulos y requisitos principales
0 · Definiciones	1	RC-01 a RC-04; decisiones de la sección 16
1 · Contenido y diseño	1–2	M1 (RF-LND), RD, RK
2 · Construcción de la landing	2–3	M1, M2, M3, M11, RN-01, RN-08, RL-01, RL-07
3 · Fábrica de sitios	3–5	M4, M5, M6, M7, M9, RN-02 a RN-06
4 · Pilotos	5–8	M8, M10, RC-06, RC-07, RN-10, RL-02 a RL-06
5 · Optimización y escala	9–12	RF-ANA-05, RF-LND-17, RC-08, RC-09, RN-07

13.1 Trazabilidad de la versión 2.0

Fase (ver plan ALK-PLN-001 v2.0)	Semanas	Módulos y requisitos principales
6 · Paridad esencial (v1.1)	13–20	M12 (ACQ-03, 05, 06, 12, 13, 14), M13 (AGD-01, 03 a 08), M14 (MSX-01, 02, 05, 06, 07, 10, 11), M17 (OWN-01, 03, 04), M18 (QLT-01 a 03), M20 (CRM-04), M21 (CNX-01)
7 · Diferenciación (v1.2)	21–28	M14 (MSX-03, 04, 09), M15, M16 (FID-03, 04), M19, M20 (CRM-01 a 03, 05, 06), M21, M22 (MKT-01, 02, 06), ACQ-07, ACQ-10, ACQ-11
8 · Escala y comunidad (v1.3)	29–36	ACQ-08, AGD-02, FID-01, 02, 05, 06, MKT-03 a 05, QLT-05 a 07 y D-29 (alojamiento dedicado)

14. Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Costo y complejidad de la voz	Alto: puede erosionar el margen de Elite	Validar en piloto; límite de minutos; precio de Elite según costo real
La IA dice algo incorrecto	Alto: daño de reputación del cliente	Base de conocimiento cerrada, guardarraíles, derivación, pruebas adversarias, HITL en publicación
Bloqueo de número de WhatsApp	Alto	Meta Cloud API oficial en producción; opt-in; plantillas aprobadas
Soporte desbordado por muchos clientes pequeños	Medio	Cupo de cambios por plan, panel de autoservicio, base de ayuda

Riesgo	Impacto	Mitigación
Churn alto por falta de resultados visibles	Alto	Reporte mensual con dinero recuperado; garantía de 30 días; seguimiento activo
Regalar la implementación sin permanencia	Medio	Permanencia mínima obligatoria; implementación mínima en Growth y Elite
Problemas de DNS/SSL en dominios de clientes	Medio	Procedimiento documentado y probado; CNAME con certificado automático
Cambios de políticas de Meta o proveedores	Medio	Abstracción del canal; alternativa documentada
Incumplimiento de datos personales	Alto	Cumplimiento desde el diseño; contrato de encargo; retención mínima

14.1 Riesgos adicionales (v2.0)

Riesgo	Impacto	Mitigación
Intentar igualar todo y diluir el foco	Alto: retraso y baja calidad	Regla de decisión: solo se adopta lo que mejora captación y atención; lo demás se integra o se descarta (Anexo B)
Reacción del competidor (precios, nuevas funciones de captación)	Medio	Diferenciar en voz, rubros, calidad de IA y capa sobre agenda; revisión trimestral del análisis
Cambios de la API de WhatsApp o de Instagram (coexistencia, ventanas, costos)	Alto	Abstracción del canal, plan B documentado y costos medidos
Costo de IA por audios y seguimiento proactivo	Medio	Medición por canal, límites por plan y modelo local para casos simples
Publicidad comparativa inexacta	Alto: riesgo legal y reputacional	Revisión legal, fuente y fecha por dato, y actualización mensual
Expectativas por funciones “Próximamente”	Medio	Estado visible, fechas estimadas honestas y retiro de lo que no se vaya a construir
Datos de salud en packs de clínica	Alto	Protección reforzada, revisión legal y enlace a AiCoreMed para gestión clínica
Canibalización entre Semilla y planes pagados	Medio	Límites claros, sello de marca y rutas de ascenso medidas

15. Fuera de alcance y evoluciones futuras

- Tienda online completa con pagos para el negocio del cliente.
- Aplicación móvil nativa para el cliente.
- Mensajería por Instagram y Facebook Messenger (candidata a la versión siguiente).
- Llamadas salientes de voz (recordatorios) y línea de demo de voz en vivo.
- Panel white-label para agencias socias.
- Ver el catálogo de mejoras priorizadas en el documento ALK-PLN-001.

16. Decisiones abiertas

#	Decisión	Recomendación inicial	Cuándo decidir
D1	Nombre comercial del servicio (¿“AicoreLink Web”, “AicoreLink Sitios”, otro?)	Mantener la marca AicoreLink y añadir descriptor	Fase 0
D2	Tres rubros iniciales	Elegir los de mayor volumen de mensajes y menor complejidad (estética, talleres, servicios profesionales)	Fase 0
D3	Política de permanencia y alcance de la implementación gratuita	Gratis solo en Starter con 6 meses; cobro mínimo en Growth y Elite	Fase 0
D4	Modelo de numeración de WhatsApp	Compartido en Starter; dedicado desde Growth o como add-on	Fase 0
D5	Proveedor de voz y numeración chilena	Prototipar con 2 proveedores y comparar costo y latencia	Fase 3
D6	Pasarela de pago y proveedor de facturación electrónica	Evaluar cobro recurrente real antes de elegir	Fase 2
D7	Herramienta de analítica self-hosted	La que menos recursos consuma y permita eventos propios	Fase 2
D8	Alojamiento de sitios: contenedor por cliente o host multi-sitio	Host multi-sitio con carpeta por tenant, por simplicidad y costo	Fase 0

16.1 Decisiones abiertas adicionales (v2.0)

#	Decisión	Recomendación inicial	Cuándo
D9	Alcance del plan Semilla y su sello	Una página, WhatsApp y formulario; sello con enlace; sin IA	Fase 6
D10	Pago anual: 10 o 9 meses de 12	Probar 10; evaluar 9 con datos de margen	Fase 6
D11	Precio de add-ons (Instagram, reactivación, seguimiento, packs)	Partir con precios de la sección 3.4 y ajustar con costos medidos	Fase 6
D12	Garantía de respuesta: umbral y crédito	Menos de 60 s con crédito parcial y reglas escritas	Fase 6
D13	Comparativas por proveedor	Solo tras revisión legal y desde v1.2	Fase 7
D14	Directorio AicoreLink	Solo con consentimiento; empezar por Viña del Mar y Valparaíso	Fase 8
D15	Tarjeta de cliente frecuente y Wallet	Solo como pack de belleza y bienestar	Fase 8
D16	Conectores prioritarios a agendas externas	Google Calendar primero; luego las más usadas por tus pilotos	Fase 6

Control del documento

ALK-SRD-001 · Versión 2.0 (incluye análisis competitivo) · 11 de octubre de 2026 · Autor: Aicore Agency. Documento vivo: se actualiza al cierre de cada fase con los datos reales de los pilotos. Reemplaza a la versión 1.0.

Anexo A · Matriz de funcionalidades de SynapTech y decisión

Sesenta funcionalidades detectadas en el sitio público de SynapTech, con el estado actual de AicoreLink y la decisión propuesta. **Decisiones:** Igualar (ya existe o se asegura), Adoptar (se construye), Adaptar (se construye en versión propia), Superar (se hace mejor), Integrar o derivar, No adoptar.

ID	Área	Funcionalidad	Fuente	AicoreLink hoy	Decisión	Ver.
SYN-01	Agenda	Página de reservas propia, con marca y dirección por local, 24/7	Inicio, funciones	Parcial (calendario en el sitio)	Adaptar	v1.1
SYN-02	Agenda	Reserva en 4 pasos: servicio con precio y duración, día, horas libres reales, datos y confirmación; cumpleaños opcional	Cómo funciona	Parcial	Adoptar	v1.1
SYN-03	Agenda	Horas recomendadas: próximas horas libres para reservar de un toque	Inicio	No	Adoptar	v1.1
SYN-04	Agenda	Agenda por profesional (columnas), por sucursal, estados por color	Cómo funciona	No	Adoptar	v1.1
SYN-05	Agenda	Bloqueos, colaciones, cierre de día e historial de cambios	Cómo funciona	No	Adoptar	v1.1
SYN-06	Agenda	Crear cita manual con duración calculada	Cómo funciona	No	Adoptar	v1.1
SYN-07	Agenda	App móvil del equipo (iOS y Android) con agenda, cobro y link personal	Inicio, funciones	No	Adaptar: PWA y asistente por WhatsApp	v1.2
SYN-08	Agenda	Varias sucursales, cada una con agenda, equipo y caja	FAQ, precios	No	Adoptar (agenda y equipo; sin caja)	v1.3
SYN-09	Agenda	Confirmación y recordatorio por WhatsApp oficial y correo, con nombre del local	Recordatorios	Sí (Growth y Elite)	Igualar	v1.0
SYN-10	Agenda	Guardar la cita en el calendario del cliente (en iPhone con alarma 2 h antes)	Recordatorios	No	Adoptar	v1.1
SYN-11	Agenda	Bolsas de avisos de WhatsApp al costo (100, 300 y 1.000)	Recordatorios, precios	No	Adoptar	v1.1
SYN-12	Cobros	Abono o pago completo al reservar con Mercado Pago, monto fijo o porcentaje, por servicio	Abono	No	Adoptar	v1.2
SYN-13	Cobros	Política de cancelación aceptada en la reserva	Abono	No	Adoptar	v1.2
SYN-14	Cobros	Cobro en mesón con POS TUU, link de pago, transferencia pedida desde la cita	FAQ	No	Integrar solo link de pago	v1.2
SYN-15	Asistente	Asistente en el número del local, que sigue funcionando en el WhatsApp del celular	Asistente, comparar	Parcial (Meta Cloud API)	Superar: coexistencia	v1.1
SYN-16	Asistente	Agenda dentro del chat con horas reales y sin topes con reservas online	Asistente	Sí (con calendario)	Igualar	v1.0
SYN-17	Asistente	Orden y datos pedidos configurables (nombre, RUT, servicio, profesional, día)	Cómo funciona	No	Adoptar	v1.1

ID	Área	Funcionalidad	Fuente	AicoreLink hoy	Decisión	Ver.
SYN-18	Asistente	Bandeja compartida con estados (agendó, preguntó, necesita persona) y toma de control	Cómo funciona	Parcial (Chatwoot)	Igualar	v1.0
SYN-19	Asistente	Escalamiento a persona y temas que el dueño no delega; respuestas fijas por tema	Asistente, clínicas	Sí (derivación)	Adoptar respuestas fijas	v1.1
SYN-20	Asistente	Transcripción de audios de clientes	Inicio (integraciones)	No	Adoptar	v1.1
SYN-21	Asistente	Asistente en mensajes directos de Instagram	Precios	No	Adoptar	v1.2
SYN-22	Asistente	“El asistente vende”: responde por productos con precio y stock y los aparta	Precios	No aplica	No adoptar (catálogo)	—
SYN-23	Asistente	Reactivación con IA de clientes que dejaron de venir	Precios	No	Adoptar	v1.2
SYN-24	Asistente	Cuotas de conversaciones (200 y 400), derivación a persona al agotarse y tramos de 500 y 1.000	Precios, FAQ	Parcial (uso justo)	Igualar y mejorar	v1.0
SYN-25	Asistente	Modelo Claude Haiku 5.5, publicado y con fecha	Comparar	Parcial	Adoptar transparencia	v1.1
SYN-26	Clínicas	Reserva con RUT validado, nombre, apellidos, edad; reserva por especialidad con buscador	Clínicas	No	Adaptar (packs de clínica)	v1.2
SYN-27	Clínicas	Consentimiento informado obligatorio al reservar y firma en pantalla	Clínicas	No	Adaptar con AiCoreMed	v1.2
SYN-28	Clínicas	Ficha clínica con alergias, notas internas, evolución por sesión, PDF	Funciones	No (AiCoreMed sí)	Derivar a AiCoreMed	v1.2
SYN-29	Clínicas	Avisos post-atención e indicaciones; aviso de control	Clínicas	No	Adoptar	v1.2
SYN-30	Clínicas	Plantillas gratis: ficha clínica estética y consentimiento informado (PDF y Word)	Footer	No	Adoptar	v1.1
SYN-31	Fidelización	Club de sellos, premios y rangos (Silver, Gold, Platinum) con panel de canje	Cómo funciona	No	Adaptar: tarjeta de cliente frecuente	v1.3
SYN-32	Fidelización	Tarjeta del club en Google Wallet y Apple Wallet	Inicio	No	Adoptar	v1.3
SYN-33	Fidelización	Gift cards con código, monto y vencimiento	Funciones	No	Evaluar	v1.3
SYN-34	Fidelización	Campañas y referidos entre clientes	Inicio	No	Adoptar	v1.2
SYN-35	Gestión	Caja diaria, cierre y cuadratura; ingresos y egresos	Cómo funciona	No	No adoptar	—
SYN-36	Gestión	Comisiones por profesional, liquidación PDF, Excel y nómina bancaria; sueldo, comisión o arriendo de sillón	Inicio, cómo funciona	No	No adoptar	—
SYN-37	Gestión	Boletas de honorarios automáticas ante el SII, con folio real	Inicio, precios	No	No adoptar	—
SYN-38	Gestión	Productos e inventario; tienda online con pago con tarjeta	Inicio	No aplica	No adoptar (catálogo)	—

ID	Área	Funcionalidad	Fuente	AicoreLink hoy	Decisión	Ver.
SYN-39	Gestión	Métricas del período (ingresos, servicios, productos), gastos y flujo de caja, export a Excel	Cómo funciona	Parcial (reporte mensual)	Adaptar: métricas de captación y atención	v1.1
SYN-40	Gestión	Equipo con roles (dueño, recepción, profesional)	Inicio	Parcial	Adoptar	v1.1
SYN-41	Clientes	Ficha de cada cliente con historial	Precios	No	Adoptar (CRM ligero)	v1.2
SYN-42	Adquisición	Plan gratis permanente (hasta 4 profesionales) y 14 días del plan Pro	Precios	No	Adaptar: Semilla y prueba de 14 días	v1.0
SYN-43	Adquisición	2 primeros meses gratis, sin tarjeta, sin permanencia, datos exportables	Inicio	Parcial	Adoptar y mejorar	v1.0
SYN-44	Adquisición	Mudanza gratis desde otra agenda con contador de fichas migradas	Inicio, comparar	No	Adoptar: mudanza e importación	v1.1
SYN-45	Adquisición	Calculadora de tiempo (“Haz la cuenta”)	Inicio	Sí (v2 landing)	Igualar	v1.0
SYN-46	Adquisición	Comparador de mensualidad por número de profesionales	Inicio	No	Adaptar: costo vs recepcionista humana	v1.1
SYN-47	Adquisición	Testimonios reales de WhatsApp, textuales y con fecha, con enlace al local	Inicio	Parcial (estructura lista)	Adoptar y superar con video	v1.0
SYN-48	Adquisición	Contadores de tracción (locales, fichas, citas, conversaciones)	Inicio	Parcial (estructura lista)	Adoptar con datos reales	v1.0
SYN-49	Adquisición	Directorio de locales con mapa, reseñas de Google y páginas por ciudad y región	Inicio, footer	No	Adoptar: Directorio AicoreLink	v1.3
SYN-50	Adquisición	Páginas por rubro (ocho) y por rubro y comuna	Footer	Sí (cinco rubros)	Igualar y ampliar	v1.0
SYN-51	Adquisición	Diecisiete comparativas “Alternativa a…” y tabla de precios, con fuente y fecha de cada dato	Comparar	Parcial (por tipo)	Adoptar con revisión legal	v1.2
SYN-52	Adquisición	Cápsulas en video (13), curso de gestión, guías y plantillas	Cómo funciona, inicio	No	Adoptar: Academia AicoreLink	v1.1
SYN-53	Adquisición	Programa de embajadores con código y link, un mes gratis por local referido, sin tope	Embajadores	Parcial (referidos en backlog)	Adoptar y mejorar	v1.1
SYN-54	Adquisición	Precio por local, profesionales ilimitados, sin comisión por cita; anual equivale a 8 meses	Precios	Parcial	Adaptar	v1.0
SYN-55	Adquisición	Add-ons modulares con precio publicado	Precios	No	Adoptar	v1.0
SYN-56	Operación	Soporte directo por WhatsApp y onboarding “te lo dejamos andando”	Precios, inicio	Parcial	Adoptar y publicar SLA	v1.0
SYN-57	Marketing	Evento a Meta por cada hora agendada para optimizar anuncios	Inicio (integraciones)	No	Adoptar	v1.2
SYN-58	Marketing	Reseñas de Google en la página y invitación a dejar una después de la cita	Inicio (integraciones)	Parcial (solicitud)	Adoptar el widget de reseñas	v1.1
SYN-59	Integración	Google Calendar: la agenda de cada profesional en su calendario	Inicio (integraciones)	No	Adoptar	v1.1

ID	Área	Funcionalidad	Fuente	AicoreLink hoy	Decisión	Ver.
SYN-60	Confianza	Contrato SaaS, política de reembolsos, privacidad y términos publicados	Footer	Parcial	Adoptar	v1.0

Anexo B · Qué no se copia y por qué

Funcionalidad	Razón y alternativa
Caja diaria, comisiones, liquidaciones y boletas ante el SII	Es el foso de SynapTech, requiere cumplimiento tributario continuo y desvía el foco de captación y atención. Competir ahí exige un producto distinto. Alternativa: integrar o recomendar un sistema de gestión y concentrarse en captar y atender mejor.
Tienda online y asistente que vende productos	Fuera de alcance por decisión del fundador: AicoreLink no es para negocios con catálogo.
App nativa iOS y Android	Costo alto de mantención para un equipo de uno. Alternativa: panel web instalable (PWA) y el asistente del dueño por WhatsApp.
Gift cards y club con rangos en todos los rubros	Valor alto solo en belleza y bienestar. Se ofrece como pack opcional, no como núcleo.
POS TUU y cobro presencial	Requiere integración de hardware y conciliación. Se limita a abono al reservar y link de pago.

Anexo C · Ideas de diferenciación

Treinta ideas para diferenciarse y construir una propuesta más completa y profesional. Esfuerzo: Bajo, Medio o Alto. Las de la versión 1.0 y 1.1 son las de mayor retorno frente a su costo.

ID	Grupo	Idea	Por qué gana	Esf.	Ver.
D-01	Producto	Recepcionista de voz como ancla de la marca: atiende llamadas, las resume por WhatsApp y agenda	Su sitio publica WhatsApp e Instagram, no llamadas. Mucho negocio local aún vive del teléfono	Medio	v1.0
D-02	Producto	Llamada perdida a WhatsApp: ante una llamada sin contestar, el sistema escribe al cliente de inmediato	Convierte la peor pérdida en conversación; costo marginal bajo	Bajo	v1.1
D-03	Producto	Capa de captación sobre tu agenda actual: conectores para Google Calendar y agendas existentes, sin obligar a cambiar de sistema	Elimina la fricción de migrar; no compite en caja ni comisiones	Medio	v1.1
D-04	Producto	Packs por rubro con flujos propios: abogados (triage y documentos), talleres (seguimiento “tu auto está listo”), inmobiliarias (cartera y match), clínicas	Su foco es belleza; aquí hay mercado con menos competencia	Medio	v1.2
D-05	Producto	Calificación de interesados con puntaje y temperatura, derivados al profesional correcto	Valor alto para servicios de ticket alto; una agenda no lo hace	Medio	v1.2
D-06	Producto	Tu negocio por WhatsApp: el dueño pregunta y ordena a su asistente (“¿cuántas citas tengo mañana?”, “bloquea el jueves”)	Sin app ni panel que aprender; frente a una app nativa es más simple	Medio	v1.1
D-07	Producto	Resumen diario y semanal por WhatsApp con consultas, citas y “dinero recuperado”	Hace visible el valor cada día; reduce la baja	Bajo	v1.0
D-08	IA	Modo aprendizaje supervisado: cuando no sabe, pregunta al dueño y guarda la respuesta aprobada	Mejora sola con control humano; resuelve el miedo a la IA	Medio	v1.1

ID	Grupo	Idea	Por qué gana	Esf.	Ver.
D-09	IA	Panel de transparencia: qué sabe, qué dijo y por qué; corregir con un toque	Confianza profesional; ellos solo prometen que “no inventa”	Medio	v1.1
D-10	IA	Calidad supervisada los primeros 30 días: una persona revisa conversaciones y reporta	Reduce el riesgo percibido en la compra; justifica el onboarding concierge	Bajo	v1.0
D-11	IA	Garantía de tiempo de respuesta medida (por ejemplo, menos de 60 segundos) con medidor visible	Compromiso concreto y verificable; ellos no publican uno	Bajo	v1.1
D-12	IA	Seguimiento automático del interesado que no agendó (24 h y 72 h) y del cliente inactivo	Más reservas sin más anuncios	Bajo	v1.1
D-13	Captación	Pega tu ficha de Google y ve tu sitio en 2 minutos: borrador generado desde datos públicos del negocio	Es a la vez herramienta de venta y de prospección; ellos ofrecen mudanza, no creación	Medio	v1.1
D-14	Captación	Sitio completo con SEO local, datos estructurados y ficha de Google optimizada (add-on)	Ellos entregan página de reservas; tú entregas presencia completa	Bajo	v1.1
D-15	Captación	Contenido mensual con IA aprobado por el dueño (publicaciones, respuestas a reseñas)	Retención y valor continuo	Medio	v1.2
D-16	Captación	Auditoría gratuita de presencia y respuesta con informe de una página	Lead magnet y argumento de venta	Bajo	v1.1
D-17	Captación	Anuncios a WhatsApp gestionados como add-on, con evento de agendamiento a Meta	Conecta captación y atención en un solo servicio	Medio	v1.2
D-18	Marca	Centro de confianza: datos aislados, IA con límites, seguridad, estado del servicio y tiempos de soporte	Percepción profesional; ellos publican fuentes pero no un centro de confianza	Bajo	v1.0
D-19	Marca	Hoja de ruta pública con votación de clientes	Cercanía y transparencia; fideliza	Bajo	v1.1
D-20	Marca	Casos de estudio en video de 30 a 60 segundos, con cifras y permiso	Supera los textos de WhatsApp en credibilidad	Bajo	v1.0
D-21	Marca	Academia AicoreLink en iapo.cl: lecciones de captación, WhatsApp, reseñas y atención	Aprovecha tu ecosistema; ellos tienen curso de gestión financiera, tú cubres captación	Medio	v1.1
D-22	Marca	Plantillas descargables por rubro (guiones de respuesta, consentimientos, listas de verificación)	Imán de leads y SEO	Bajo	v1.1
D-23	Ventas	Prueba de 14 días del asistente sobre un borrador de tu sitio, sin tarjeta	Iguala su prueba y la lleva más lejos: ya ves tu sitio funcionando	Bajo	v1.0
D-24	Ventas	Comparativas con fuente y fecha, por tipo de solución y luego por proveedor con revisión legal	Copia su mejor práctica de confianza con más cuidado	Medio	v1.2
D-25	Ventas	Calculadora de retorno: cuánto recupera AicoreLink frente al costo de una recepcionista humana	Cambia la comparación de “software” a “persona”	Bajo	v1.1
D-26	Ventas	Programa de socios (contadores, diseñadores, agencias, cámaras) con comisión recurrente además de embajadores	Canal que ellos no muestran	Medio	v1.2
D-27	Ventas	Onboarding concierge: “te lo dejamos andando en 72 horas” con checklist público	Iguala su acompañamiento y lo hace medible	Bajo	v1.0

ID	Grupo	Idea	Por qué gana	Esf.	Ver.
D-28	Datos	Salida sin fricción: exportación en un clic de contenido, contactos y conversaciones, y dominio propio	Refuerza la promesa de “sin cautiverio”	Bajo	v1.0
D-29	Datos	Opción de alojamiento dedicado y datos en infraestructura propia para clínicas y estudios sensibles	Argumento para salud y abogados	Medio	v1.3
D-30	Producto	Idiomas: respuestas en inglés y portugués para negocios con turismo	Nicho de Viña y Valparaíso	Bajo	v1.2

Anexo D · Páginas analizadas y límites del análisis

Página	Dirección	Qué se obtuvo
Inicio	synaptechspa.cl	Propuesta, tracción declarada, módulos, ofertas, rubros, mudanza, comparador de precio, testimonios, directorio, integraciones, planes, FAQ
Cómo funciona	/como-funciona	Siete módulos paso a paso (agenda, reserva online, asistente, caja, comisiones, club, métricas) y 13 cápsulas de video
Precios	/precios	Tres planes, plan gratis, tabla completa por plan, adicionales con precio, FAQ de cobro
Funciones (índice)	/funciones	Doce funciones con página propia
Asistente IA en WhatsApp	/asistente-ia-whatsapp	Qué hace Syna, orden de preguntas, modelo usado, FAQ
Ficha clínica digital	/funciones/ficha-clinica-digital	Alergias, evolución, consentimiento, PDF
Abono al reservar	/funciones/abono-al-reservar	Abono o pago completo con Mercado Pago
Recordatorios por WhatsApp	/funciones/recordatorios-whatsapp	Confirmación y recordatorio, bolsas de avisos al costo, calendario del cliente
Comparaciones	/comparar	Siete preguntas con tablas y fuente y fecha de cada dato
Clínicas	/clinicas	Reserva con RUT, consentimiento, abono, ficha, asistente por tratamiento
Embajadores	/embajadores	Código, link y meses gratis por referido

Páginas no abiertas en esta pasada: tienda online, fidelización, página web y reservas, app para profesionales, gift cards, comisiones, control de caja, los rubros restantes (barberías, peluquerías, estética, uñas, pilates, mascotas, agencias), las 17 páginas individuales “Alternativa a…”, la tabla de precios de comparación, las guías y recursos descargables, el directorio por ciudad y región, el blog, nosotros, contacto, las páginas legales, bioo.cl y la app. Sus funciones se conocen por los resúmenes de la portada y del índice de funciones; el detalle fino puede diferir. Además, synaptech.cl no permite acceso automatizado; el análisis usa el sitio synaptechspa.cl (Synaptech SpA, Viña del Mar).

Anexo E · Registro de cambios de la versión 1.0 a la 2.0

Área	Cambio
Alcance	Se agregan 11 módulos nuevos (M12 a M22) con paridad frente a SynapTech y diferenciadores propios.
Comercial	Se agrega el plan Semilla, el pago anual, los add-ons con precio y la política de prueba de 14 días y mudanza.
Producto	Se amplían agenda, mensajería (audios, Instagram, llamadas perdidas), cobros ligeros, fidelización, asistente del dueño, calidad de IA y packs por rubro.
Adquisición	Se agregan test de atención, generador desde ficha de Google, comparativas con fuente y fecha, directorio, academia y programa de socios.

Área	Cambio
No funcional y legal	Se agregan coexistencia de WhatsApp, protección de datos de salud, publicidad comparativa, pagos y retención de grabaciones.
Plan	Se agregan las Fases 6 a 8, el calendario de las semanas 13 a 36 y la estrategia frente a la competencia.