

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Bragança Paulista

Erik Guilherme Palazzi - BP3061191
Leonardo Andrighetto Valente - BP3060918
Lucas Pfutzenreuter Carril - BP3060942
Oséais Augusto Ferreira de Paula Melo - BP306123X
Vinicius Lemos Silva - BP3060381

Plataforma Web para TTRPGs
Projeto Semestral do 3o. módulo do Curso ADS



Análise Orientada a Objetos (BRAAOOB)
Profa. Ana Paula Müller Giancoli

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	Introdução	4
2.2	Características da Aplicação	4
2.2.1	Atores e seus papéis	4
2.2.2	Classes de usuários e características	4
2.3	Arquitetura lógica	4
2.3.1	Diagrama de caso de uso	4
2.3.2	Requisitos funcionais	6
2.3.3	Requisitos não funcionais	6
2.3.4	Diagrama de atividades	8
2.3.5	Diagrama de classes de domínio	10
2.3.6	Diagrama de sequências	12
	REFERÊNCIAS	13

1 Introdução

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma online para jogos de interpretação de personagens (TT)RPG, oferecendo recursos para criação de personagens, mapas e demais elementos narrativos. A proposta busca aproximar a experiência tradicional de mesa ao ambiente digital, mantendo a essência colaborativa e criativa que caracteriza esse tipo de jogo.

Embora o projeto esteja aberto para suportar diferentes sistemas de RPG no futuro, a escolha inicial recaiu sobre o Mythic Bastionland, publicado pela Bastionland Press. Essa decisão foi motivada por alguns fatores: trata-se de um sistema minimalista, com regras simples e sofisticadas; possui amplo conteúdo além das mecânicas básicas; e, sobretudo, é um sistema que apreciamos. Essa combinação permite que o foco do desenvolvimento esteja na construção da plataforma em si, sem a necessidade de lidar com regras excessivamente complexas já na fase inicial.

O diferencial desta proposta em relação a outras plataformas semelhantes está na forma como lida com as regras. Enquanto alguns ambientes não adotam sistemas definidos, deixando todo o controle exclusivamente nas mãos do mestre de jogo, e outros se prendem a sistemas rígidos e complexos, este projeto busca um equilíbrio: oferecer regras como suporte, mas com flexibilidade suficiente para que o mestre adapte a experiência conforme desejar. Assim, a plataforma pretende unir estrutura e liberdade, criando um espaço que valoriza tanto a narrativa quanto a jogabilidade.

2 Desenvolvimento

2.1 Introdução

Buscando um tema de interesse comum ao grupo, optamos por desenvolver uma plataforma online para jogos de interpretação de personagens (TT)RPG. O objetivo é criar um espaço digital que permita reunir jogadores, criar personagens e mapas, e conduzir campanhas de forma colaborativa.

Inicialmente, o sistema escolhido foi o Mythic Bastionland, por ser minimalista, com regras simples e sofisticadas, além de oferecer bastante conteúdo. Essa escolha facilita o foco no desenvolvimento da plataforma, sem a necessidade de lidar com sistemas complexos. No entanto, o projeto foi pensado para ser flexível e, no futuro, poderá incorporar outros sistemas, mantendo sempre o equilíbrio entre estrutura e liberdade para o mestre de jogo.

2.2 Características da Aplicação

2.2.1 Atores e seus papéis

- **Usuário:** Os usuários são cadastrados no sistema. Cada usuário é identificado por um código único (Código do Usuário) e possui informações de *login*, senha, nome e *e-mail*. Dentro da plataforma, o usuário pode assumir diferentes papéis, como **Jogador**, quando controla um personagem dentro de uma partida, ou **Mestre de jogo**, quando cria salas, define mapas/cenas e conduz a narrativa da partida.
- **Administrador:** Usuário com privilégios especiais para gerenciar a plataforma, moderar conteúdo e garantir o funcionamento adequado do sistema.

2.2.2 Classes de usuários e características


Os usuários e suas características são descritas no Quadro 1.

2.3 Arquitetura lógica

2.3.1 Diagrama de caso de uso

Os requisitos foram agrupados, e na fase de análise foram definidos os casos de uso. A Figura 1 representa o diagrama de caso de uso da aplicação.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso.



Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 1 – Classes de usuários e características

Classe	Descrição
Administrador	Usuário com privilégios especiais para gerenciar a plataforma, moderar conteúdo e garantir o funcionamento adequado do sistema.
Usuário	Pessoa cadastrada na plataforma, identificada por um código único e informações de login, senha, nome e e-mail. Pode assumir diferentes papéis: como Jogador , controlando personagens e interagindo nas partidas; ou como Mestre de jogo , criando salas, definindo mapas/cenas e conduzindo a narrativa.
Desenvolvedor	Profissional responsável pela criação e implementação da plataforma, garantindo que o sistema funcione corretamente, seja seguro e atenda aos requisitos definidos.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.2 Requisitos funcionais

Na definição dos requisitos funcionais para o desenvolvimento da aplicação, foram agrupados conforme apresentado no Quadro 2.

2.3.3 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são listados no Quadro 3.

Quadro 2 – Casos de Uso x Requisitos funcionais

No	Caso de Uso	Descrição resumida
RF-01	Acesso Autenticação	Acesso de usuários com identificação e senha.
RF-02	Manter Usuário(a)	Cadastrar informações de usuário(a).
RF-03	Manter Usuário(a)	Consultar usuário(a).
RF-04	Manter Usuário(a)	Atualizar dados de usuário(a).
RF-05	Manter Usuário(a)	Excluir usuário(a).
RF-06	Manter Personagem	Cadastrar informações de personagem.
RF-07	Manter Personagem	Consultar personagem.
RF-08	Manter Personagem	Atualizar dados de personagem.
RF-09	Manter Personagem	Excluir personagem.
RF-10	Manter Item	Cadastrar informações de item.
RF-11	Manter Item	Consultar item.
RF-12	Manter Item	Atualizar dados de item.
RF-13	Manter Item	Excluir item.
RF-14	Manter Sala	Cadastrar informações de sala.
RF-15	Manter Sala	Consultar sala.
RF-16	Manter Sala	Atualizar dados de sala.
RF-17	Manter Sala	Excluir sala.
RF-14	Manter Cena	Cadastrar informações de cena.
RF-15	Manter Cena	Consultar cena.
RF-16	Manter Cena	Atualizar dados de cena.
RF-17	Manter Cena	Excluir cena.
RF-18	Comunicação	Bate-papo de texto.
RF-19	Anotações	Criar anotações do mestre.
RF-20	Anotações	Visualizar anotações do mestre.
RF-21	Anotações	Editar anotações do mestre.
RF-22	Anotações	Excluir anotações do mestre.
RF-23	Regras	Criar regras do jogo.
RF-24	Regras	Visualizar regras do jogo.
RF-25	Regras	Editar regras do jogo.
RF-26	Regras	Excluir regras do jogo.
RF-27	Histórico	Salvar o histórico de ações do jogo.
RF-28	Histórico	Visualizar o histórico de ações do jogo.
RF-29	Jogar	Entrar em salas.
RF-30	Jogar	Atribuir papel ao usuário dentro da sala.
RF-31	Jogar	Simular o rolamento de dados.
RF-32	Jogar	Mover elementos pela cena.
RF-33	Visibilidade	Alternar entre modo escuro e claro.
RF-34	Visibilidade	Aplicar zoom no mapa.

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 3 – Requisitos não funcionais

No	Quanto a(o):	Descrição resumida
RNF-01	Segurança	Autenticação HTTPS e senhas criptografadas para Login de usuários
RNF-02	Desempenho	Resposta a ações do usuário em máximo 3 segundos (banda larga).
RNF-03	Disponibilidade	Disponibilidade mínima de 95% em semana de testes.
RNF-04	Usabilidade	Novo usuário cria personagem em menos de 5 minutos.
RNF-05	Interface	Design responsivo para desktop, tablet e smartphone.
RNF-06	Compatibilidade	Suporte a Chrome, Firefox, Safari e Edge atuais.
RNF-07	Persistência	Backup automático de dados a cada 5 minutos de edição.
RNF-08	Colaboração	Edição em tempo real para até 4 jogadores (<1s sincronização).
RNF-09	Auditoria	Logs de erros para depuração de sessões de jogo.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.3.4 Diagrama de atividades

Para Sommerville (2011), o diagrama de atividades representa a sequência de atividades de um sistema ou processo, utilizando elementos como atividades e ações para ilustrar o fluxo de controle e dados. A Figura 2 apresenta o diagrama do geral, dividido entre as funções que o usuário pode assumir. A primeira parte representa o fluxo de ações possíveis para qualquer usuário que busque jogar uma partida, desde o login na plataforma e acesso à sala até a interação com elementos do jogo e finalização da partida. Já a segunda retrata as funções que somente o mestre, que é o usuário responsável por comandar as partidas e narrar a história, pode realizar, sendo elas criar uma sala e finalizar uma partida. Por fim, temos a terceira parte do diagrama, onde está descrito o processo de adição de um sistema de RPG, função que pode ser realizada somente por administradores.


2.3.5 Diagrama de classes de domínio

Conforme Sommerville (2011), o diagrama de classes mostra as classes de objeto no sistema e as associações entre elas, ou seja, representa os objetos e suas interações dentro de um domínio específico. A Figura 3 mostra o diagrama do sistema, destacando as classes, seu atributos e os relacionamentos entre elas. Também foram utilizadas enumerações java a fim de controlar a validação de alguns campos.

2.3.6 Diagrama de sequências

Para melhor definir o processo de lançamento de dados, foi desenvolvido o Diagrama de Sequências da Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de Sequências



Fonte: Autoria própria (2026)

Referências

SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 9. edition. ed. United States of America: Pearson Prentice Hall, 2011. 8, 10