

Practica 3

Alumno: Valdelamar Martínez Leonardo

Profesor: Ivan Isay Guerra Lopez


Materia: Desarrollo Apps Móviles

Fecha: 25/09/2025


Primero cree el archivo .html para tener el archivo donde llamo los demás archivos ya creados

```
<!doctype html>
     <html lang="es">
     <head>
     <meta charset="utf-8" />
       <title>Practica 3</title>
      <style>
         body { font-family: system-ui; }
         #msg { margin-top: 1rem; font-weight: 600; }
       </style>
10
     </head>
11
12
      <div id="msg"></div>
13
      <script type="module" src="./main.js"></script>
14
15
      <div id="msg"></div>
16
      <script type="module" src="./Verificar.js"></script>
17
18
     <div id="msg"></div>
19
      <script type="module" src="./ObtenerD.js"></script>
20
     </body>
21
     </html>
```

Después creamos el archivo para el primer ejercicio y ejecutamos el html y se ve así.



El segundo ejercicio con su código parece así.



El tercer ejercicio con su código.

```
DevTools in now available in Spanish

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

Don't show again


Always match Chrome's language


Switch DevTools to Spanish

Do to yell of the Control of the Cont
```

Esto es cuando ya se ejecuta cada commit y se hace el "push" a la aplicación de Github Desktop, se muestra lo añadido.







Conclusión:

Esta actividad nos ayuda a comprender de una mejor manera la programación de promesas y sus usos, también las exportaciones e importaciones