01/08 项目篇

Anxious Kit 可穿戴情感 Agent

情感计算 × 可穿戴 Agent × 边缘计算

让生理信号，不止被读取，更被翻译成可被感受到的陪伴。

研究动机：当代年轻人的焦虑谜境

01 身份转变与未来不确定
学业、职场、关系等多重角色交织，长期处于高度压力且几乎无人停下。

02 情绪内耗与自我怀疑
习惯性忽视、压抑甚至否认情绪，长期内耗，陷入焦虑循环难以打破。

03 缺少即时、被理解的支持
传统的树洞、倾诉渠道，要么门槛高，要么无法即时响应，很难成为即时的支持。

CBT 理论基础：认知行为疗法

理解焦虑循环，寻找可被打断的介入点。

理论依据 / 支撑论证框架

识别触发 — 识别引起焦虑的情境

调整思维 — 挑战并调整负面想法

改变行为 — 打破恶性循环，建立行动

01 焦虑机制研究
通过研究文字输入行为

02 用户访谈
理解真实焦虑表现

03 产品策略
定义价值与体现方向

04 交互与技术原型
从概念到可验证原型

05 使用验证
小规模测试与迭代

02/08 用户研究

Anxious Kit

用户访谈洞察

观察真实声音，挖掘焦虑背后的共性和对不被理解的需求。

访谈问题

01 你现在常常主要工作吗？什么时候最容易感到焦虑？

02 当你焦虑时，最常会出现哪些想法或身体反应？

03 你觉得这些让你焦虑的事件是什么？哪些方式最有效？哪些无效？

04 你希望一个理想的陪伴应该是怎样的？如何支持你？

高频关键词

未来不确定 · 自我怀疑 · 内耗 · 缺少支持 · 情绪出口 · 想被理解

焦虑机制发现 焦虑的底层原因，并非信息获取不足或下降

01 时间不够 — 信息过载，无法消化

02 缺乏倾听 — 没有人愿意听

03 情绪堆积 — 压力累积，无处释放

04 自我评估 — 自我否定，缺乏信心

05 被动建议 — 建议被忽视，缺乏共鸣

06 流程打断 — 流程打断，陷入焦虑

用户画像

核心洞察

01 焦虑是持续内耗而非瞬时情绪

当不被看见，情绪不会消失，而是会不断积累，并在下一次触发时变得更加强烈。

02 非轻人需要负担沟通型的陪伴

他们并不缺信息，而是缺少一个可以被理解、不会评判、不会带来额外负担的对象。

03 支持应在情绪入口前端发生

在产生负面想法之前，在情绪刚刚出现时，就开始被看见、被接住，而不是事后补救。

核心结论

01 焦虑是持续内耗而非瞬时情绪

当不被看见，情绪不会消失，而是会不断积累，并在下一次触发时变得更加强烈。

02 非轻人需要负担沟通型的陪伴

他们并不缺信息，而是缺少一个可以被理解、不会评判、不会带来额外负担的对象。

03 支持应在情绪入口前端发生

在产生负面想法之前，在情绪刚刚出现时，就开始被看见、被接住，而不是事后补救。

03/08 HMW 与竞品分析

Anxious Kit

HMW

我们如何在可穿戴场景下，把主理信号翻译成可被感受到的情绪支持？

从信号 → 识别 → 引动 → 陪伴，打造可被感受到的情绪支持体系。

竞品对比

HMW 洞察

01 何时 互动发展
如何帮助用户表达理主自我识别的瞬间？

02 情绪 陪伴
如何快速识别负面情绪并及时给予支持？

03 为什么 陪伴
如何让 AI 对话更像被理解的陪伴？

04 轻量 记录
如何帮助记录生活，但保留深度复盘价值？

设计机会（关键洞察）

01 情绪解决
当负面情绪出现时，通过对话帮助用户理解并调节

02 非评判表达
提供一个不会评判、不会打断、不会带来压力的倾诉对象

03 长期陪伴关系
通过持续互动，建立一个熟悉用户、记得过往对话、能够逐步理解用户的陪伴角色

04/08

Anxious Kit 核心价值主张与产品策略

从情绪场景到关键洞察，构建可被感受到的陪伴体验。

04/08 产品细节与使用场景

Anxious Kit 产品细节呈现

轻盈佩戴，柔和陪伴，融入日常

05/08 情境模式与硬件结构

Anxious Kit 使用场景与硬件结构

多种模式设计，适配不同情境与需求，从日常互动到需要深度陪伴的场景，提供每一次情感的延续。

Anxious Kit

Lightweight Modular Emotional Companion

Anxious Kit

App Showcase · 产品全脉络使用流程

从硬件到软件，到手机端设定，贯穿日常的完整。

硬件操作流程

手机端体验流程

Anxious Kit 硬件与手机端，智慧协同，通过蓝牙保持连接。

07/08 技术架构与边缘计算流程

Anxious Kit

技术架构与边缘计算流程

从生理信号到即时反馈，智能算法与手机一次性建立边缘计算流程

用户故事板与项目反思

从情绪理解到陪伴理想，Anxious Kit 陪伴每一步改变。

故事板 — 一次高压的晚间情绪

2. 我的心得与反思

困难

- 信号处理的实用验证的设定，没有标注数据的设定
- 算法参数的反馈设计
- 实现的最简原型的

收获（指导到了什么）

- 理解了生理信号采集的技术边界
- Vibe Coding 在硬件原型的应用实现
- 学会了与“情绪陷入循环”与“自己互动”之间找到平衡

如果再做一次

我会重新审视对情感陪伴的定义和认识，从最终的目标和角度进一步深刻理解用户。

在原有功能、问题已经被解决或基本稳定的前提下，我可能更关注的是，以及硬件和应用 UI/UX 设计与理解，或者更深一步的使用场景上的突破。

关于可穿戴 Agent 的思考

“Agent 不应是“提供”用户状态，而是“成为”用户状态的陪伴。

“这不是 UI 设计，而是存在感设计。”

其实的陪伴，是让技术感于无形，却始终与用户同在。