A_

// AUDITNET · AUDITORÍA DE CONFIGURACIONES DE RED

Manual de usuario

Administrador de organización

Guía paso a paso de la consola de auditoría de configuraciones de red.

Versión 1.0 · octubre 2026
Español

Contenido

Tu perfil: administrador de organización

Ingresar a AuditNet

- Iniciar sesión
- Recuperar la contraseña

La consola

- Menú lateral
- Barra superior
- Menú del usuario
- Manual de uso
- Sesión

Mi cuenta

- Tus datos
- Cambiar la contraseña
- Idioma, tema y avisos por correo

Tablero de control y estado del cliente

- Tablero de control
- Estado del cliente

Tu organización y sus sedes

- Sedes
- Plan y uso
- Plazos de revisión

Usuarios de tu organización

- Dar de alta un usuario
- Acciones sobre un usuario

Mi plan

- Plan actual y uso
- Pedir un cambio de plan

Dispositivos

- Registrar un dispositivo
- Modificar, dar de baja o reactivar
- Tipos de dispositivo

Baselines y reglas

- Baselines
- Reglas

Historial de auditorías

- Buscar
- Detalle y evolución

Hallazgos

Alertas críticas

Reportes de auditoría

Avisos por correo

Problemas frecuentes

Tu perfil: administrador de organización

AuditNet es una plataforma web para auditar configuraciones de equipos de red (routers y switches Cisco IOS/IOS-XE). Cada organización registra sus dispositivos, define cómo tiene que estar configurado cada tipo de equipo (baselines y reglas), importa las configuraciones reales y las audita. El resultado son hallazgos con evidencia, alertas para lo más grave y reportes para la gestión.

Como **administrador de organización** gestionás todo lo de **tu organización**: su gente, sus sedes, su inventario y su plan. No ves datos de otras organizaciones.

PODÉS	DÓNDE
Registrar, modificar y deshabilitar las sedes de tu organización	Organizaciones y sedes
Definir los plazos de revisión (cuándo vence un hallazgo y cada cuánto se re-audita)	Organizaciones y sedes
Dar de alta usuarios con perfiles de operación (analista, auditor, responsable de gestión IT), modificarlos, deshabilitarlos, restablecer su contraseña y desbloquearlos	Usuarios
Consultar el plan y pedir un cambio	Mi plan
Registrar, modificar y dar de baja dispositivos	Dispositivos
Consultar baselines, reglas, auditorías, hallazgos, alertas y reportes	Cada pantalla, en modo consulta

> **Nota:** importar configuraciones, ejecutar auditorías o cambiar el estado de un hallazgo son tareas de los perfiles de operación. Si además tenés que hacerlas, pedí al administrador del sistema que te agregue ese perfil: un usuario puede tener varios.

Ingresar a AuditNet

› Iniciar sesión

1. Abrí la dirección de AuditNet que te pasó tu organización en el navegador (Chrome, Edge o Firefox actualizados).
2. Escribí tu **usuario o correo** y tu **contraseña**.
3. Tocá **Ingresar**.




Figura 1. Pantalla de acceso con el selector de tema e idioma arriba a la derecha

Arriba a la derecha podés elegir, antes de entrar, el **tema** (Claro u Oscuro) y el **idioma** (ES, EN, PT). Si tu cuenta ya tiene un tema y un idioma guardados, al ingresar se usan los de la cuenta.

> **Bloqueo por intentos:** después de 5 contraseñas equivocadas seguidas la cuenta se bloquea 15 minutos. Esperá o pedile al administrador que la desbloquee.

› Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de acceso tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escribí tu usuario o tu correo y tocá **Enviar enlace**.
3. Revisá tu correo: llega un enlace que vale **30 minutos** y se usa una sola vez.
4. Abrilo, elegí la contraseña nueva, repetila y tocá **Guardar contraseña**.




Figura 2. Pedido del enlace para crear una contraseña nueva

El correo llega en el idioma de la pantalla desde donde lo pediste. Al guardar la contraseña nueva se cierran las sesiones que tuvieras abiertas y se quita el bloqueo por intentos fallidos.

La contraseña tiene que tener **entre 10 y 72 caracteres**, **combinar letras y números** y **no contener tu nombre de usuario**. La pantalla marca cada condición a medida que escribís.

La consola




Figura 3. Tablero de control al ingresar: menú lateral, barra superior y el acceso al manual

› Menú lateral

A la izquierda está el menú con las pantallas que tu perfil puede usar. Cada ícono tiene un código corto; al pasar el mouse aparece el nombre completo.

CÓDIGO	PANTALLA	CÓDIGO	PANTALLA
`~/`	Tablero de control	`BL`	Baselines
`CLI`	Estado del cliente	`RUL`	Reglas
`ORG`	Organizaciones y sedes	`RUN`	Auditorías
`USR`	Usuarios	`HIS`	Historial de auditorías
`PLN`	Mi plan / Planes y solicitudes	`LOG`	Hallazgos
`BIT`	Bitácoras	`ALR`	Alertas críticas
`ADM`	Panel de administración	`REP`	Reportes
`DEV`	Dispositivos		

Solo aparecen las pantallas de tu perfil.

› Barra superior

- **Ubicación:** a la izquierda, dónde estás (por ejemplo `AuditNet / hallazgos`).
- **Ir a módulo:** en el centro, escribí el nombre de una pantalla y tocá Enter para ir directo. Por ejemplo `hallazgos`, `alertas`, `reportes` o `cuenta`.
- **Estado de conexión:** `en línea` indica que los servicios responden.
- **Menú del usuario:** a la derecha, con tu nombre de usuario.

› Menú del usuario



Figura 4. Menú del usuario: idioma, tema, Mi cuenta, manual y cierre de sesión

Desde acá cambiás el **idioma** (ES, EN, PT) y el **tema** (Claro u Oscuro); los dos se guardan en tu cuenta y se usan en cualquier navegador. También tenés **Mi cuenta**, el **manual** de cada perfil que tengas en PDF y **Cerrar sesión**.

› Manual de uso

Arriba del tablero aparece la tarjeta **Manual de uso** con un botón de descarga por cada perfil de tu cuenta. El PDF se descarga en el idioma de la consola. Con **Ocultar** la tarjeta deja de verse en ese navegador; el manual sigue disponible en el menú del usuario.

› Sesión

La sesión dura un tiempo limitado (en Mi cuenta ves cuándo vence) y también se cierra si un administrador cambia tu perfil, tu organización o tu contraseña. En ese caso AuditNet te lleva a la pantalla de acceso con un aviso.

Mi cuenta

Entrá desde el menú del usuario → **Mi cuenta**.




Figura 5. Mi cuenta: tus datos y el cambio de contraseña

› Tus datos

El panel **Identidad** muestra tu usuario, correo, organización, perfil y cuándo vence la sesión. Para cambiar tu nombre, correo, organización o perfil pedíselo al administrador.

› Cambiar la contraseña

1. Escribí la **contraseña actual**.
2. Escribí la **contraseña nueva** y repetila. Las condiciones se marcan a medida que escribís.
3. Tocá **Cambiar contraseña**.

Al cambiarla se cierran tus otras sesiones abiertas; la actual sigue.

› Idioma, tema y avisos por correo




Figura 6. Idioma, tema y avisos por correo

- **Idioma:** se aplica a la consola, a los manuales y a los correos que te envía AuditNet.
- **Tema:** Claro u Oscuro. Se guarda en tu cuenta.
- **Avisos por correo:** marcá los que querés recibir y tocá **Guardar avisos**. Solo aparecen los que corresponden a tu perfil (ver el capítulo *Avisos por correo*).

Tablero de control y estado del cliente

› Tablero de control

Es la primera pantalla al ingresar. Resume el estado de tu organización (el administrador del sistema elige la organización arriba a la derecha o ve todas juntas).

- **Nivel general de riesgo:** alto, medio o bajo, con el motivo.
- **Alto:** hay hallazgos críticos pendientes o alertas vigentes en equipos de criticidad alta o crítica.
- **Medio:** hay hallazgos de severidad alta pendientes en equipos de criticidad media o baja.
- **Bajo:** solo quedan hallazgos de severidad media o baja, o ninguno.
- **Indicadores:** dispositivos auditados, cumplimiento actual, hallazgos pendientes, críticos y altos, alertas vigentes, auditorías de los últimos 30 días, hallazgos vencidos y configuraciones desactualizadas. **Cada indicador abre el detalle** (por ejemplo, *hallazgos vencidos* abre Hallazgos filtrado por vencidos).
- **Hallazgos pendientes por severidad** y **Desvíos por semana** (detectados y cerrados en las últimas 8 semanas). Pasá el mouse sobre una barra para ver los números, o abrí *ver tabla*.
- **Alertas vigentes**, **Auditorías recientes** y **Dispositivos con mayor riesgo**, con enlaces a cada uno.

› Estado del cliente

Desde **Estado por sede →** o el menú `CLI`. Muestra el riesgo de cada sede, los hallazgos pendientes por severidad, las auditorías recientes, los dispositivos ordenados por nivel de riesgo y los reportes disponibles de la organización.




Figura 7. Estado del cliente: riesgo general e indicadores de la organización

Cumplimiento actual es el porcentaje de reglas cumplidas en la última auditoría de cada equipo. Un **hallazgo vencido** es uno pendiente que superó el plazo de su severidad (por defecto: crítica 7 días, alta 15, media 30 y baja 60; cada organización puede ajustarlos).

Tu organización y sus sedes

Menú `ORG`. Ves solo tu organización: a la derecha sus sedes y debajo el plan y los plazos de revisión.




Figura 8. Tu organización con sus sedes, el plan y su uso

› Sedes

1. Tocá **+ sede**.
2. Escribí el **nombre** (único dentro de la organización) y la **ubicación**.
3. Tocá **Registrar sede**.

Editar cambia esos datos. **Deshabilitar** una sede impide asignarle dispositivos nuevos; los que ya tiene conservan su historial. **Habilitar** la vuelve a dejar disponible.

› Plan y uso

Muestra el plan vigente y cuántos dispositivos y usuarios activos usan del total permitido. **ver Mi plan →** abre el detalle y el pedido de cambio (capítulo *Mi plan*).

› Plazos de revisión




Figura 9. Plazos de revisión de la organización

CAMPO	QUÉ DEFINE	POR DEFECTO
crítica / alta / media / baja · días	En cuántos días vence un hallazgo pendiente de esa severidad, contados desde que se detectó	7 / 15 / 30 / 60
re-auditar cada · días	Cada cuánto se vuelve a auditar la última configuración de un equipo	30
configuración vieja a los · días	Desde cuándo un equipo sin configuración nueva cuenta como desactualizado	30
Re-auditar automáticamente	Si la revisión diaria vuelve a auditar sola los equipos cuyo plazo se cumplió	activado

Los plazos de severidad tienen que ir de menor a mayor (crítica ≤ alta ≤ media ≤ baja) y cada valor va de 1 a 365 días. Tocá **Guardar plazos**: el cambio corrige al instante los vencimientos de todos los hallazgos.

> La revisión periódica se ejecuta todos los días a las 6:00 (hora de Argentina): re-audita lo que corresponde y avisa por correo los hallazgos vencidos y los equipos desactualizados. AuditNet no se conecta a los equipos: re-auditar es evaluar la última configuración cargada contra la baseline vigente.

Usuarios de tu organización

Menú `USR`. Lista los usuarios de tu organización. Gestionás los que tienen **perfiles de operación**: analista de redes, auditor técnico y responsable de gestión IT. A los administradores los gestiona el administrador del sistema (aparecen con la marca *lo gestiona el administrador del sistema*).

› Dar de alta un usuario




Figura 10. Alta de un usuario de la organización

1. Tocá **+ usuario**.
2. Completá **nombre y apellido**, **correo**, **nombre de usuario** (letras sin tildes ni ñ, números, punto, guion o guion bajo; no se puede cambiar después) y una **contraseña inicial** que cumpla la política. La organización es la tuya.
3. Marcá uno o más **perfiles**.
4. Tocá **Registrar usuario**.

El usuario recibe un correo de bienvenida con su nombre de usuario (sin la contraseña): comunicale la contraseña inicial por un canal seguro. El alta cuenta para el límite de usuarios activos de tu plan.

› Acciones sobre un usuario

ACCIÓN	QUÉ HACE
Editar	Cambia nombre, correo y perfiles. Si cambiás el perfil, sus sesiones abiertas se cierran.
Contraseña	Le asigna una contraseña nueva, quita el bloqueo si lo hubiera y cierra sus sesiones.
Desbloquear	Aparece cuando la cuenta quedó bloqueada por 5 intentos fallidos.
Deshabilitar / Habilitar	Baja lógica: no puede ingresar y sus sesiones se cierran, pero su historial se conserva.

La **Matriz de permisos** muestra qué puede hacer cada perfil.

Mi plan

Menú `PLN`. Muestra el plan de tu organización, cuánto se usa, los planes disponibles y el historial de pedidos.




Figura 11. Plan actual, uso, solicitud pendiente y catálogo

› Plan actual y uso

Las barras indican los **dispositivos activos** y los **usuarios activos** sobre el máximo del plan. Al llegar al límite no se pueden sumar más hasta cambiar de plan.

Si tu organización está en **Piloto**, se muestra cuándo vence la prueba. Al vencer, la organización queda en **modo consulta**: se puede ver todo y seguir atendiendo hallazgos y alertas, pero no sumar dispositivos ni usuarios, importar configuraciones ni ejecutar auditorías hasta que se apruebe un plan.

› Pedir un cambio de plan

1. Tocá **Solicitar cambio**.
2. Elegí el **plan**, la **modalidad** (mensual o anual) y, si querés, un **comentario** (por ejemplo, cuántas sedes vas a sumar).
3. Tocá **Enviar solicitud**.

El administrador del sistema recibe un aviso por correo y la revisa; vos recibís la respuesta por correo. Mientras tanto sigue vigente el plan actual y no se puede pedir otro. Con **Cancelar solicitud** la retirás.

Los precios del catálogo son de referencia por mes: el equipo comercial confirma las condiciones al aprobar.

Dispositivos

Menú `DEV`. Es el inventario de equipos de red que se pueden auditar. Arriba están la búsqueda (identificador, nombre o fabricante) y los filtros por criticidad y estado; al elegir un equipo, a la derecha aparece su detalle.




Figura 12. Inventario de dispositivos con el detalle del equipo elegido

› Registrar un dispositivo

1. Tocá **+ registrar activo**.
2. Completá: - **identificador:** código único dentro de la organización, por ejemplo `ROS-RTR-01`; - **nombre** descriptivo; - **tipo de dispositivo** (el fabricante se completa según el tipo); - **organización** (el administrador del sistema la elige; el de organización registra en la suya); - **sede** (opcional); - **criticidad:** baja, media, alta o crítica. Pesa en el nivel de riesgo y en las alertas.
3. Tocá **Registrar dispositivo**. Queda en estado activo.




Figura 13. Alta de un dispositivo

El alta cuenta para el límite de dispositivos activos del plan de la organización.

› Modificar, dar de baja o reactivar

En el detalle del equipo: **Editar** cambia sus datos (la organización no se cambia). **Dar de baja** lo deja inactivo: conserva su historial, pero no admite configuraciones ni auditorías nuevas. **Reactivar** lo vuelve a habilitar. Las dos acciones piden confirmación y todos los cambios quedan en la bitácora de transacciones con el valor anterior y el nuevo.

› Tipos de dispositivo

Los tipos (por ejemplo *Router ISR 4331 · Cisco · IOS-XE*) son un catálogo común a todas las organizaciones y las baselines se definen por tipo. Solo el administrador del sistema los registra, con **+ tipo**: nombre, fabricante y familia o sistema operativo.

Baselines y reglas

Una **baseline** es la configuración esperada para un tipo de dispositivo en una organización. Sus **reglas** son los controles que el motor verifica en cada auditoría. Hay una sola baseline activa por tipo de dispositivo y organización: es la que se usa al auditar. Las crea y versiona el auditor técnico.

› Baselines

Menú `BL`. Al elegir una ves su organización, tipo, versión, cantidad de reglas y de auditorías, y sus versiones.




Figura 14. Baselines con el detalle de la versión vigente

› Reglas

Menú `RUL`. Cada regla tiene un código, una condición, una severidad, el impacto y la recomendación para corregirla.




Figura 15. Reglas de control con el detalle de una regla

CONDICIÓN	CUMPLE CUANDO
debe contener	el patrón aparece en la configuración
no debe contener	el patrón no aparece
valor esperado	alguna línea que empieza con el parámetro tiene exactamente ese valor

Historial de auditorías

Menú `HIS`. Todas las auditorías, con la configuración evaluada, la baseline y las reglas usadas. Es de solo lectura.




Figura 16. Historial con el detalle y la evolución de una auditoría

› Buscar

Filtrá por dispositivo, baseline, severidad máxima, resultado (cumple o con hallazgos), quién la ejecutó y rango de fechas, y tocá **Consultar**. Las auditorías hechas por la revisión periódica aparecen como **automática**.

› Detalle y evolución

Al elegir una auditoría ves la configuración (versión y quién la importó), la baseline con su versión, las reglas aplicadas y los hallazgos generados con su estado actual. La **evolución** la compara con la auditoría anterior del mismo equipo:

CATEGORÍA	SIGNIFICA
nuevos desvíos	reglas que antes cumplían y ahora no
corregidos	reglas que fallaban y ahora cumplen
persisten	reglas que siguen fallando
reglas nuevas / retiradas	cambios en la baseline entre una auditoría y otra

Ver solo el historial de este dispositivo filtra la lista por ese equipo y **Ver hallazgos de esta auditoría** abre sus hallazgos.

Hallazgos

Menú `LOG`. Un **hallazgo** es una regla que no se cumplió en una auditoría, con su evidencia. La lista está **priorizada**: primero los pendientes, de mayor a menor severidad, considerando la criticidad del equipo.




Figura 17. Hallazgos priorizados con el plazo de cada uno

Usá los filtros por estado (incluido *vencidos*), severidad, dispositivo, baseline y fecha, o la búsqueda por regla, dispositivo o evidencia. La columna de estado indica el plazo: *faltan N días*, *vence hoy* o *vencido hace N días*.

Al elegir un hallazgo ves la regla, el dispositivo, la auditoría que lo detectó, la evidencia, la recomendación y el **seguimiento** (cada cambio de estado con usuario, fecha y comentario). Tu perfil lo consulta; el seguimiento lo actualizan el analista de redes y el auditor técnico.

ESTADO	SIGNIFICA
abierto	detectado, nadie lo tomó todavía
en revisión	alguien está trabajando en la corrección
resuelto	corregido; normalmente lo confirma una auditoría nueva
riesgo aceptado	se decidió no corregir, con justificación

Alertas críticas

Menú `ALR`. Cada hallazgo de severidad **alta o crítica** genera una alerta (como máximo una vigente por equipo y regla). Filtrá por estado, severidad, criticidad del equipo, dispositivo y sede.




Figura 18. Alertas priorizadas con la alerta elegida

ESTADO	SIGNIFICA
activa	nadie la tomó todavía
en atención	se derivó a un perfil técnico (analista de redes o auditor técnico)
cerrada	su hallazgo se resolvió o se aceptó el riesgo

Al elegir una alerta ves el hallazgo que la originó y a quién se derivó. Tu perfil la consulta; derivarla o devolverla lo hacen el analista de redes y el responsable de gestión IT.

Reportes de auditoría

Menú `REP`. Un reporte reúne auditorías con su resumen ejecutivo, hallazgos, severidad, impacto y evidencia. Queda guardado como **foto fija**: refleja el estado de los hallazgos al momento de emitirlo. Tu perfil los consulta y descarga; los generan el analista de redes y el auditor técnico.




Figura 19. Vista del documento del reporte

Al elegir un reporte de la lista **Reportes generados** se muestra el documento: datos generales, resumen ejecutivo con el cumplimiento, alcance, distribución de hallazgos, auditorías incluidas, detalle de cada hallazgo y observaciones.

- **Descargar PDF:** imprime el documento en A4 con número de página, en el idioma de la consola.
- **Descargar CSV:** para Excel, una fila por hallazgo. En español y portugués usa `;` como separador y en inglés `,`.

Avisos por correo

AuditNet envía correos en el idioma de cada destinatario.

Siempre (no se pueden desactivar):

- **Alta de usuario:** al crear tu cuenta, con tu nombre de usuario.
- **Recuperación de contraseña:** el enlace que pediste.
- **Planes:** al administrador del sistema cuando una organización pide un cambio de plan, y a quien lo pidió cuando se resuelve.

De auditoría (se eligen en Mi cuenta → Avisos por correo):

AVISO	QUÉ INCLUYE	LO RECIBEN
Alertas críticas nuevas	un correo por auditoría con sus alertas de severidad crítica o alta	analista de redes, responsable de gestión IT, administrador de organización
Vencimientos y configuraciones desactualizadas	revisión diaria: hallazgos que superaron su plazo y equipos sin configuración nueva	analista de redes, responsable de gestión IT, administrador de organización
Resumen mensual	los primeros días de cada mes, la actividad del mes anterior de la organización	responsable de gestión IT, administrador de organización

Vienen activados. El auditor técnico y el administrador del sistema no reciben avisos de auditoría.

Problemas frecuentes

SITUACIÓN	QUÉ HACER
Usuario o contraseña incorrectos	Revisá mayúsculas y que no tengas el bloqueo de mayúsculas. Si no la recordás, usá **¿Olvidaste tu contraseña?**
La cuenta está bloqueada	Después de 5 intentos fallidos se bloquea 15 minutos. Esperá, recuperá la contraseña o pedile a un administrador que la desbloquee.
Tu sesión terminó	Venció o un administrador cambió tu perfil, tu organización o tu contraseña. Volvé a ingresar.
No veo una pantalla o un botón	Tu perfil no tiene ese permiso. La matriz de permisos está en *Usuarios* (para administradores) y el primer capítulo de este manual resume lo que hace tu perfil.
No existe una baseline activa aplicable	La organización no tiene una baseline activa para el tipo de ese dispositivo. La crea o activa el auditor técnico.
No puedo sumar dispositivos o usuarios	Se llegó al límite del plan o venció la prueba del plan Piloto. El administrador de la organización pide un cambio en *Mi plan*.
No llegan los correos	Revisá *Mi cuenta* → *Avisos por correo* y la carpeta de correo no deseado. Los avisos de auditoría dependen del perfil.
La pantalla se ve en otro idioma o tema	Cambialos en el menú del usuario; quedan guardados en tu cuenta.
El manual no se descarga	Probá desde el menú del usuario → *Manual*. Si sigue fallando, avisá al administrador del sistema.