A_

// AUDITNET · AUDITORIA DE CONFIGURAÇÕES DE REDE

Manual do usuário

Administrador da organização

Guia passo a passo do console de auditoria de configurações de rede.

Versão 1.0 · outubro 2026
Português

Sumário

Seu perfil: administrador da organização

Entrar no AuditNet

- Iniciar a sessão
- Recuperar a senha

O console

- Menu lateral
- Barra superior
- Menu do usuário
- Manual de uso
- Sessão

Minha conta

- Seus dados
- Alterar a senha
- Idioma, tema e avisos por e-mail

Painel de controle e estado do cliente

- Painel de controle
- Estado do cliente

Sua organização e suas sedes

- Sedes
- Plano e uso
- Prazos de revisão

Usuários da sua organização

- Cadastrar um usuário
- Ações sobre um usuário

Meu plano

- Plano atual e uso
- Pedir uma mudança de plano

Dispositivos

- Registrar um dispositivo
- Editar, desativar ou reativar
- Tipos de dispositivo

Baselines e regras

- Baselines
- Regras

Histórico de auditorias

- Buscar
- Detalhe e evolução

Achados

Alertas críticos

Relatórios de auditoria

Avisos por e-mail

Problemas frequentes

Seu perfil: administrador da organização

O AuditNet é uma plataforma web para auditar configurações de equipamentos de rede (roteadores e switches Cisco IOS/IOS-XE). Cada organização registra seus dispositivos, define como cada tipo de equipamento deve estar configurado (baselines e regras), importa as configurações reais e as audita. O resultado são achados com evidência, alertas para o que é mais grave e relatórios para a gestão.

Como **administrador da organização** você gerencia tudo da **sua organização**: as pessoas, as sedes, o inventário e o plano. Você não vê dados de outras organizações.

VOCÊ PODE	ONDE
Registrar, editar e desativar as sedes da sua organização	Organizações e sedes
Definir os prazos de revisão (quando um achado vence e com que frequência se reaudita)	Organizações e sedes
Cadastrar usuários com perfis de operação (analista, auditor, responsável pela gestão de TI), editá-los, desativá-los, redefinir a senha e desbloqueá-los	Usuários
Consultar o plano e solicitar uma mudança	Meu plano
Registrar, editar e desativar dispositivos	Dispositivos
Consultar baselines, regras, auditorias, achados, alertas e relatórios	Cada tela, em modo consulta

> **Nota:** importar configurações, executar auditorias ou alterar o estado de um achado são tarefas dos perfis de operação. Se você também precisar fazê-las, peça ao administrador do sistema que adicione esse perfil: um usuário pode ter vários.

Entrar no AuditNet

› Iniciar a sessão

1. Abra no navegador o endereço do AuditNet informado pela sua organização (Chrome, Edge ou Firefox atualizados).
2. Digite seu **usuário ou e-mail** e sua **senha**.
3. Clique em **Entrar**.



Figura 1. Tela de acesso com o seletor de tema e idioma no canto superior direito

No canto superior direito você pode escolher, antes de entrar, o **tema** (Claro ou Escuro) e o **idioma** (ES, EN, PT). Se a sua conta já tiver um tema e um idioma salvos, ao entrar são usados os da conta.

> **Bloqueio por tentativas:** depois de 5 senhas erradas seguidas, a conta é bloqueada por 15 minutos. Aguarde ou peça ao administrador que a desbloqueie.

› Recuperar a senha

1. Na tela de acesso, clique em **Esqueceu sua senha?**
2. Digite seu usuário ou seu e-mail e clique em **Enviar link**.
3. Verifique seu e-mail: chega um link válido por **30 minutos** que só pode ser usado uma vez.
4. Abra-o, escolha a nova senha, repita-a e clique em **Salvar senha**.




Figura 2. Pedido do link para criar uma nova senha

O e-mail chega no idioma da tela em que você fez o pedido. Ao salvar a nova senha, as sessões que você tinha abertas são encerradas e o bloqueio por tentativas falhas é removido.

A senha deve ter **entre 10 e 72 caracteres**, **combinar letras e números** e **não conter o seu nome de usuário**. A tela marca cada condição à medida que você digita.

O console




Figura 3. Painel de controle ao entrar: menu lateral, barra superior e o acesso ao manual

› Menu lateral

À esquerda fica o menu com as telas que o seu perfil pode usar. Cada ícone tem um código curto; ao passar o mouse aparece o nome completo.

CÓDIGO	TELA	CÓDIGO	TELA
`~/`	Painel de controle	`BL`	Baselines
`CLI`	Estado do cliente	`RUL`	Regras
`ORG`	Organizações e sedes	`RUN`	Auditorias
`USR`	Usuários	`HIS`	Histórico de auditorias
`PLN`	Meu plano / Planos e pedidos	`LOG`	Achados
`BIT`	Registros	`ALR`	Alertas críticos
`ADM`	Painel de administração	`REP`	Relatórios
`DEV`	Dispositivos		

Só aparecem as telas do seu perfil.

› Barra superior

- **Localização:** à esquerda, onde você está (por exemplo `AuditNet / achados`).
- **Ir para módulo:** no centro, digite o nome de uma tela e pressione Enter para ir direto. Por exemplo `achados`, `alertas`, `relatórios` ou `conta`.
- **Estado da conexão:** `online` indica que os serviços respondem.
- **Menu do usuário:** à direita, com o seu nome de usuário.

› Menu do usuário



Figura 4. Menu do usuário: idioma, tema, Minha conta, manual e saída

Aqui você muda o **idioma** (ES, EN, PT) e o **tema** (Claro ou Escuro); os dois ficam salvos na sua conta e são usados em qualquer navegador. Também estão **Minha conta**, o **manual** em PDF de cada perfil que você tiver e **Sair**.

› Manual de uso

No topo do painel aparece o cartão **Manual de uso** com um botão de download para cada perfil da sua conta. O PDF é baixado no idioma do console. Com **Ocultar**, o cartão deixa de aparecer nesse navegador; o manual continua disponível no menu do usuário.

› Sessão

A sessão dura um tempo limitado (em Minha conta você vê quando vence) e também é encerrada se um administrador mudar o seu perfil, a sua organização ou a sua senha. Nesse caso, o AuditNet leva você à tela de acesso com um aviso.

Minha conta

Acesse pelo menu do usuário → **Minha conta**.




Figura 5. Minha conta: seus dados e a alteração de senha

› Seus dados

O painel **Identidade** mostra seu usuário, e-mail, organização, perfil e quando a sessão vence. Para mudar seu nome, e-mail, organização ou perfil, peça ao administrador.

› Alterar a senha

1. Digite a **senha atual**.
2. Digite a **nova senha** e repita-a. As condições são marcadas à medida que você digita.
3. Clique em **Alterar senha**.

Ao alterá-la, suas outras sessões abertas são encerradas; a atual continua.

› Idioma, tema e avisos por e-mail




Figura 6. Idioma, tema e avisos por e-mail

- **Idioma:** vale para o console, para os manuais e para os e-mails que o AuditNet envia a você.
- **Tema:** Claro ou Escuro. Fica salvo na sua conta.
- **Avisos por e-mail:** marque os que deseja receber e clique em **Salvar avisos**. Só aparecem os que correspondem ao seu perfil (veja o capítulo *Avisos por e-mail*).

Painel de controle e estado do cliente

› Painel de controle

É a primeira tela ao entrar. Resume o estado da sua organização (o administrador do sistema escolhe a organização no canto superior direito ou vê todas juntas).

- **Nível geral de risco:** alto, médio ou baixo, com o motivo.
- **Alto:** há achados críticos pendentes ou alertas vigentes em equipamentos de criticidade alta ou crítica.
- **Médio:** há achados de severidade alta pendentes em equipamentos de criticidade média ou baixa.
- **Baixo:** restam apenas achados de severidade média ou baixa, ou nenhum.
- **Indicadores:** dispositivos auditados, conformidade atual, achados pendentes, críticos e altos, alertas vigentes, auditorias dos últimos 30 dias, achados vencidos e configurações desatualizadas. **Cada indicador abre o detalhe** (por exemplo, *achados vencidos* abre Achados filtrado por vencidos).
- **Achados pendentes por severidade** e **Desvios por semana** (detectados e fechados nas últimas 8 semanas). Passe o mouse sobre uma barra para ver os números, ou abra *ver tabela*.
- **Alertas vigentes**, **Auditorias recentes** e **Dispositivos com maior risco**, com links para cada um.

› Estado do cliente

Em **Estado por sede** → ou no menu `CLI`. Mostra o risco de cada sede, os achados pendentes por severidade, as auditorias recentes, os dispositivos ordenados por nível de risco e os relatórios disponíveis da organização.




Figura 7. Estado do cliente: risco geral e indicadores da organização

> **Conformidade atual** é a porcentagem de regras cumpridas na última auditoria de cada equipamento. Um **achado vencido** é um pendente que ultrapassou o prazo da sua severidade (por padrão: crítica 7 dias, alta 15, média 30 e baixa 60; cada organização pode ajustá-los).

Sua organização e suas sedes

Menu `ORG`. Você vê apenas a sua organização: à direita as sedes e abaixo o plano e os prazos de revisão.




Figura 8. Sua organização com as sedes, o plano e o uso

› Sedes

1. Clique em **+ sede**.
2. Digite o **nome** (único dentro da organização) e a **localização**.
3. Clique em **Registrar sede**.

Editar muda esses dados. **Desativar** uma sede impede atribuir a ela novos dispositivos; os que ela já tem mantêm o seu histórico. **Ativar** a deixa disponível novamente.

› Plano e uso

Mostra o plano vigente e quantos dispositivos e usuários ativos estão em uso do total permitido. **ver Meu plano →** abre o detalhe e o pedido de mudança (capítulo *Meu plano*).

› Prazos de revisão




Figura 9. Prazos de revisão da organização

CAMPO	O QUE DEFINE	PADRÃO
crítica / alta / média / baixa · dias	Em quantos dias vence um achado pendente dessa severidade, contados a partir da detecção	7 / 15 / 30 / 60
reauditar a cada · dias	Com que frequência a última configuração de um equipamento é auditada novamente	30
configuração desatualizada após · dias	A partir de quando um equipamento sem configuração nova conta como desatualizado	30
Reauditar automaticamente	Se a revisão diária audita sozinha os equipamentos cujo prazo foi cumprido	ativado

Os prazos de severidade devem ir do menor para o maior (crítica ≤ alta ≤ média ≤ baixa) e cada valor vai de 1 a 365 dias. Clique em **Salvar prazos**: a mudança corrige na hora os vencimentos de todos os achados.

> A revisão periódica é executada todos os dias às 6:00 (horário da Argentina): reaudita o que for necessário e avisa por e-mail os achados vencidos e os equipamentos desatualizados. O AuditNet não se conecta aos equipamentos: reauditar é avaliar a última configuração carregada contra a baseline vigente.

Usuários da sua organização

Menu `USR`. Lista os usuários da sua organização. Você gerencia os que têm **perfis de operação**: analista de redes, auditor técnico e responsável pela gestão de TI. Os administradores são gerenciados pelo administrador do sistema (aparecem com a marca *gerenciado pelo administrador do sistema*).

› Cadastrar um usuário




Figura 10. Cadastro de um usuário da organização

1. Clique em **+ usuário**.
2. Preencha **nome e sobrenome**, **e-mail**, **nome de usuário** (letras sem acentos nem cedilha, números, ponto, hífen ou sublinhado; não pode ser alterado depois) e uma **senha inicial** que cumpra a política. A organização é a sua.
3. Marque um ou mais **perfis**.
4. Clique em **Registrar usuário**.

O usuário recebe um e-mail de boas-vindas com o seu nome de usuário (sem a senha): informe a senha inicial por um canal seguro. O cadastro conta para o limite de usuários ativos do seu plano.

› Ações sobre um usuário

AÇÃO	O QUE FAZ
Editar	Muda nome, e-mail e perfis. Se você mudar o perfil, as sessões abertas do usuário são encerradas.
Senha	Atribui uma nova senha, remove o bloqueio, se houver, e encerra as sessões.
Desbloquear	Aparece quando a conta foi bloqueada por 5 tentativas falhas.
Desativar / Ativar	Exclusão lógica: o usuário não pode entrar e as sessões são encerradas, mas o histórico é mantido.

A **Matriz de permissões** mostra o que cada perfil pode fazer.

Meu plano

Menu `PLN`. Mostra o plano da sua organização, quanto dele é usado, os planos disponíveis e o histórico de pedidos.




Figura 11. Plano atual, uso, pedido pendente e catálogo

› Plano atual e uso

As barras indicam os **dispositivos ativos** e os **usuários ativos** em relação ao máximo do plano. Ao chegar ao limite, não é possível adicionar mais até mudar de plano.

Se a sua organização estiver no **Piloto**, é mostrado quando o teste vence. Ao vencer, a organização fica em **modo consulta**: é possível ver tudo e continuar tratando achados e alertas, mas não adicionar dispositivos nem usuários, importar configurações nem executar auditorias até que um plano seja aprovado.

› Pedir uma mudança de plano

1. Clique em **Solicitar mudança**.
2. Escolha o **plano**, a **modalidade** (mensal ou anual) e, se quiser, um **comentário** (por exemplo, quantas sedes você vai adicionar).
3. Clique em **Enviar pedido**.

O administrador do sistema recebe um aviso por e-mail e o revisa; você recebe a resposta por e-mail. Enquanto isso, o plano atual continua vigente e não é possível pedir outro. Com **Cancelar pedido** você o retira.

Os preços do catálogo são de referência por mês: a equipe comercial confirma as condições ao aprovar.

Dispositivos

Menu `DEV`. É o inventário de equipamentos de rede que podem ser auditados. No topo ficam a busca (identificador, nome ou fabricante) e os filtros por criticidade e estado; ao escolher um equipamento, o detalhe aparece à direita.




Figura 12. Inventário de dispositivos com o detalhe do equipamento escolhido

› Registrar um dispositivo

1. Clique em **+ registrar ativo**.
2. Preencha: - **identificador:** código único dentro da organização, por exemplo `ROS-RTR-01`; - **nome** descritivo; - **tipo de dispositivo** (o fabricante é preenchido conforme o tipo); - **organização** (o administrador do sistema a escolhe; o da organização registra na sua); - **sede** (opcional); - **criticidade:** baixa, média, alta ou crítica. Pesa no nível de risco e nos alertas.
3. Clique em **Registrar dispositivo**. Ele fica no estado ativo.




Figura 13. Cadastro de um dispositivo

O cadastro conta para o limite de dispositivos ativos do plano da organização.

› Editar, desativar ou reativar

No detalhe do equipamento: **Editar** muda os seus dados (a organização não muda). **Desativar** o deixa inativo: mantém o histórico, mas não aceita novas configurações nem auditorias. **Reativar** o habilita novamente. As duas ações pedem confirmação e todas as mudanças ficam no registro de transações com o valor anterior e o novo.

› Tipos de dispositivo

Os tipos (por exemplo *Router ISR 4331 · Cisco · IOS-XE*) são um catálogo comum a todas as organizações, e as baselines são definidas por tipo. Só o administrador do sistema os registra, com **+ tipo**: nome, fabricante e família ou sistema operacional.

Baselines e regras

Uma **baseline** é a configuração esperada para um tipo de dispositivo em uma organização. As suas **regras** são os controles que o motor verifica em cada auditoria. Há uma única baseline ativa por tipo de dispositivo e organização: é a usada ao auditar. Quem as cria e versiona é o auditor técnico.

› Baselines

Menu `BL`. Ao escolher uma, você vê a organização, o tipo, a versão, a quantidade de regras e de auditorias e as versões.




Figura 14. Baselines com o detalhe da versão vigente

› Regras

Menu `RUL`. Cada regra tem um código, uma condição, uma severidade, o impacto e a recomendação para corrigi-la.




Figura 15. Regras de controle com o detalhe de uma regra

CONDIÇÃO	CUMPRE QUANDO
deve conter	o padrão aparece na configuração
não deve conter	o padrão não aparece
valor esperado	alguma linha que começa com o parâmetro tem exatamente esse valor

Histórico de auditorias

Menu `HIS`. Todas as auditorias, com a configuração avaliada, a baseline e as regras usadas. É somente leitura.




Figura 16. Histórico com o detalhe e a evolução de uma auditoria

› Buscar

Filtre por dispositivo, baseline, severidade máxima, resultado (conforme ou com achados), quem a executou e intervalo de datas, e clique em **Consultar**. As auditorias feitas pela revisão periódica aparecem como **automática**.

› Detalhe e evolução

Ao escolher uma auditoria, você vê a configuração (versão e quem a importou), a baseline com a sua versão, as regras aplicadas e os achados gerados com o seu estado atual. A **evolução** a compara com a auditoria anterior do mesmo equipamento:

CATEGORIA	SIGNIFICA
novos desvios	regras que antes eram cumpridas e agora não
corrigidos	regras que falhavam e agora são cumpridas
persistem	regras que continuam falhando
regras novas / retiradas	mudanças na baseline entre uma auditoria e outra

Ver só o histórico deste dispositivo filtra a lista por esse equipamento e **Ver achados desta auditoria** abre os seus achados.

Achados

Menu `LOG`. Um **achado** é uma regra que não foi cumprida em uma auditoria, com a sua evidência. A lista é **priorizada**: primeiro os pendentes, da maior para a menor severidade, considerando a criticidade do equipamento.




Figura 17. Achados priorizados com o prazo de cada um

Use os filtros por estado (incluindo *vencidos*), severidade, dispositivo, baseline e data, ou a busca por regra, dispositivo ou evidência. A coluna de estado indica o prazo: *faltam N dias*, *vence hoje* ou *vencido há N dias*.

Ao escolher um achado, você vê a regra, o dispositivo, a auditoria que o detectou, a evidência, a recomendação e o **acompanhamento** (cada mudança de estado com usuário, data e comentário). O seu perfil o consulta; o acompanhamento é atualizado pelo analista de redes e pelo auditor técnico.

ESTADO	SIGNIFICA
aberto	detectado, ninguém o assumiu ainda
em revisão	alguém está trabalhando na correção
resolvido	corrigido; normalmente confirmado por uma nova auditoria
risco aceito	decidiu-se não corrigir, com justificativa

Alertas críticos

Menu `ALR`. Cada achado de severidade **alta ou crítica** gera um alerta (no máximo um vigente por equipamento e regra). Filtre por estado, severidade, criticidade do equipamento, dispositivo e sede.




Figura 18. Alertas priorizados com o alerta escolhido

ESTADO	SIGNIFICA
ativo	ninguém o assumiu ainda
em atendimento	foi encaminhado a um perfil técnico (analista de redes ou auditor técnico)
fechado	o seu achado foi resolvido ou o risco foi aceito

Ao escolher um alerta, você vê o achado que o originou e a quem foi encaminhado. O seu perfil o consulta; encaminhá-lo ou devolvê-lo é tarefa do analista de redes e do responsável pela gestão de TI.

Relatórios de auditoria

Menu `REP`. Um relatório reúne auditorias com o resumo executivo, achados, severidade, impacto e evidência. Ele fica salvo como **retrato fixo**: reflete o estado dos achados no momento da emissão. O seu perfil os consulta e baixa; quem os gera são o analista de redes e o auditor técnico.




Figura 19. Visualização do documento do relatório

Ao escolher um relatório da lista **Relatórios gerados**, o documento é mostrado: dados gerais, resumo executivo com a conformidade, escopo, distribuição de achados, auditorias incluídas, detalhe de cada achado e observações.

- **Baixar PDF:** imprime o documento em A4 com número de página, no idioma do console.
- **Baixar CSV:** para Excel, uma linha por achado. Em espanhol e português usa `;` como separador e em inglês `,`.

Avisos por e-mail

O AuditNet envia e-mails no idioma de cada destinatário.

Sempre (não podem ser desativados):

- **Novo usuário:** ao criar a sua conta, com o seu nome de usuário.
- **Recuperação de senha:** o link que você pediu.
- **Planos:** ao administrador do sistema quando uma organização pede uma mudança de plano, e a quem pediu quando o pedido é resolvido.

De auditoria (escolhidos em Minha conta → Avisos por e-mail):

AVISO	O QUE INCLUI	QUEM RECEBE
Novos alertas críticos	um e-mail por auditoria com os seus alertas de severidade crítica ou alta	analista de redes, responsável pela gestão de TI, administrador da organização
Vencimentos e configurações desatualizadas	revisão diária: achados que ultrapassaram o prazo e equipamentos sem configuração nova	analista de redes, responsável pela gestão de TI, administrador da organização
Resumo mensal	nos primeiros dias de cada mês, a atividade do mês anterior da organização	responsável pela gestão de TI, administrador da organização

Vêm ativados. O auditor técnico e o administrador do sistema não recebem avisos de auditoria.

Problemas frequentes

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Usuário ou senha incorretos	Confira maiúsculas e minúsculas e se o Caps Lock está desligado. Se não lembrar a senha, use **Esqueceu sua senha?**
A conta está bloqueada	Depois de 5 tentativas falhas, ela é bloqueada por 15 minutos. Aguarde, recupere a senha ou peça a um administrador que a desbloqueie.
Sua sessão terminou	Venceu ou um administrador mudou o seu perfil, a sua organização ou a sua senha. Entre novamente.
Não vejo uma tela ou um botão	O seu perfil não tem essa permissão. A matriz de permissões está em *Usuários* (para administradores) e o primeiro capítulo deste manual resume o que o seu perfil faz.
Não existe uma baseline ativa aplicável	A organização não tem uma baseline ativa para o tipo desse dispositivo. O auditor técnico a cria ou ativa.
Não consigo adicionar dispositivos ou usuários	O limite do plano foi atingido ou o teste do plano Piloto venceu. O administrador da organização solicita uma mudança em *Meu plano*.
Os e-mails não chegam	Confira *Minha conta* → *Avisos por e-mail* e a pasta de spam. Os avisos de auditoria dependem do perfil.
A tela aparece em outro idioma ou tema	Mude-os no menu do usuário; eles ficam salvos na sua conta.
O manual não é baixado	Tente pelo menu do usuário → *Manual*. Se continuar falhando, avise o administrador do sistema.