

Guía de instalación de MySQL con Docker Desktop

Requisitos

Node.js 20 LTS o superior (node -v).
Docker Desktop en ejecución.
Verificar: docker --version y docker ps.

Crear el contenedor

```
docker run --name cookies-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=tu_password -e  
MYSQL_DATABASE=cookies_db -p 3306:3306 -d mysql:8
```

Explicación

--name: nombre del contenedor.
MYSQL_ROOT_PASSWORD: contraseña del usuario root.
MYSQL_DATABASE: crea la base cookies_db.
-p 3306:3306: expone el puerto.
-d: segundo plano.
mysql:8: imagen oficial.

Verificar

```
docker ps
```

Administración

Detener: docker stop cookies-mysql
Iniciar: docker start cookies-mysql
Reiniciar: docker restart cookies-mysql
Eliminar: docker rm -f cookies-mysql

Configurar NestJS

```
.env:  
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=3306  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=tu_password  
DB_NAME=cookies_db
```

Comprobación

```
docker logs cookies-mysql  
docker exec -it cookies-mysql mysql -u root -p  
SHOW DATABASES;  
USE cookies_db;  
SHOW TABLES;
```

Recomendación

Para equipos o proyectos grandes, utilizar Docker Compose para facilitar la configuración y persistencia de datos.