



作业论文模板

学生姓名: 小明

学生学号: 2000123456

学科院系: 数学科学学院

学科专业: 计算数学

指导教师: 小明

2024年5月29日

摘要

用粗糙但高效的启发式规则来豁免那些不太可能是完全加密的流量,然后它阻止其余未被豁免的流量。这些启发式规则基于常见协议的指纹、1比特的占比以及可打印的 ASCII 字符的数量、比例和位置。

关键词:加密协议,流量分析

目录

摘	要		Ι		
1	插入	数学公式	1		
	1.1	数学模式	1		
	1.2	运算符	1		
	1.3	定界符	2		
	1.4	省略号	2		
	1.5	矩阵	2		
	1.6	长公式	2		
		1.6.1 不对齐	2		
		1.6.2 对齐	2		
	1.7	公式组	3		
	1.8	分段函数	3		
2	插入图片和表格 3				
	2.1	插入图片	3		
	2.2	插入表格	4		
	2.3	浮动体	4		
3	版面	·····································	5		
	3.1	行间距	5		
	3.2	段间距	5		
	3.3	字体	5		
参:	考文庫	it	6		

1 插入数学公式

此文章是用来练习 LaTeX 的一些基本使用方法。测试参考文献标注,请注意 bib 文件内的参考文献至少有一个被引用才可以,先 XeLaTeX 编译主文件,再使用 BibTeX 编译一次,然后再使用 XeLaTeX 编译两次,一共四次 [1]

1.1 数学模式

在行文中使用 \$... \$ 可以插入行内公式。如 $E=mc^2$. 在行文中使用 β ... $end{equation}$ 可以插入行间公式。如:

$$E = mc^2. (1)$$

或者也可以写成 equation*,这样就不会有编号。或者也可以使用 \[数学公式 \],这样也可以表示行间公式。

在数学模式当中,上标为下 $^$ 标为 $_$ 并且只作用于之后的一个字符,如需要多个字符,请使用花括号括起来。对于分式,如果要强制行内模式的分式显示为行间模式的大小,可以使用 \dfrac, 比如: $\frac{1}{2}$ 反之可以使用 \tfrac 比如: $\frac{1}{9}$,这个大小是与行间强制使用一样的

1.2 运算符

连加、连乘、极限、积分等大型运算符分别用\sum,\prod,\lim,\int 他们的上下标在行内公式中被压缩,以适应行高。我们可以用\limits 和\nolimits 来强制显式地指定是否压缩这些上下标。例如: $\sum_{i=1}^n i \prod_{i=1}^n \sum_{i=1}^n i$

$$\lim_{x \to 0} x^2 \int_a^b x^2 dx$$
$$\lim_{x \to 0} x^2 \int_a^b x^2 dx$$

1.3 定界符

在数学模式当中,可以使用大括号、中括号、小括号、单竖线、双竖线、单横线、双横线来表示定界符。对于竖线 | 我们推荐使用 \vert 来表示,而不是 \|,把 v 改为大写 V 则表示双竖线

1.4 省略号

省略号用 \dots, \cdots, \vdots, \ddots 等命令表示。\dots 和 \cdots 的纵向位置不同,前者一般用于有下标的序列。

$$x_1, x_2, \ldots, x_n \quad 1, 2, \cdots, n \quad \vdots \quad \ddots$$

1.5 矩阵

amsmath 的 pmatrix, bmatrix, Bmatrix, vmatrix, Vmatrix 等环境可以 在矩阵两边加上各种分隔符。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \begin{cases} a & b \\ c & d \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

当然也可以使用 smallmatrix 环境,可生成行内公式的小矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

1.6 长公式

1.6.1 不对齐

无须对齐的长公式可以使用 multline 环境

$$x = a + b + c +$$

$$d+e+f+g$$

1.6.2 对齐

需要对齐的公式,可以使用 aligned 次环境来实现,它必须包含在数学环境之内,如果使用 align 则不必。插入 & 表示我们希望对齐的位置,而

使用 {} 表示一个空白

$$x = a + b + c + d + e + f + q$$

1.7 公式组

无需对齐的公式组可以使用 gather 环境,需要对齐的公式组可以使用 align 环境。他们都带有编号,如果不需要编号可以使用带星花的版本。

$$a = b + c + d \tag{2}$$

$$x = y + z \tag{3}$$

$$a = b + c + d$$
$$x = y + z$$

1.8 分段函数

分段函数可以用 cases 次环境来实现,它必须包含在数学环境之内。

$$y = \begin{cases} -\sin x, & x \leqslant 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$$

2 插入图片和表格

2.1 插入图片

在 LaTeX 中插入图片,有很多种方式。最好用的应当属利用 graphicx 宏包提供的 \includegraphics 命令。比如在 TeX 源文件同目录下,有名为 a.jpg 的图片,可以用这样的方式将它插入到输出文档中: 当然也可以在导言部分使用 \graphicspath{路径} 来制定图片的搜索路径. 图片可能很大,超过了输出文件的纸张大小,或者干脆就是你自己觉得输出的效果不爽。这时候可以用 \includegraphics 控制序列的可选参数来控制。比如 \includegraphics [width = .8\ textwidth] {a.jpg}。这样图片的宽度会被缩

放至页面宽度的百分之八十,图片的总高度会按比例缩放。其他的功能可以查看该包的文档

2.2 插入表格

tabular 环境提供了最简单的表格功能。它用 \hline 命令表示横线,在 列格式中用 | 表示竖线;用 & 来分列,用 \\ 来换行;每列可以采用居左、居中、居右等横向对齐方式,分别用 l、c、r 来表示。

操作系统	发行版	编辑器	
Windows	MikTeX TexMaker		
Unix/Linux	teTeX	Kile	
Mac OS	MacTeX	TeXShop	
通用	TeX Live	TeXworks	

除此之外,可以使用 booktabs 宏包中的 \toprule、\midrule 和 \bottomrule 命令。这些命令提供了更好的表格线样式,并且专门用于创建三横线表格。

姓名	数学	语文	英语	总分
张三	85	90	75	250
李四	95	85	80	260
王五	80	85	85	250

2.3 浮动体

插图和表格通常需要占据大块空间,所以在文字处理软件中我们经常需要调整他们的位置。figure 和 table 环境可以自动完成这样的任务;这种自动调整位置的环境称作浮动体 (float)。我们以 figure 为例。htbp 选项用来指定插图的理想位置,这几个字母分别代表 here, top, bottom, float page,也就是就这里、页顶、页尾、浮动页(专门放浮动体的单独页面或分栏)。\centering 用来使插图居中;\caption 命令设置插图标题,LaTeX 会自动给浮动体的标题加上编号。注意 \label 应该放在标题命令之后。但是实际上浮动图片的问题并非想象中的简单,这里碍于时间限制暂时写到这里



图 1: 有图有真相

3 版面设置

3.1 行间距

我们可以通过 setspace 宏包提供的命令来调整行间距。比如在导言区添加 \usepackage{setspace} \onehalfspacing,可以将行距设置为字号的 1.5 倍:请注意用词的差别:行距是字号的 1.5 倍; 1.5 倍行距。事实上,这不是设置 1.5 倍行距的正确方法。

3.2 段间距

我们可以通过修改长度 \parskip 的值来调整段间距。例如在导言区添加 \addtolength{\parskip}{.4em} 则可以在原有的基础上,增加段间距 0.4em。如果需要减小段间距,只需将该数值改为负值即可。

3.3 字体

在数学模式中,可以使用 \textit{}, \textbf{}, \textsf{}, \texttf{} 来表示字体。

参考文献

[1] R. Munns. Comparative physiology of salt and water stress. *Plant, Cell & Environment*, 25(2):239–250, 2002.