

1º. Trabalho de POO

Data de Entrega: 27/05/2026

Natureza do Trabalho: Individual

Forma de Entrega: Pasta do projeto compactada. A pasta do projeto deve conter os arquivos gerados pela ferramenta Netbeans 8.2. A pasta que vai conter os arquivos do trabalho deve ser nomeada da seguinte forma:

prjTrab1POON1

onde **N1** representa o nome e sobrenome do aluno

Exemplo: **prjTrab1POOPedroSilveira**


Considerações:

- O trabalho deve ser enviado para o e-mail dimas.cardoso@cps.sp.gov.br com o seguinte título:

Entrega do 1º. Trabalho de POO

- Na mensagem do e-mail deve constar o Ra e o Nome completo do aluno com o trabalho anexado
- O trabalho deve ser enviado no horário das **08:00 às 22:00**
- Trabalho enviado fora da data e do horário especificado será desconsiderado

Enunciado: A partir da modelagem da classe GameShop faça a sua implementação na linguagem java e em seguida faça a interação com o objeto instanciado a partir desta classe de acordo com o lay-out da Gui definida abaixo.



- Método construtor tem como parâmetros de entrada o código, o nome, o tipo do gamer (false - Esporádico true - Frequente) e o saldo inicial de horas
- Método jogarHoras tem como parâmetro a quantidade de horas jogadas que devem ser subtraídas do saldo de horas
- Método comprarHoras tem como parâmetro a quantidade de horas compradas que devem ser adicionadas ao saldo de horas. Caso o tipo do gamer for frequente, para cada 3 horas compradas adicionar uma hora a mais no saldo.
- Método brinde dobra o valor do saldo de horas

The screenshot shows a Java Swing window titled "Gui 1o. Trabalho". It contains the following elements:

- Input fields for "Código", "Nome", and "Idade".
- A "Tipo Gamer" section with two radio buttons: "Frequente" (selected) and "Esporádico".
- An input field for "Qtde. Horas".
- A "Saldo de Horas" section with a display field showing the current balance.
- Five buttons at the bottom: "Instanciar GameShop", "Jogar", "Comprar", "Brinde", and "Sair".

Considerações:

- Após a execução da operação Instanciar GameShop o valor do saldo do objeto GameShop deve ser exibido na gui, as entradas de dados para o código, o nome, a idade e o tipo de gamer devem ser desabilitadas. O botão de Instanciar GameShop deve ser desabilitado e os botões Jogar, Comprar e Brinde devem ser habilitados.
- Após a execução de uma operação Jogar, Comprar ou Brinde o valor do saldo de horas do objeto GameShop deve ser exibido na gui.
- Na operação de jogar caso o número de horas solicitadas seja superior ao saldo de horas exibir a mensagem de advertência **Saldo de horas insuficiente**. Para tal, pesquise e utilize o método de classe **showMessageDialog** definido na classe **JOptionPane**