8 800 550 13 13, <u>https://gemotest.ru</u>





№ заказа	142442777	Фамилия пациента	Рыкалина
Дата регистрации заказа	19.04.2025	Имя пациента	Ева Александровна
Пол пациента	женский	Дата рождения пациента	23.04.2022
Адрес пациента	Санкт-Петербург г 10-я В.О. линия, дом № 7, литера А, квартира 15	№ страхового полиса	
Номер истории болезни пациента		Направляющий врач	-
Адрес	ООО "ГЕМОТЕСТ ЛЕНИНГРАД" 199058, Санкт- Петербург г, Внутригородская территория муниципальный округ Остров Декабристов, Капитанская ул. дом 4, литера А	Отделение	
		Палата	
Диагноз			

	Ilaliaia				
Диагноз					
Исследование	Значение	Ед. изм.	Нормальные значения		
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ					
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, лейкоцитарной формуле (венозная кровь) воз.016.003 (Прика Дата исследования: 19.04.2025;		при патологич	еских изменениях в		
Гемоглобин	118	г/л	101 - 127		
Эритроциты	4.40	х10*12/л	3.97 - 5.07		
Гематокрит	35.70	%	30.8 - 37.9		
Средний объем эритроцитов (MCV)	81.1	фл	69.5 - 82.6		
Среднее содержание Hb в эритроците (МСН)	26.80	ПГ	22.7 - 27.5		
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС)	331	г/л	316 - 344		
Цветовой показатель	0.80		0.85 - 1.00		
Тромбоциты	327	х10*9/л	206 - 459		
Лейкоциты	5.39-	х10*9/л	5.98 - 13.51		
Незрелые гранулоциты	0.01	10*9/л	0 - 0.06		
К данному параметру относятся незрелые клетки гранулоцитарного ряда, крови. Данный параметр может отражать динамику воспалительного проце	которые в незначимом колич есса более чувствительно, ч	естве могут присут ем папочковдерные н	оствовать в периферической ейтрофилы		
Незрелые гранулоциты %	0.2	%	оитрофилы.		
Рекомендуется оценивать абсолютное значение параметра.					
Нейтрофилы сегментоядерные	2.23	х10*9/л	1.19 - 7.21		
Нейтрофилы сегментоядерные %	41.40	%	16.9 - 74		
Эозинофилы	0.03	х10*9/л	0.02 - 0.82		
Эозинофилы %	0.5	%	0 - 3.7		
Базофилы	0.01	х10*9/л	0.01 - 0.06		
Базофилы %	0.1	%	0 - 1		
Моноциты	0.90	х10*9/л	0.25 - 1.15		
Моноциты %	16.7+	%	3.8 - 13.4		
Лимфоциты	2.22	х10*9/л	1.52 - 8.09		
Лимфоциты %	41.3	%	26 - 79.9		

Заведующий лабораторией

ПЕЧАТЬ: 19.04.2025 18:21:35

СОЭ (по Вестергрену)

Мануйлова Анна Васильевна





мм/час

9

0 - 10