GUÍA DE EJERCICIO

Mesada e isla en Revit


Familias paramétricas de cocina con Claude Code, de la planta a la hoja de detalle acotada

- ✓ **Qué tener instalado y qué tiene que tener el modelo**
- ✓ **Los datos que decidís vos y los pedidos para copiar**
- ✓ **Los controles y las trampas que ya conocemos**


Leonardo Díaz · @soy.leo_ai

1. El ejercicio en una página

Partimos de la planta de una cocina ya modelada, con muros, ventana, anafe, bacha, heladera y banquetas. Terminamos con **tres familias paramétricas** ubicadas en el modelo y una **hoja de detalle acotada**. Claude Code hace el trabajo dentro del Revit abierto; vos decidís cómo es el mueble y aprobás el borrador.



Qué sale	Cómo queda
Mesada de pared	Familia paramétrica de 3,40 x 0,62 con 6 módulos bajo mesada y los calados del anafe y la bacha
Isla	3,18 x 0,80: sector de guardado y sector de banquetas con hueco para piernas y apoyapié
Extractor	De techo, empotrado, 90 x 50, con la altura del cielorraso como parámetro
Modelo	Muebles genéricos reemplazados, anafe y bacha a +0,90, cielorraso a +2,60 y 3 banquetas
Hoja de detalle	A2 con planta, 3 frentes y 2 cortes a 1:25, cotas asociadas a las familias y cuadro de referencias
Vista 3D	Isométrica con caja de sección para revisar los muebles



La cocina terminada: mesada de pared, isla con banquetas y extractor empotrado

2. Qué hay que tener instalado

Es el mismo entorno de la **Guía de instalación**. Si todavía no lo tenés, empezá por esa guía: acá solo se suma lo que pide este ejercicio.

Pieza	Para qué sirve	Cómo comprobar que está
Revit 2023 a 2027 (probado en 2026)	Donde se modela	Abre el proyecto sin avisos
Plantillas de familia en español	La base de las tres familias: *Modelo genérico métrico.rft* y *Equipos mecánicos métricos.rft*	Existe la carpeta Family Templates\Spanish
Claude Code con cuenta Claude	El asistente que lee la cocina y maneja Revit	claude --version responde
Node.js 18 o superior	Hace correr el servidor revit-mcp	node --version responde
revit-mcp con el MCP Switch	El puente entre Claude y Revit	En Revit aparece el botón Revit MCP Switch
Python 3.12 + matplotlib + Pillow	Dibujar el borrador en PNG y preparar imágenes	python -c "import matplotlib, PIL" no da error

DÓNDE ESTÁN LAS PLANTILLAS · CAMBIÁ 2026 POR TU VERSIÓN

```
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026\Family Templates\Spanish\
    Modelo genérico métrico.rft
    Equipos mecánicos métricos.rft
```

IMPORTANTE

Casi todo el ejercicio pasa por la herramienta **send_code_to_revit** de revit-mcp, que ejecuta código C# dentro de Revit. Viene en el servidor del repositorio **LuDattilo/revit-mcp-server**. El paquete de npm `mcp-server-for-revit` es otro proyecto y no la trae.

Paso 0 · Comprobar la conexión

PEDIDO PARA COPIAR EN CLAUDE CODE

¿Qué archivo de Revit está abierto y qué vista está activa? Listame los muebles, artefactos y equipos que hay en la cocina, con sus medidas. Solo leé, no modifiques nada.

Tiene que nombrar el archivo y la vista, y listar el anafe, la bacha, la heladera y los muebles. Si no responde, revisá que el MCP Switch esté en ON y que **/mcp** muestre revit-mcp conectado.

3. Qué tiene que tener el modelo

Claude toma las medidas del **modelo**, no de una imagen. Cuanto más completa esté la cocina, menos supuestos hay en el borrador. Esto es lo que se usó en el ejercicio:

Elemento	Para qué lo usa Claude	En el ejercicio
Muros de la cocina con sus revoques	Las caras interiores fijan dónde arranca cada mueble	La mesada arranca en la cara del revoque de 2 cm, no en el eje del muro
Ventana sobre la mesada	Fija el eje de la bacha y explica por qué el extractor va al cielorraso	Ventana de 2,50 x 0,65 con la bacha centrada
Anafe, bacha y heladera como familias	Los calados del granito se ubican sobre ellos	Anafe de 5 fuegos, bacha doble Johnson Q084A, heladera de 0,60
Banquetas	Marcan el sector de asientos de la isla	Había 2; quedaron 3
Puerta y paso	Paso libre entre la mesada y la isla	1,19 m
Material de granito	La familia usa el mismo nombre y Revit toma el del proyecto	Finishes - Interior - GRANITO GRIS
Carátula de la oficina	Para la hoja de detalle	Carátula CB - A2 horizontal
Tipos de cota y de texto	Que la hoja salga con el estilo del estudio	Cota de 2 mm y texto 2,5 mm Arial
Tipo de cielorraso	El cielorraso donde se empotra el extractor	Durlock

Tip: si algo falta, Claude lo crea o lo supone, y lo marca como supuesto en el borrador. Lo que no puede adivinar es una medida que no está en ningún lado: esa la tenés que dar vos.

IMPORTANTE

Trabajá sobre una copia del archivo. En el ejercicio se borran muebles genéricos, se mueven equipos y se crean más de veinte elementos. Lo que hace Claude no se deshace con un solo Ctrl+Z.

4. Lo que decidís vos

El modelo no dice cómo es el mueble. Estos datos los das en el pedido o los aprobás en el borrador. Todos quedan como **parámetros** de la familia, así que se pueden cambiar después sin redibujar.

Dato	Valor del ejercicio	Parámetro de la familia
Altura de mesada	0,90: zócalo 10 + cuerpo 78 + granito 2	Altura mesada, Altura zocalo
Granito	Gris, 20 mm, frente regruesado 40 mm, zócalo de granito de 10 cm	Espesor granito, Alto frentin, Alto zocalo granito
Profundidad	Mesada 62, isla 80	Profundidad mesada, Profundidad isla
Módulos bajo mesada	A cajonera 56 · B botellero 20 · C bajo anafe 60 · D alacena 34 · E bajo bacha 90 · F alacena 80	Ancho A … Ancho F
Módulos de la isla	I1 cajonera 60 · I2 alacena 96 · I3 e I4 alacenas de 81 con fondo de 43	Ancho I1 … Ancho I4
Sector banquetas	Hueco para piernas de 35, apoyapié a 21 cm	Prof hueco pies, Altura apoyapie
Extractor	90 x 50 empotrado, conducto Ø150 a exterior	Ancho, Fondo, Altura cielorraso
Cielorraso	Durlock a +2,60	Es un elemento del modelo
Terminaciones	Melamina blanca 18 mm, zócalo gris retirado 5 cm, tiradores de acero inoxidable	Material cuerpo, frentes, zocalo y tiradores
Hoja	A2, escala 1:25	—


IMPORTANTE

En la Argentina, **"alacena"** suele ser el mueble colgado. En el ejercicio se tomó como módulo bajo con puertas porque la ventana ocupaba casi todo el muro. Si querés alacenas colgadas, decilo en el pedido.

Tip: los cajones, el botellero y los tiradores también se acomodan solos: si cambiás el ancho de un módulo, el calado del anafe o de la bacha sigue el eje de su módulo.

5. Los pedidos, paso a paso

Son seis pasos. **El paso 2 es obligatorio:** sin tu OK sobre el borrador no se toca el modelo.




Paso 1 · El pedido inicial

PEDIDO PARA COPIAR EN CLAUDE CODE

Con el modelo [Casa Paz] abierto en la [planta baja], dibujá en familia paramétrica la mesada y la isla de la cocina, en una hoja de detalle acotada. La mesada es de [granito gris de 20 mm], con el equipamiento que ya está en el modelo. El bajo mesada lleva [cajoneras, alacenas y una cajonera vertical para botellas]. La isla lleva [espacio para los pies en el sector de las banquetas] y del otro lado [cajoneras y alacenas]. Sobre el anafe va un [extractor empotrado en el cielorraso]. Mostrame el borrador antes de modelar.

Lo que va entre corchetes lo completás vos. Si ya sabés las medidas de la sección 4, sumalas: el borrador sale con menos supuestos.

Paso 2 · Revisar el borrador



Borrador: planta, frentes y cortes A-A y B-B, con lo existente en gris

Viene con una lista en tres grupos: **lo que sale del modelo**, **lo que dijiste vos** y **lo que supuso Claude**. Revisá sobre todo los supuestos. En el ejercicio fueron la altura de la mesada, el cielorraso a +2,60, que la alacena iba bajo mesada y que las banquetas pasaban a 3.

Paso 3 · Tu OK y las familias

PEDIDO PARA COPIAR EN CLAUDE CODE

Sí, modelá.

Claude arma las tres familias por código desde las plantillas en español. Cada medida es un **plano de referencia acotado con su parámetro**, y las caras de cada pieza quedan alineadas y bloqueadas a esos planos. Antes de cargarlas hace una **prueba de flexión**: cambia medidas, mide la geometría real y vuelve todo atrás. Pedí que te pase los números.

ASÍ INFORMA CLAUDE LA FLEXIÓN · MESADA DE PARED

```
Ancho A        560 -> 700    frente A1  x  1,5 a 698,5      OK
Altura mesada  900 -> 950    granito    z  930 a 950        OK
Ancho E        900 -> 1000   calado bacha   2090 a 2790     OK
Profundidad    620 -> 650    frentes    y -610 a -592       OK
alineaciones 131   fallas 0
```


Paso 4 · Ubicar en el modelo

Con las familias aprobadas, Claude reemplaza los muebles genéricos y ubica las nuevas contra las caras interiores de los muros. También baja el anafe y la bacha a la altura de la mesada, pasa las banquetas a 3, recorta las banquinas bajo el zócalo y crea el cielorraso con el hueco del extractor.

Tip: si Claude se queda esperando, mirá Revit: casi siempre hay un cartel de advertencia abierto. Cerralo y avisale; la operación pudo haberse aplicado igual y Claude lo comprueba.

Paso 5 · La hoja de detalle

Seis vistas a 1:25 sobre la carátula de la oficina: planta, frente de la mesada, los dos frentes de la isla y los cortes por el anafe y por las banquetas. Las cotas se toman de los planos de las familias, así que **si cambiás un parámetro, las cotas se actualizan**.



Hoja ARQ 06 · Detalle de mesada e isla, A2 a 1:25

Paso 6 · La vista 3D

> **PEDIDO PARA COPIAR EN CLAUDE CODE**
>
> Abrime una vista 3D de la cocina así se ven los muebles.

Crea una isométrica con caja de sección sobre la cocina, sombreada con bordes, y la deja abierta en Revit.

6. Puntos de control

Son ocho. **El 3 lo hacés vos y frena el trabajo**; los demás los informa Claude y vos revisás que el criterio se cumpla. Pedile los números, no un "está bien".

#	Momento	Qué se verifica	Criterio para seguir
1	Antes de empezar	Revit conectado: archivo y vista correctos	Nombra el archivo y la cocina
2	Lectura	Caras de los muros, ventana y equipos	Coinciden con lo que ves en Revit
3	**Borrador (vos)**	**Planta, frentes, cortes y supuestos**	**Tu OK explícito**
4	Familias	Flexión: cada parámetro mueve lo que tiene que mover	0 fallas de alineación
5	Ubicación	Posición de cada mueble contra los muros	Arranca en la cara interior
6	Equipos	Anafe y bacha a +0,90 y centrados en sus calados	Corrimiento de 1 cm o menos
7	Hoja	Imagen exportada de la hoja	Sin vistas superpuestas ni textos pisados
8	Entrega	Vista 3D y advertencias de Revit	Ninguna advertencia nueva

Por qué la hoja se revisa en imagen

Claude no ve la pantalla de Revit. Para controlar la hoja la **exporta a imagen y la mira**: así detecta títulos que se pisan, vistas que se superponen o cotas que quedaron chicas. Si no lo hace solo, pedíselo.

PEDIDO PARA COPIAR EN CLAUDE CODE

Exportá la hoja a PNG, revisala y corregí lo que se superponga o no se lea.

7. Trampas conocidas

Estas pasaron en el ejercicio y **Revit no avisa de ninguna**. Ya están resueltas en las familias y en el procedimiento, pero conviene reconocerlas al revisar.

Qué se ve	Causa	Qué hacer
El granito sale sin calados	En una familia común un vacío no corta la geometría desde la API	Armar el granito en tramos alrededor de los calados (así están hechas)
Las cotas de la hoja no encuentran los planos	Los planos quedaron como "No es una referencia"	Que los planos sean Referencia débil y recargar la familia
Claude se queda esperando	Revit abrió un cartel de advertencia	Cerrá el cartel y avisale
Un corte o frente mira al revés	Las secciones miran hacia +Z de su caja	Pedí que verifique la dirección de cada vista
Viewports enormes en la hoja	Cajas de sección, cámaras y marcas de otros cortes del proyecto	Ocultarlas en cada vista de detalle
La bacha no baja de altura	Es una familia basada en plano de trabajo	Recolocarla sobre un plano a +0,90
Una lámina tapa la vista 3D	Un revoque queda dentro de la caja de sección	Correr el límite de la caja unos milímetros
La carátula dice otra escala	Es un dato propio de la carátula	Corregirlo a mano
El parámetro Diametro conducto no cambia nada	El collar del extractor es fijo, de Ø150	Tomarlo como dato informativo

Pedir un cambio después

PEDIDO PARA COPIAR EN CLAUDE CODE

En la mesada, el módulo [F] pasa a [cajonera de 3 cajones] y la altura de mesada a [0,92]. Cambiá solo eso, volvé a hacer la flexión y exportame la hoja para revisarla.

Nombrá los módulos con sus letras, como en la hoja. Si el cambio es de medida, alcanza con el parámetro; si cambia el tipo de módulo, Claude tiene que editar la familia y recargarla.

8. Lo que queda y reglas que nos funcionaron

Archivo o elemento	Dónde queda	Para qué
Mesada cocina granito - pared.rfa	Carpeta familias del proyecto	Mesada de pared con sus 6 módulos
Isla cocina granito.rfa	Carpeta familias del proyecto	Isla con guardado y banquetas
Extractor techo empotrado.rfa	Carpeta familias del proyecto	Extractor de techo
cocina_borrador.png y su .py	Carpeta _modelado del proyecto	El borrador aprobado y cómo regenerarlo
Hoja ARQ 06 y vistas DET COCINA	Dentro del archivo de Revit	El detalle acotado y la 3D

- **Borrador antes de modelar.** Siempre. Un supuesto mal tomado se corrige en un mensaje; en Revit, en una tarde.
- **Todo es parámetro.** Si una medida puede cambiar, va en la familia como parámetro, no fija en el dibujo.
- **Medir, no leer parámetros.** La flexión vale cuando mide la geometría real, no cuando lee el valor escrito.
- **Copia del archivo y guardá vos.** Claude no guarda el proyecto: lo revisás y guardás cuando estás conforme.
- **La hoja se revisa en imagen.** Exportada, se ve lo que en el modelo no se nota.
- **Lo que funciona se vuelve herramienta.** Pedí que el procedimiento quede escrito para la próxima cocina.

¿Querés seguir aprendiendo?

Si te interesa profundizar o aplicarlo en tu estudio, escribime por Instagram a **@soy.leo_ai** o por email a **leodiazdt@gmail.com** y agendamos una llamada para ver tu caso.