

GUÍA PARA PENSAR ANTES DE ACTUAR

Claude Code + Revit

Preguntas y experimentos para descubrir
tu propia forma de modelar con IA

- ✓ Preguntas para hacerte antes de pedir
- ✓ Experimentos cortos para probar por tu cuenta
- ✓ Tu propio método, escrito por vos


Leonardo Díaz · @soy.leo_ai

Guía para pensar antes de actuar

Cómo usar esta guía

Esta guía no te dice qué hacer. **Te hace preguntas.** No hay una forma correcta de trabajar con Claude en Revit: hay una que funciona para vos, y la vas a encontrar probando.

Cada capítulo sigue el mismo recorrido, desde el plano hasta lo que aprendiste:



Vas a encontrar tres tipos de recuadro:

Recuadro	Para qué está
Preguntate	Preguntas para pensar antes de actuar. No tienen una única respuesta.
Probá esto	Un experimento corto. Lo importante es lo que observás, no que salga bien.
Caso real	Un pedido real, tal como fue, para analizar. Lo que pasó se cuenta al final.

Para empezar

Necesitás Revit, Claude Code y un conector (MCP) que le permita a Claude trabajar sobre el Revit abierto. Si todavía no los tenés conectados, ese es el primer paso: esta guía empieza después.

Hacé los experimentos sobre una copia, con un plano simple. Equivocarse ahí es barato, y es justamente donde más se aprende.

1. ¿Qué esperás que haga Claude?

Claude puede leer un plano, escribir código y crear piezas en Revit en minutos. Lo que no puede es saber lo que no está en el plano ni en tu pedido. **Antes de delegar, conviene saber qué estás delegando.**

PREGUNTATE

- ¿Qué parte del trabajo querés delegar, y cuál no delegarías nunca?
- ¿Qué pasa si Claude se equivoca y no te das cuenta? ¿Quién lo descubre, y cuándo?
- ¿Cuánto tiempo te llevaría encontrar un error dentro de un modelo terminado?
- ¿Qué tendrías que ver para confiar en el resultado?

PROBÁ ESTO

Pedile a Claude que te cuente qué puede hacer y qué no en tu Revit abierto, **sin modificar nada**. Después pedile algo chico, como una columna o un muro, y fijate cuánto de lo que hizo podés comprobar vos y cuánto tenés que creerle.

Lo que delegaría y lo que me guardo:

2. Mirar el plano con otros ojos

Un plano es una conversación incompleta: el ingeniero da por sabidas muchas cosas. **Lo que vos completás sin darte cuenta, Claude lo tiene que adivinar.**

PREGUNTATE

- ¿Qué escala tiene el plano? ¿Cómo comprobarías que es la correcta?
- ¿Qué está dibujado pero no acotado? ¿Y qué no está ni dibujado?
- ¿Qué sabés vos del proyecto que no figura en el plano?
- Si hay dos planos del mismo sector, ¿dicen lo mismo? ¿Cuál manda?
- ¿Qué estás suponiendo ahora mismo, mientras lo mirás?

PROBÁ ESTO

Antes de abrir Claude, marcá con un color todo lo que el plano dice y con otro todo lo que vos estás suponiendo. Después pedile a Claude que haga la misma lista y compará las dos.

CASO REAL · CASA NIEVES

Un plano de excavación a escala 1:50: 13 bases, 13 columnas y un cimiento corrido de 26 cm de ancho. Las medidas en planta están todas. **No hay ni una sola altura.** Otro plano, el del encadenado, tiene un recorrido que no coincide del todo con el del cimiento.

¿Qué preguntas te harías antes de modelar?

Lo que descubrí:

3. Descubrir qué hace un buen pedido

No hay una plantilla correcta. Hay pedidos que dejan más lugar a adivinar y pedidos que dejan menos. **La forma de descubrir la diferencia es comparar.**

PROBÁ ESTO

Pedí lo mismo de dos formas: una frase corta, y un pedido con todos los datos que se te ocurran. Mirá qué preguntó Claude en cada caso, y sobre todo **qué supuso sin preguntar**.

PROBÁ ESTO

Pedile a Claude que, antes de hacer nada, te liste las dudas que tiene sobre tu pedido. ¿Cuáles podrías haber respondido de entrada?

PREGUNTATE

- ¿Qué datos salieron del plano y cuáles agregaste vos?
- ¿Qué decisión tomaste sin darte cuenta de que era una decisión?
- ¿En qué archivo y en qué lugar tiene que quedar el modelo? ¿Hay algo ahí que no se pueda tocar?

CASO REAL · CASA NIEVES

El pedido de alturas, tal como se escribió:

"La profundidad del fondo de base debe estar a -1 metro, el alto de la base es de 40 cm y luego el fuste de la columna tiene 40 cm y luego a 0,0 va el cimienta corrido y sobre el lomo del cimienta corrido va el encadenado horizontal."

Dibujalo en un corte. ¿Qué falta para que nadie tenga que adivinar?

Lo que descubrí:

4. Ver lo que entendió

Entre tu pedido y el modelo hay una interpretación. Si no la ves antes, la descubrirás en Revit, **cuando corregir cuesta más.**

PREGUNTATE

- ¿De qué forma te podría mostrar Claude lo que entendió, para que lo cheques en un minuto?
¿Una imagen, un corte, una lista?
- ¿Qué parte de su interpretación es un dato y cuál es un supuesto? ¿Cómo lo distinguís?
- ¿Qué tendrías que ver para decir "sí, es esto"?

PROBÁ ESTO

Pedile que **todavía no modele**: que te muestre lo que entendió dibujado sobre el plano original, y que separe lo que sale del plano, lo que dijiste vos y lo que supuso. Buscá un supuesto que no hayas notado.

CASO REAL · CASA NIEVES

En Casa Nieves se modeló primero y se miró lo entendido después. El modelo estaba bien medido, pero dos supuestos (la altura de las columnas y el recorrido del encadenado) recién aparecieron con el modelo terminado.

¿En qué momento te hubiera gustado verlos? ¿Qué cambia si aparecen antes o después?

Lo que descubrí:

5. ¿Cómo sabés que está bien?

"Listo, sin errores" no es una verificación. Revit deja pasar muchos errores sin avisar. **La pregunta no es si terminó, sino cómo lo comprobás.**

PREGUNTATE

- ¿Qué números del plano podés comparar con el modelo?
- ¿Qué medida te convencería a vos? ¿Contar piezas, alturas, distancias entre ejes, metros lineales?
- ¿Qué error no detectaría ninguno de esos controles?
- ¿Cuál es la diferencia entre leer lo que dice el modelo y medir lo que hay?

PROBÁ ESTO

Pedile a Claude que **mida** el modelo, no que lea sus parámetros, y que compare cada cota del plano con lo modelado. Después elegí una medida y comprobala vos a mano en Revit. ¿Coinciden?

CASO REAL · CASA NIEVES

Revit puede colocar una base al doble de la profundidad pedida sin ningún aviso. Si se lee el parámetro de nivel de la base, todo parece correcto.

¿Qué control lo hubiera detectado? ¿Lo tenías en tu lista?

Lo que descubrí:

6. Cuando sale mal

Un error corregido a mano en Revit vuelve a aparecer la próxima vez. Uno entendido, no.
Cada error es información sobre tu forma de trabajar.

PREGUNTATE

- ¿El error vino del plano, de tu pedido o de la interpretación?
- ¿Qué tendrías que haber dicho, o visto, para evitarlo?
- ¿Es un error de una vez, o algo que conviene volver una regla?

PROBÁ ESTO

La próxima vez que algo salga mal, antes de corregirlo pedile a Claude que explique **por qué pasó**. Recién después pedile la corrección, y que vuelva a medir.

CASO REAL · CASA NIEVES

Una etiqueta de Revit mostraba "B 80x80x40" en lugar de "B1". No era un error del plano ni de la interpretación: en Revit esas etiquetas muestran el tipo, no la marca de la pieza.

¿Cómo distinguís un error de interpretación de un límite de la herramienta? ¿Cambia lo que hacés en cada caso?

Lo que descubrí:

7. Tu método

Lo que descubriste en los experimentos vale más que cualquier receta, porque es tuyo.

Escribilo, y volvé a esta página cada vez que algo te sorprenda.

Antes de pedir, siempre reviso...

Un buen pedido mío tiene...

Antes de dejar que modele, necesito ver...

Doy por bueno un modelo cuando...

Errores que ya me pasaron, y cómo los evito ahora...

Lo que pasó en Casa Nieves

Leelo después de haber pensado los casos. No son las respuestas correctas: es lo que pasó una vez, y tus conclusiones pueden ser otras.

Lo que faltaba en el pedido

- El fondo del cimientó: el fuste terminaba en -0,20 y el cimientó llegaba a 0,00. Quedaban 20 cm sin definir.
- La sección del fuste y hasta dónde subían las columnas.
- Qué plano mandaba para el encadenado, si los dos no coincidían.
- En qué archivo modelar y desde dónde ubicar el modelo.

Hicieron falta dos rondas de preguntas. La altura de las columnas nunca se respondió y terminó siendo un supuesto, tomado de un trabajo anterior.

Lo que se vio tarde

Se modeló antes de mostrar lo entendido. Todo estaba bien medido, pero los dos supuestos aparecieron recién con el modelo terminado. De ahí salió una regla del estudio: ver la interpretación antes de modelar, siempre.

Cómo se comprobó

Midiendo el modelo, no leyendo sus parámetros: las 8 cotas del plano coincidieron al centímetro, el cimientó dio 51,58 m, se contaron 13 bases y 13 columnas contra los rótulos y Revit no dio ninguna advertencia.

¿Querés seguir aprendiendo?

Si te interesa profundizar o aplicarlo en tu estudio, escribime por Instagram a [@soy.leo_ai](https://www.instagram.com/soy.leo_ai) o por email a leodiazdt@gmail.com y agendamos una llamada para ver tu caso.