

```
#1. Dicionário simples + consulta
pessoa = {
    "nome": "João",
    "idade": 30,
    "cidade": "São Paulo"
}

chave = input("Digite a chave (nome, idade, cidade): ")
print("Valor:", pessoa.get(chave, "Chave não encontrada"))
```

```
#2. Alterar preço de produto
produtos = {
    "arroz": 20,
    "feijao": 10,
    "macarrao": 8
}

produto = input("Qual produto deseja alterar? ")
if produto in produtos:
    novo_preco = float(input("Novo preço: "))
    produtos[produto] = novo_preco

print(produtos)
```

```
#3. Dicionário vazio
dados = {}

nome = input("Nome: ")
idade = input("Idade: ")

dados[nome] = idade

print(dados)
```

```
#4. Criar com dict()
dicionario = dict()

for i in range(3):
    chave = input("Chave: ")
    valor = input("Valor: ")
    dicionario[chave] = valor
```

```
print(dicionario)
```

```
#5. Limpar dicionário
```

```
dados = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
```

```
resp = input("Deseja apagar tudo? (sim/não): ")
```

```
if resp.lower() == "sim":
```

```
    dados.clear()
```

```
print(dados)
```

```
#6. Cópia de dicionário
```

```
original = {"a": 1, "b": 2}
```

```
copia = original.copy()
```

```
copia["a"] = 100
```

```
print("Original:", original)
```

```
print("Cópia:", copia)
```

```
#7. fromkeys()
```

```
nomes = input("Digite nomes separados por vírgula: ").split(",")
```

```
dicionario = dict.fromkeys(nomes, 0)
```

```
print(dicionario)
```

```
#8. Buscar aluno com get()
```

```
alunos = {
```

```
    "Ana": 8,
```

```
    "Carlos": 7,
```

```
    "Maria": 9
```

```
}
```

```
nome = input("Nome do aluno: ")
```

```
nota = alunos.get(nome, "Aluno não encontrado")
```

```
print("Resultado:", nota)
```

```
#9. Mostrar chaves, valores e itens
```

```
produtos = {
    "TV": 2000,
    "Celular": 1500,
    "Notebook": 3500
}

print("Chaves:", produtos.keys())
print("Valores:", produtos.values())
print("Itens:", produtos.items())
```

```
#10. pop, popitem, update
dados = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}

chave = input("Qual chave remover? ")
dados.pop(chave, None)

dados.popitem()

novos = {"d": 4, "e": 5}
dados.update(novos)

print(dados)
```

```
#11. Sistema completo de usuários
usuarios = {
    "Ana": 25,
    "Carlos": 30,
    "Maria": 28
}

while True:
    print("\n1- Ver nomes")
    print("2- Ver idades")
    print("3- Ver tudo")
    print("4- Buscar usuário")
    print("5- Adicionar usuário")
    print("6- Atualizar idade")
    print("7- Remover usuário")
    print("8- Remover último")
```

```
print("9- Copiar dicionário")
print("10- Criar com fromkeys")
print("11- Atualizar com outro dict")
print("12- Limpar tudo")
print("0- Sair")

op = input("Opção: ")

if op == "1":
    print(usuarios.keys())

elif op == "2":
    print(usuarios.values())

elif op == "3":
    print(usuarios.items())

elif op == "4":
    nome = input("Nome: ")
    print(usuarios.get(nome, "Não encontrado"))

elif op == "5":
    nome = input("Nome: ")
    idade = int(input("Idade: "))
    usuarios[nome] = idade

elif op == "6":
    nome = input("Nome: ")
    if nome in usuarios:
        usuarios[nome] = int(input("Nova idade: "))

elif op == "7":
    nome = input("Nome: ")
    usuarios.pop(nome, None)

elif op == "8":
    usuarios.popitem()

elif op == "9":
    copia = usuarios.copy()
    nome = input("Nome para alterar na cópia: ")
    if nome in copia:
        copia[nome] = int(input("Nova idade: "))
```

```
print("Original:", usuarios)
print("Cópia:", copia)

elif op == "10":
    nomes = input("Nomes separados por vírgula: ").split(",")
    idade = int(input("Idade padrão: "))
    novo = dict.fromkeys(nomes, idade)
    print(novo)

elif op == "11":
    novo = {"João": 40, "Pedro": 22}
    usuarios.update(novo)

elif op == "12":
    if input("Confirma? (sim/não): ") == "sim":
        usuarios.clear()

elif op == "0":
    break
```