

Ex 1

```
idade = int (input("quantos anos vc tem?: "))
if idade >= 16:
    print("Você já pode votar! ")
else:
    print("Você ainda não tem idade para votar")
```

Ex 2

```
numero = int (input("Digite algum número inteiro: "))
if numero >0:
    print(f"O número {numero} é Positivo")
elif numero <0:
    print(f"O número {numero} é Negativo")
else:
    print(f"O número {numero} é Zero")
```

Ex 3

```
valor = float (input("Digite o valor da sua conta: "))
if valor >100:
    desc = (valor * 0.9)
    print(f"valor total igual a: {desc}")
else:
    print(f"valor total igual a: {valor}\n Nas compras acima de R$100, você ganha 10% de desconto")
```

Ex 4

```
nota = float(input("Informe sua nota: "))
if nota >=9:
    print( "Parabéns!! Você foi aprovado!")
elif nota >=7:
    print("Aprovado!")
elif nota >=4:
    print("Em recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

Ex 5

```
numero = int (input("Digite algum número inteiro: "))
pi = numero % 2

if pi == 0:
    print("O número é par!")
else:
    print("O número é impar!")
```

Ex 6

```
N1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
N2 = float(input("Digite o segundo número: "))
if N1>N2:
    print(f"O {N1} é maior que o {N2}")
elif N2>N1:
    print(f"O {N2} é maior que o {N1}")
else:
    print(f"O {N1} é igual ao {N2}")
```

Ex 7

```
usuario_correto = "admin"
user = input("Digite o nome de usuário: ")
if user == "admin":
    print("Acesso concedido")
else:
    print("Usuário desconhecido")
```

Ex 8

```
peso = float(input("Informe seu peso: "))
altura = float(input("Informe sua altura: "))
imc = peso/(altura ** 2)
if imc>25:
    print("Acima do peso ideal")
else:
    print("Peso dentro da normalidade")
```

Ex9

```
L1 = float(input("Informe o primeiro lado do triangulo: "))
L2 = float(input("Informe o segundo lado do triangulo: "))
L3 = float(input("Informe o terceiro lado do triangulo: "))
if L1==L2==L3:
    print("Triangulo Equilátero")
elif L1==L2 or L1==L3 or L2==L3:
    print("Triangulo Isóceles")
else:
    print("Triangulo Escaleno")
```

Ex 10

```
numero= float(input("Informe um número: "))
div = numero % 5
if div == 0:
    print(f"Seu numero ({numero}) é divisivel por 5")
else:
    print(f"Seu número ({numero}) não é divisivel por 5")
```

Ex 11

```
idade = int(input("Informe sua idade: "))
if idade>18:
```

```
    print("Adulto")
elif 17 >= idade >= 14:
    print("Juvenil B")
elif 13 >= idade >= 11:
    print("Juvenil A")
elif 10 >= idade >= 8:
    print("Infantil B")
elif 7 >= idade >= 5:
    print("Juvenil A")
else:
    print("idade inválida")
```

Ex 12

```
dist = float(input("Qual distancia deseja percorrer? "))
if dist > 200:
    custo = dist * 0.5
    print(f"Sua viagem custará R${custo}")
else:
    custo = dist * 0.45
    print(f"Sua viagem custará R${custo}")
```

Ex 13

```
ano = int(input("Escreva um ano: "))
bissexto = ano % 4
if bissexto == 0:
    print("Esse é um ano bissexto!")
else:
    print("Não é um ano bissexto")
```

Ex 14

```
salario = float(input("Informe seu salário: "))
if salario > 1621:
    aumento = salario * 1.1
    print(f"salario com aumento igual a {aumento}")
else:
    aumento = salario * 1.15
    print(f"salario com aumento igual a {aumento}")
```

Ex 15

```
vel = float(input("Informe a velocidade de um carro: "))
if vel > 80:
    multa = (vel - 80) * 7
    print(f"Você foi multado, a multa vai custar: R${multa}")
else:
    print("sem infrações")
```

Ex 16

```
temp = float(input("Digite uma temperatura em Celsius: "))
```

```
conv = input("Escolha para converter em fahrenheit(F) ou  
Kelvin(K): ").upper()  
if conv == "F":  
    far = (temp * 9/5) + 32  
    print(f"A temperatura em fahrenheit é {far}")  
elif conv == "K":  
    kel = temp + 273.15  
    print(f"A temperatura em kelvin é {kel}")  
else:  
    print("Letra inválida")
```

Ex 17

```
tam = float(input("Qual tamanho em metros quadrados que deseja  
pintar? "))  
tinta = tam / 3  
lata = tinta / 18  
teste = lata % 2  
lata_int = int(lata)  
if teste == 0 :  
    print(f"voce precisara de {teste} lata(s)")  
elif teste != 0:  
    print(f"voce precisara de {lata_int + 1} latas e custará:  
R${(lata_int + 1) * 80}")  
else:  
    print("só uma lata basta")
```

Ex 18

```
casa = float(input("qual o valor da casa? "))  
salario = float(input("qual o seu salario? "))  
anos = float(input("Em quantos anos deseja financiar? "))  
finan = casa / (anos * 12)  
porc = salario * 0.30  
if salario * 0.30 < finan:  
    print(f"voce pode financiar!\n A parcela ficará {porc} durante  
{anos * 12} meses")  
else:  
    print("voce n pode financiar")
```