Projeto Lógico - Princípio de Banco de Dados

Alunos: Leonardo Lima; Roger Egito; Rogério Filho; Ruan Pablo

TipoCartão (Nome)

SaldoAplicativo (ValorSaldo)

Dinheiro (ValorPago)

PIX (ChaveRestaurante)

Cliente (<u>IDCliente</u>, Telefone, CPF, Nome, Endereço, ValorSaldoApl)

Restaurante (<u>IDRestaurante</u> , CNPJ, Telefone , Endereço)

Automóvel (<u>IDAutomovel</u>, Cor, Tipo, Modelo)

Entregador (<u>CPF</u>, Nome, Telefone, IDAutomovel)
IDAutomovel referencia Automovel (IDAutomovel)

PixRestaurante (<u>ChaveRestaurante</u>, <u>IDRestaurante</u>) ChaveRestaurante referencia PIX (ChaveRestaurante) IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante)

CategRestaurante (<u>Nome</u>, IDRestaurante)
IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante)
Nome referencia CategRestaurante (Nome)

Pertence(<u>IDRestaurante</u> , <u>Nome</u>)

IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante) Nome referencia CategRestaurante (Nome)

Produto (<u>IDProduto</u>, Categoria, IDRestaurante)
IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante)

Cartão (<u>Numeração</u>, IDCliente, Nome)
IDCliente referencia Cliente (IDCliente)
Nome referencia TipoCartão (Nome)

Produto (<u>IDProduto</u>, Categoria, IDRestaurante)
IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante)

Pagamento (Data , TipoPagamento, ChaveRestaurante, ValorPago, ValorSaldo, Numeração, Nome)

ChaveRestaurante referencia PIX (ChaveRestaurante)

ValorPago referencia Dinheiro (ValorPago)

ValorSaldo referencia SaldoAplicativo (ValorSaldo)

Numeração referencia Cartão (Numeração)

Nome referencia TipoCartão (Nome)

Pedido(<u>IDPedido</u>, Valor, Status, QteProdutos, IDRestaurante, CPF,IDCliente, IDProduto , ChaveRestaurante, Numeração, HistoricoMensagens)

IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante)

CPF referencia Entregador (CPF)

IDCliente referencia Cliente (IDCliente)

IDProduto referencia Produto (IDProduto)

ChaveRestaurante referencia PIX (ChaveRestaurante)

Numeração referencia Cartão (Numeração)

Avaliação (Nota, Comentários, IDRestaurante, IDPedido)

IDRestaurante referencia Restaurante (IDRestaurante

IDPedido referencia Pedido (IDPedido)