Complementos de Análise Matemática B/C

Teste 3 + Teste 4

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE INICIAR A SUA PROVA

Esta prova de avaliação integra os Testes 3 e 4, tendo a duração total de 1h45m.

O Teste 3 corresponde aos exercícios 1, 2 e 3; o Teste 4 corresponde aos exercícios 4, 5 e 6. Não é necessário realizar os testes em folhas distintas, nem respeitar a ordem das perguntas, sendo apenas necessário **indicar de forma clara qual o exercício que está a ser resolvido**. A cotação de cada questão está colocada à direita do respectivo enunciado.

Material permitido: Material habitual de escrita;

Tabelas de primitivas e Formulário da UC sem anotações.

Esta prova é **estritamente individual**, devendo a **identificação do aluno** ser colocada em cima da respectiva mesa, de forma visível, durante toda a prova. **Qualquer tentativa de fraude implicará, no mínimo, a anulação da prova**.

Esta folha deve ser entregue no final da prova, juntamente com a respectiva resolução. No topo das folhas de teste que entregar deve escrever "Teste A".

| Declaro que li o tex | to acima, | | |
|----------------------|-----------|------|------|
| Nome: | | | |
| Número: | | | |
| Curso: | | | |

Complementos de Análise Matemática B/C

Teste A

(não esquecer de escrever na folha de resposta)

Teste 3

(4 valores)

1. a) Determine, sem usar a definição, a transformada de Laplace da função:

(1.00)

$$f(t) = \begin{cases} t \cos t, & 0 < t \le 2\pi, \\ 0, & 2\pi < t \le 8, \\ -1, & t > 8. \end{cases}$$

b) Determine a transformada inversa de Laplace da função:

(1.00)

$$H(s) = \frac{1}{(s^2+1)(s-2)}e^{-\pi s}.$$

2. Determine, usando a transformada de Laplace, a função x(t) que verifica o PVI:

(1.50)

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - y = 2e^{2t} + e^{t},$$

$$2\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x + y = e^{2t} + (2t+1)e^{t} + 3,$$

$$x(0) = 0, \ y(0) = 0.$$

3. Seja f(t) > 0 uma função definida para t > 0 que admite transformada de Laplace F(s) para $s > \alpha$. (0.50) Mostre, usando a definição de transformada de Laplace, que F(s) é uma função decrescente.

Teste 4

(4 valores)

4. Determine os valores próprios e as funções próprias do PVF: (1.75)

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \lambda y = 0, \quad \frac{dy}{dx}(0) = 0, \ y(2) = 0.$$

5. Determine a solução do seguinte problema: (1.75)

$$u = u(x,t)$$
: $t \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial t} - u = 0$, $u(x,1) = 3e^{-7x} - 9e^{2x}$.

6. Considere a EDP $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, onde u = u(x, y). Classifique a EDP (hiperbólica, elíptica, hiperbólica) justificando adequadamente.