

Use Case

Вводные данные: мобильное приложение «City Events» для поиска и планирования досуга в своем городе.

Название поля	Содержание
Название UC	Регистрация аккаунта
Идентификатор	UC-1
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь создает новый аккаунт.
Предусловия	Вход в мобильное приложение и нахождение на странице регистрации.
Основной сценарий	1. Пользователь вводит email, пароль, повторяет введенный пароль. 2. Пользователь нажимает кнопку «Зарегистрироваться». 3. Система отправляет сообщение на email для подтверждения. 4. Пользователь переходит по ссылке в письме и подтверждает. 5. Система вносит в Базу данных внесенные данные.
Альтернативные сценарии	1. Если email не найден, то отображается сообщение об ошибке. 2. Если пароли не совпадают, отображается сообщение о несоответствии. 3. Если пароль не соответствует требованиям, отображается сообщение об ошибке, в котором прописано, какие требования не учтены. 4. Если пользователь не ввел email и/или пароль, то отображается сообщение об ошибке.

	5. Если email зарегистрирован, то отображается сообщение об ошибке и предлагается пройти авторизацию.
Постусловия	Пользователь зарегистрирован и перенаправлен на домашнюю страницу, система внесла в базу данных логин и пароль.

Название поля	Содержание
Название УС	Авторизация аккаунта
Идентификатор	УС-2
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь входит в свой аккаунт.
Предусловия	Вход в мобильное приложение и нахождение на странице авторизации.
Основной сценарий	1. Пользователь вводит логин и пароль. 2. Пользователь нажимает кнопку «Войти».
Альтернативные сценарии	1. Если данные не верны, то отображается сообщение об ошибке, и пользователю предлагается заново ввести данные. 2. Если пользователь не зарегистрирован, то предлагается пройти регистрацию. 3. Если пользователь забыл пароль, то УС-3.
Постусловия	Пользователь авторизован и перенаправлен на домашнюю страницу.

Название поля	Содержание
Название УС	Восстановление пароля.
Идентификатор	УС-3
Участники	Пользователь, Система

Описание	Пользователь восстанавливает свой пароль.
Предусловия	Вход в мобильное приложение и нахождение на странице восстановления пароля, наличие зарегистрированной почты.
Основной сценарий	1. Пользователь вводит email, на который придет ссылка для смены пароля. 2. Пользователь переходит по полученной ссылке и вводит новый пароль дважды. 3. Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить изменения».
Альтернативные сценарии	1. Если пароли не совпадают, отображается сообщение о несоответствии. 2. Если пароль не соответствует требованиям, отображается сообщение об ошибке, в котором прописано, какие требования не учтены. 3. Если почта не зарегистрирована, то система выдает сообщение об ошибке и предлагает пройти регистрацию.
Постусловия	Пользователь сменил пароль и перенаправлен на домашнюю страницу, система обновила данные в Базе данных.

Название поля	Содержание
Название УС	Редактирование аккаунта
Идентификатор	УС-4
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь редактирует аккаунт.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице аккаунта.

Основной сценарий	1. Пользователь нажимает кнопку «Редактировать». 2. Пользователь вводит фамилию, имя, дату рождения, номер телефона, пол. 3. Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить изменения».
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь вводит некорректное имя и/или фамилию, то система выдает ошибку и предлагает ввести данные снова. 2. Если пользователь вводит некорректную дату рождения, то система выдает сообщение об ошибке и предлагает ввести данные снова. 3. Если пользователь нажимает кнопку «Сохранить изменения» с пустыми полями, то система выдает сообщение об ошибке и предлагает ввести данные.
Постусловия	Пользователь изменил данные, система сохранила данные в Базе данных.

Название поля	Содержание
Название УС	Выход из профиля
Идентификатор	УС-5
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь выходит из профиля.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице аккаунта.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Выйти из профиля». 2. Система открывает сообщение для подтверждения выхода из профиля. 3. Пользователь нажимает кнопку «Подтвердить».

Альтернативные сценарии	1. Если пользователь случайно нажал на кнопку «Выйти из профиля», то при открытии сообщения о подтверждении пользователь может нажать на кнопку «Отменить».
Постусловия	Пользователь вышел из профиля и перенаправлен на домашнюю страницу.

Название поля	Содержание
Название УС	Удаление аккаунта
Идентификатор	УС-6
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь удаляет профиль.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице аккаунта.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Удалить аккаунт». 2. Система открывает сообщение для подтверждения удаления аккаунта. 3. Пользователь нажимает на кнопку «Подтвердить». 4. Система удаляет данные об аккаунте.
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь случайно нажал на кнопку «Удалить аккаунт», то при открытии сообщения о подтверждении пользователь может нажать на кнопку «Отменить».
Постусловия	Пользователь удалил аккаунт, система изменила данные в Базе данных.

Название поля	Содержание
Название УС	Просмотр списка избранных событий

Идентификатор	UC-7
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь просматривает список, добавленных им событий в избранное.
Предусловия	Пользователь авторизован (UC-2) и находится на странице аккаунта.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Избранное». 2. Пользователь просматривает карточки избранных событий.
Альтернативные сценарии	1. Если в избранное нет добавленных мероприятий, то отображается сообщение об отсутствии добавленных мероприятий.
Постусловия	Пользователь видит список избранных мероприятий, если они добавлялись. В ином случае сообщение об отсутствии добавленных мероприятий.

Название поля	Содержание
Название UC	Редактирования списка избранных событий
Идентификатор	UC-8
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь редактирует список, добавленных им событий в избранное.
Предусловия	Пользователь авторизован (UC-2) и находится на странице аккаунта.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Избранное». 2. Пользователь нажимает на кнопку «Редактировать». 3. Пользователь выбирает события, которые он удалит из списка.

	4. Пользователь нажимает на кнопку-галочку для сохранения изменений.
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь передумал редактировать список, то нажимает кнопку «Отменить». 2. Если список избранных мероприятий пуст, то кнопка редактирования недоступна.
Постусловия	Результаты редактирования сохранены в Базе данных. Пользователь видит сохраненные изменения.

Название поля	Содержание
Название УС	Использование приложения без доступа к интернету
Идентификатор	УС-9
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь заходит в приложение без подключения к интернету.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2), заходит в приложение без подключения к интернету.
Основной сценарий	1. Система отображает сообщение об отсутствии подключения к сети. 2. Система предлагает открыть купленные билеты.
Альтернативные сценарии	1. Если купленных билетов нет, то система отображает сообщение об их отсутствии. 2. Если пользователь не авторизован, то доступа к билетам нет.
Постусловия	Пользователь имеет доступ к купленным билетам без подключения к интернету.

Название поля	Содержание
Название УС	Поиск события

Идентификатор	UC-10
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь ищет мероприятие с помощью поиска и фильтрации.
Предусловия	Пользователь авторизован (UC-2) и находится на странице поиска.
Основной сценарий	1. Пользователь вводит в поиск название мероприятия. 2. Пользователь устанавливает необходимые ему фильтры (категория, диапазон цен, даты, город). 3. Система выдает мероприятия с учетом названия и выставленных фильтров.
Альтернативные сценарии	1. Если с учетом введенных фильтров нет мероприятий, система выдает сообщение об их отсутствии. 2. Если время ответа превышает лимит, то система отображает сообщение об ошибке и предлагает повторить запрос.
Постусловия	Пользователь видит список мероприятий с учетом фильтров и названия.

Название поля	Содержание
Название UC	Просмотр события
Идентификатор	UC-12
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь выбирает событие и смотрит на его карточку.
Предусловия	Пользователь авторизован (UC-2) и нашел необходимое ему мероприятие (UC-11).

Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на карточку мероприятия. 2. Система перенаправляет на страницу с выбранным мероприятием. 3. Пользователь видит страницу мероприятия.
Альтернативные сценарии	1. Пользователь нажал на другое мероприятие, тогда он может нажать на «кнопку-стрелку назад» и вернуться к поиску с заданными ранее фильтрами. 2. Если система не перенаправляет на страницу мероприятия, то появляется сообщение об ошибке и предлагается обновить страницу.
Постусловия	Пользователь находится на странице конкретного выбранного мероприятия.

Название поля	Содержание
Название УС	Добавление события в избранное
Идентификатор	УС-13
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь добавляет событие в избранное.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице выбранного мероприятия (УС-12).
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку-звезду. 2. Система изменяет состояние кнопки-звезды на «выбранное».
Альтернативные сценарии	1. Если произошла системная ошибка, то появляется сообщение о неудачи добавлении мероприятия в список избранных.
Постусловия	Система добавила мероприятие в список избранных и обновила данные в Базе данных. Система изменила

	состояние кнопки-звезды у конкретного мероприятия на «выбранное».
--	---

Название поля	Содержание
Название УС	Удаление события из избранного
Идентификатор	УС-14
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь удаляет событие из избранного.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице выбранного мероприятия (УС-12).
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку-звезду. 2. Система изменяет состояние кнопки-звезды на состояние по умолчанию.
Альтернативные сценарии	1. Если произошла системная ошибка, то появляется сообщение о неудачи удаления мероприятия из списка избранных. 2. х
Постусловия	Система убрала мероприятие из списка избранных и обновила данные в Базе данных. Система изменила состояние кнопки-звезды у конкретного мероприятия на состояние по умолчанию.

Название поля	Содержание
Название УС	Поделиться событием
Идентификатор	УС-15
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь отправляет ссылку на мероприятие через соц.сети/мессенджеры.

Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и нашел необходимое ему мероприятие (УС-11).
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Поделиться» 2. Система выдает горизонтальный список социальных сетей и мессенджеры, которые есть у пользователя на телефоне. 3. Пользователь выбирает необходимое ему приложение. 4. Система перенаправляет в выбранное приложение пользователя и ссылку на мероприятие.
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь передумал, то можно нажать на «кнопку-стрелку назад» и вернуться к карточке мероприятия.
Постусловия	Ссылка с мероприятием отправлена.

Название поля	Содержание
Название УС	Настройка уведомлений
Идентификатор	УС-16
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь настраивает уведомления под свои нужды.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице аккаунта.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Настройки». 2. Пользователь нажимает на кнопку «Уведомления». 3. Пользователь выбирает какие уведомления система может отправлять.
Альтернативные сценарии	

Постусловия	Система сохранила данные о настройках уведомлений в Базе данных.
-------------	--

Название поля	Содержание
Название УС	Добавление мероприятия в Google-календарь.
Идентификатор	УС-17
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь добавляет мероприятие в Google-календарь.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице карточки события.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на «кнопку-G». 2. Система перенаправляет пользователя и название мероприятия с ссылкой в Google-календарь.
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь передумал, то можно нажать на «кнопку-стрелку назад» и вернуться к карточке мероприятия.
Постусловия	В Google-календарь добавлена запись о мероприятии в день его проведения.

Название поля	Содержание
Название УС	Покупка билета на мероприятие
Идентификатор	УС-18
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь покупает билет на мероприятие.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2), выбрал мероприятие (УС -12), находится на странице карточки мероприятия.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Купить». 2. Система перенаправляет пользователя в корзину. 3. Пользователь выбирает способ оплаты.

	4. Система перенаправляет платеж в банк. 5. Система добавляет формирует электронный билет и добавляет в раздел «Билеты».
Альтернативные сценарии	1. Если транзакция не прошла, то система отображает сообщение об неудаче и предлагает оплатить снова. 2. Если мероприятие предполагает покупку конкретного места, то перед покупкой пользователь должен его выбрать, иначе билет нельзя добавить в корзину. 3. Если при оплате произошел сбой, то предлагается повторить попытку.
Постусловия	Система добавила в вкладку «Билеты» приобретенный билет и чек об оплате.

Название поля	Содержание
Название УС	Выбор места на мероприятии
Идентификатор	УС-19
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь выбирает место на мероприятии перед покупкой.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице карточки мероприятия.
Основной сценарий	1. Пользователь нажимает на кнопку «Купить». 2. Система перенаправляет пользователя на страницу с картой мест. 3. Пользователь выбирает место. 4. Пользователь нажимает на кнопку «Далее».
Альтернативные сценарии	1. Если место не выбрано, то кнопка «Далее» недоступна к использованию.

Постусловия	Система сохранила данные о выбранном месте.
-------------	---

Название поля	Содержание
Название УС	Просмотр купленного билета
Идентификатор	УС-20
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь открывает купленный билет
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице «Билеты».
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает купленный билет и нажимает на его карточку, чтобы открыть.
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь перепутал билеты, то можно нажать на «кнопку-стрелку назад» и вернуться к списку купленных билетов.
Постусловия	Система открыла выбранный билет.

Название поля	Содержание
Название УС	Скачивание файла купленного билета
Идентификатор	УС-21
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь скачивает файл с купленным билетом.
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице «Билеты».
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает купленный билет. 2. Пользователь нажимает на «кнопку-стрелочка вниз», чтобы скачать.

Альтернативные сценарии	
Постусловия	Система скачала выбранный билет. Билет есть в файлах телефона пользователя.

Название поля	Содержание
Название УС	Создание мероприятия
Идентификатор	УС-22
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь-организатор создает карточку мероприятия с названием, датой и временем, местом, ценой, описанием и фото афиши.
Предусловия	Пользователь имеет роль Организатора. Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице «Создать мероприятие».
Основной сценарий	1. Пользователь-организатор нажимает на кнопку «Создать мероприятие». 2. Пользователь-организатор вводит название, дату и время, место, цену, описание и фото афиши мероприятия. 3. Пользователь-организатор нажимает на кнопку «Сохранить». 4. Система отправляет мероприятие на модерацию.
Альтернативные сценарии	1. Если пользователь-организатор передумал, то можно нажать на «кнопку-стрелку назад» и вернуться на домашнюю страницу. 2. Если пользователь-организатор ввел некорректные данные, то система отобразит сообщение об ошибке и предложит изменить данные.

	3. Если пользователь-организатор не заполнит поля и нажмет на кнопку «Сохранить», то система выдаст сообщение об ошибке и предложит ввести данные.
Постусловия	Система сохранит данные о мероприятии в Базе данных. Мероприятие находится в списке мероприятий на проверке.

Название поля	Содержание
Название УС	Просмотр метрик для организаторов
Идентификатор	УС-23
Участники	Пользователь, Система
Описание	Пользователь-организатор просматривает метрики
Предусловия	Пользователь авторизован (УС-2) и находится на странице созданных мероприятий.
Основной сценарий	1. Пользователь-организатор выбирает созданное им мероприятие. 2. Пользователь-организатор нажимает на карточку мероприятия. 3. Пользователь-организатор нажимает на кнопку «Метрики». 4. Пользователь-организатор устанавливает фильтры на временной промежуток. 5. Пользователь-организатор смотрит на метрики.
Альтернативные сценарии	1. Если на мероприятие еще никто не купил билета, то система отображает сообщение об отсутствии данных. 2. Если пользователь-организатор выставил некорректный временной промежуток, то система

	отображает сообщение об ошибке и предлагает изменить фильтр.
Постусловия	Система отображает корректные данные метрик. Система зафиксировала факт запроса метрик.