Đặc tả ca sử dụng Sprint 2

Hành trình User Creator và Reviewer dựa trên UI và backlog hiện tại

IRON CHEF v3 | Võ Trung Tín | Cập nhật 11/10/2026

Bộ ca sử dụng này mô tả hành vi mong muốn và ghi rõ phần có thể xác nhận ở lần chạy browser 06/10/2026. Một luồng có giao diện hoặc adapter chưa đồng nghĩa mô hình AI, chính sách an toàn hay dữ liệu nghiên cứu đã được Lead chấp nhận.

Nguồn và phạm vi xác minh

Mã	Nguồn	Dùng để xác định
S1	Sprint 2 report, §2 và bảng phân công	Phạm vi Tín: SRS UI, Use Case, Data Flow, nghiệm thu scaffold Member; thời gian 23/09–10/10/2026.
S2	BACKLOG_MEMBER.md trên nhánh codex/member-sprint12-deliverables	Trạng thái Epic 1–12 và các cổng G1–G10; mốc biên soạn 06/10/2026.
S3	BACKLOG_LEAD.md tại origin/master 8bb8167, v109	Mốc 09/10/2026: Stage 3 xác minh đến bước 327; Segment 6 mới khởi chạy tới bước 374; chưa có kết quả chất lượng được xác minh.
S4	Ảnh browser thật trong output/sprints/evidence	Chụp 06/10/2026 từ giao diện FE: /explore/graph và /scan; đồ thị lấy API từ seed cục bộ.
S5	Mã FE, monolith và tài liệu tích hợp	Kiểm tra route, API adapter, trạng thái lỗi, giới hạn dữ liệu và các trường đang thiếu.

Phân biệt: ảnh browser chứng minh màn hình đã hiển thị ở lần chạy đó; mã nguồn chứng minh luồng được triển khai; backlog ghi nhận tiến độ nhóm. Không nguồn nào riêng lẻ chứng minh triển khai production, chất lượng mô hình, an toàn y tế hoặc kết quả nghiên cứu.

Danh mục ca sử dụng

ID	Ca sử dụng	Màn chính	Tình trạng
UC-01	Creator quản lý công thức	/creator và màn recipe	Workflow nền; liên kết context cần kiểm chứng
UC-02	User chụp/tải ảnh và duyệt nguyên liệu	/scan	Controls có; sửa detection/model thật còn mở
UC-03	User yêu cầu thay thế an toàn	recipe/cook	UI và tri-state có; policy thật còn mở
UC-04	User khám phá graph và chi tiết nút	/explore/graph	Chạy với seed; full import pending
UC-05	User phản hồi sau nấu	cook	Controls/receipt có; e2e outcome pending
UC-06	Reviewer xem đánh giá	/admin/evaluation	Protected dashboard; metric evidence pending
UC-07	Reviewer quản lý thesis evidence	/thesis	Map chương có; capture pending

UC-01 Creator quản lý công thức

Mục	Đặc tả
Tác nhân	Creator đã đăng nhập
Tiền điều kiện	Có quyền soạn/sửa công thức.
Kích hoạt	Chọn tạo hoặc sửa công thức.
Hậu điều kiện	Công thức lưu hoặc được xuất bản, có nguyên liệu và định lượng truy xuất được.
Truy vết	UI-01, UI-10; Member baseline/feedback

Luồng chính

1. Nhập tiêu đề, thành phần, định lượng, bước nấu và media theo form hiện có.

2. Lưu bản nháp; hệ thống kiểm tra dữ liệu và giữ nguyên danh sách nguyên liệu.

3. Xem trước, chỉnh sửa rồi đăng công thức.

4. Khi User hỏi thay thế, recipe context lấy từ dữ liệu công thức đã lưu.

Luồng thay thế và lỗi

- Thiếu trường bắt buộc hoặc lỗi lưu: hiển thị lỗi, giữ dữ liệu đang nhập.
- Không đủ quyền sửa/xuất bản: chặn và báo trạng thái quyền.

Tiêu chí chấp nhận: Save/reload giữ ingredient list và quantities; recipe context truyền đúng; tương tác cộng đồng không bị tính là nhãn nghiên cứu.

UC-02 User chụp tải ảnh và duyệt nguyên liệu

Mục	Đặc tả
Tác nhân	User; browser; detector service nếu đã cấu hình
Tiền điều kiện	Route /scan mở được; thao tác gửi ảnh cần auth hợp lệ.
Kích hoạt	Chọn Use camera hoặc Upload photo.
Hậu điều kiện	Danh sách đã được User xác nhận hoặc luồng dừng rõ ràng; không có output model giả.
Truy vết	UI-02; G8; Sprint 2 2.2–2.4

Luồng chính

1. Browser xin quyền camera sau thao tác rõ ràng hoặc mở hộp chọn ảnh.

2. UI kiểm tra loại ảnh, kích thước và gửi qua same-origin adapter.

3. Nếu có detector hợp lệ, hiển thị tên, vị trí, confidence và source thực tế.

4. User kiểm tra và sửa tên detection trước khi dùng cho recipe matching hoặc thay thế.

5. Tiếp tục với danh sách đã xác nhận.

Luồng thay thế và lỗi

- Từ chối quyền hoặc thiết bị không hỗ trợ: báo lý do, dùng upload/nhập tay.
- Không có detector: 503 integration pending; không dựng detection giả.
- Ảnh sai định dạng/rỗng/quá 10 MiB: lỗi 400/413; không gọi model.
- Điểm hở hiện tại: màn scan đã quan sát chưa có control sửa từng detection; bước xác nhận/sửa và fallback nhập tay cần hoàn thiện/kiểm thử.

Tiêu chí chấp nhận: Ảnh guest chụp được controls, chưa chứng minh inference; cần kiểm thử permissions, switch, cleanup và thiết bị thật.

UC-03 User yêu cầu thay thế an toàn

Mục	Đặc tả
Tác nhân	User; AI service; policy đã review
Tiền điều kiện	Có ingredient và context; profile có thể rỗng nhưng trạng thái không được mặc định Safe.
Kích hoạt	Chọn nguyên liệu cần thay và lý do.
Hậu điều kiện	Ứng viên được chọn hoặc từ chối với trạng thái an toàn và giới hạn chứng cứ rõ ràng.
Truy vết	UI-03–06, UI-09; G3/G4/G7

Luồng chính

1. Đọc ingredient, reason, recipe context, dietary tags, allergen flags và session.

2. Gửi POST /api/v1/suggest_substitutions và nhận candidate/receipt/evidence nếu có.

3. Áp dụng profile conflict và chính sách nguồn theo Safe, Check hoặc Blocked.

4. Hiển thị identity, quantity ratio, confidence, source, compound và nutrition với giá trị thiếu là unavailable.

5. User chọn ứng viên không bị Blocked hoặc từ chối; ghi nhận receipt khi có.

Luồng thay thế và lỗi

- Policy thiếu/invalid/không chắc: Check; không suy Safe từ vắng tên dị nguyên.
- Conflict: Blocked và chặn primary action.
- Service lỗi: thông báo rõ; không thay bằng demo không dán nhãn.
- Thiếu compound/nutrition: không hiển thị 0 như giá trị đo.

Tiêu chí chấp nhận: E2E authenticated profile→policy→card, cả custom và empty profile; source và receipt đúng; policy Lead đã review.

UC-04 User khám phá đồ thị nguyên liệu

Mục	Đặc tả
Tác nhân	Khách/User; Knowledge API
Tiền điều kiện	API có thể trả graph seed hoặc collection nhập chính thức; UI nêu coverage.
Kích hoạt	Mở /explore/graph hoặc tìm nguyên liệu.
Hậu điều kiện	User hiểu quan hệ được trả về và coverage còn thiếu.
Truy vết	UI-07; G5; Epic 1/10

Luồng chính

1. Tải kết quả hữu hạn từ /knowledge/graph; hiển thị số node/edge/coverage.
2. Tìm theo tên/alias; nút kết quả được focus vào vùng trung tâm.
3. Kéo nút, pan/zoom, chọn node hoặc edge để mở panel chi tiết.
4. Xem loại quan hệ, context, ratio, allergen flag và evidence phụ nếu thực sự có.

Luồng thay thế và lỗi

- Không có node/link: hiển thị 0 link, không tự tạo cạnh.
- FooDB/USDA chưa có: hiển thị unavailable/pending; thiếu cờ dị ứng không có nghĩa Safe.
- Filter chemical/co-occurrence có trong UI nhưng API seed chỉ trả substitution; không quảng bá đó là quan hệ đã xác nhận.
- API lỗi: panel trạng thái lỗi và retry.

Tiêu chí chấp nhận: Browser seed: 25 node, 4 edge; tìm Ginger focus chính giữa và 0 link. Import Lead chính thức vẫn là cổng G5.

UC-05 User ghi nhận lựa chọn và kết quả nấu

Mục	Đặc tả
Tác nhân	User; FE; monolith; AI ingestion
Tiền điều kiện	Có cooking session và candidate receipt hợp lệ nếu phản hồi gắn đề xuất.
Kích hoạt	Accept/reject/skip hoặc hoàn tất buổi nấu.
Hậu điều kiện	Phản hồi có trạng thái lưu/không lưu minh bạch.
Truy vết	UI-09–10; G7

Luồng chính

1. UI tạo event cho lựa chọn hoặc kết quả sau nấu.
2. Gửi session, candidate receipt và event id qua backend.
3. Backend ghi bền và chuyển ingestion/projection theo hợp đồng.
4. UI thông báo thành công hoặc cho retry khi lỗi.

Luồng thay thế và lỗi

- Thiếu receipt: không dựng receipt; giới hạn feedback theo chính sách ingestion.
- Retry/replay: cùng event không tính lặp; failure projection không báo là mô hình đã học.
- Like, XP, streak là tín hiệu sản phẩm riêng, không dùng như nhãn benchmark.

Tiêu chí chấp nhận: Chạy liên service cả accept/reject/skip/taste, lỗi và recovery; chưa có outcome đại diện thì không tuyên bố cải thiện mô hình.

UC-06 Reviewer xem đánh giá có nguồn

Mục	Đặc tả
Tác nhân	Reviewer/Admin
Tiền điều kiện	Đăng nhập và có quyền truy cập /admin/evaluation.
Kích hoạt	Mở dashboard hoặc xuất hình.
Hậu điều kiện	Reviewer có view/export trung thực theo source.
Truy vết	UI-08; G1/G6

Luồng chính

1. FE tải bundled hoặc configured remote manifest.
2. Schema validation kiểm tra cấu trúc, trạng thái, metric, metadata và tính nhất quán.
3. Hiển thị record complete/pending/rejected; ẩn số pending và giữ negative findings.
4. Xuất biểu đồ cùng caption và provenance được nguồn cung cấp.

Luồng thay thế và lỗi

- Khách chưa đăng nhập: chuyển sign-in/deny.
- Manifest hỏng hoặc remote lỗi: fail closed, không quay lại điểm cũ.
- Khác dataset/protocol: không so sánh như matched winner; hash hiển thị chưa chứng minh artifact.

Tiêu chí chấp nhận: Kiểm chứng Lead artifact, split/protocol/seeds, strata/CI/abstention và review trước khi coi score là hoàn tất.

UC-07 Reviewer quản lý bằng chứng luận văn

Mục	Đặc tả
Tác nhân	Reviewer/Tín/Lead
Tiền điều kiện	Có workspace /thesis và mapping 14 chương.
Kích hoạt	Xem một mục bằng chứng chương.
Hậu điều kiện	Mục có trạng thái trung thực và truy xuất nguồn.
Truy vết	UI-11; G2/G9

Luồng chính

1. Mở chương và artifact ID duy nhất.
2. Xem route nguồn và trạng thái pending/ready-to-capture/captured/reviewed.
3. Chụp từ môi trường thật khi nguồn sẵn và ghi caption, thời điểm, phiên bản.
4. Đánh dấu reviewed chỉ sau khi kiểm tra bằng chứng và giới hạn claim.

Luồng thay thế và lỗi

- Nguồn chưa có/không được Lead xác nhận: giữ pending.
- Ảnh seed/demo hoặc thông số deployment theo kế hoạch không đổi thành chứng cứ production.

Tiêu chí chấp nhận: Từng hình có nguồn, ngày, phiên bản, quyền truy cập và reviewer; 14 chương không có mục bị đánh dấu xong giả.