НПО ВАКУУММАШ®

Таблица соответствия датчиков давления производства «Вакууммаш» зарубежным аналогам

Danfoss		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	DST P140-2011-A5GB04-1	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6-t5(-40/85)-2
	MBS 1200-2011-C2GB04 10 bar (063G1061)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-MP3-42**N***-IP67-6E-t5(-40/100)-2
	MBS 1250-2011-C1GB04 (063G1133)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6/d0,5-t5(-40/100)-2
	MBS 1250-3411-C1FA08 (063G2277)	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P1-42N-IP67-M14×1,5/d0,5-t5(-40/100)-2
	MBS 1250-3411-C7FA21 250 bar (063G2277)	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-DT04/3P-42N-IP67-M14×1,5/d0,5-t5(-40/100)-2
	MBS 1250-3411-C1FA21 250 bar (063G1542)	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P1-42N-IP67-M14×1,5/d0,5-t5(40/100)-2
	MBS 1700-1811-A1AB04-0 6 bar (060G6100)	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P-42**N***-IP65-6-t4-2
	MBS 1700-2211-A1AB04-0 16 bar (060G6102)	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-P-42**N***-IP65-6-t5(-40/85)-2
	MBS 1700-2011-A1AB08-0 10 bar (060G6105)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P-42**N***-IP65-5- t5(-40/85)-2
	MBS 1700-2211-A1AB08-0 16 bar (060G6106)	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-P-42**N***-IP65-5-t5(-40/85)-2
	MBS 1750-3411-A1GB04-2 250 bar (060G6110)	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P-42N-IP65-6E/d0,5-t5(-40/85)-2
	MBS 1900-2211-C2GB04-2 16 bar (064G6533)	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-MP3-42**N***-IP65-6E- t5(-20/80)-2
	MBS 3000-2211-A1AB04-0 16 bar (060G1133)	VMP-ДИ-1160-Exi-1,6МПа-0,5-P-42V-IP65-6-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 3000-1811-1AB08 6 bar (060G1414)	VMP-ДИ-1150-Exi-600кПа-0,5-P-42V-IP65-5-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 3000-2011-A1AB08-0 10 bar (060G1412)	VMP-ДИ-1160-Exi-1,0МПа-0,5-P-42V-IP65-5-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 3000-3611-1AB08 400 bar (060G3019)	VMP-ДИ-1190-Exi-40МПа-0,5-P-42V-IP65-5-t5(-40/85)-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 3000-2411-A1AB04-0 25 bar (060G1430)	VMP-ДИ-1160-Exi-2,5МПа-0,5-P-42V-IP65-6-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 3000-2611-A1AB04-0 40 bar (060G1105)	VMP-ДИ-1170-Exi-4 МПа-0,5-P-42V-IP65-6-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 3000-1011-A1AB04-0 1 bar (060G1113)	VMP-ДИ-1140-Exi-100кПа-0,5-P-42V-IP65-6E-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MBS 33-2215-A1AB08-0 16 bar (060G1228)	VMP-ДИ-1160-1,6 МПа-0,5-P-10N-IP65-5-t5(-40/85)-2 OEM
	MBS 33M-2011-A9AB08-0 10 bar (060G3126)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P-42**N***-IP65-5- t5(-40/85)-2
	MBS 33M-1811-A9AB08-0 6 bar (060G3125)	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P-42**N***-IP65-5- t5(-40/85)-2
	MBS 4003-2211-A1GB08-2 10 bar (060G6297)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P-42**N***-IP65-5E-t5(-40/85)-2
	MBS 4003-1811-A1GB08-2 6 bar (060G6296)	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P-42N-IP65-5E-t5(-40/85)-2
	MBS 8250-341E-C1GB04-1 250 bar (064G1199)	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P1-05N-IP67-6E/d0,5-t5(-40/105)-2 OEM
	MBS 8250-2011-C1GB04-1 250 bar (064G1118)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6E/d0,5-t5(-40/105)-2
	MBS 4510-0411-1CB12 G1 0,25 bar (060G2418)	VMP-ДИ-1130-Exi-25кПа-0,5-P-42V-IP65-OG1-t5(-10/85)-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
Датчики давление/ разрежение	AKS 3000-DH31-A1EC04-0 12 bar (060G1052)	VMP-ДИВ-1360-1,2МПа-0,5-P1-42N-IP65-К1⁄4-t4-2

(*) N - микропроцессорный электронный модуль с частотой опроса 100 ms.
Для исполнения с высокой частотой опроса 1 ms устанавливается аналоговый модуль **A**

APLISENS		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	PC-28/100 кPa/PD/CM 30x2/RU	VMP-ДИ-1140-0,1МПа-0,25-P-42N-IP65-OM30x2-t5(-50/85)-6
	PC-28/1,6MPa/PD/CM30x2/RU	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42N-IP65-OM30x2-t5(-50/85)-6
	PC-28/1,6MPa/ CM20x1.5/RU	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42N-IP65-1-t5(-50/85)-6
	PC-28/Q/10bar/CM2/PD/GP/RU	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,25-P-42V-IP65-OG1/2-t5(-50/85)-6
	PC-28/1MPa/PD/CM30*2/RU	VMP-ДИ-1160-1,0 МПа-0,25-P-42N-IP65-OM30x2-t2-2
	PC-28/0,5/Ex/1MPa/PD/P/CB/RU (M20×1,5 ø12 мм - для вязких и загрязненных сред)	VMP-ДИ-1160-Exi-1МПа-0,25-P-42V-IP65-01-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	PC-28-/0,5/Ex/600кPa/PD/P/CB/RU (M20×1,5 ø12 мм - для вязких и загрязненных сред)	VMP-ДИ-1150-Exi-600кПа-0,25-P-42V-IP65-01-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	PC-28/0,5/Ex/40кPa/ALW/P/CB/RU (M20×1,5 ø12 мм - для вязких и загрязненных сред)	VMP-ДИ-1130-Exi-40кПа-0,25-C1-42V-IP65-01-t4-2 0Ex ia IIC T4 Ga X
	PC-28/0,25/1MPa/PD/M/CB/RU	VMP-ДИ-1160-1 МПа-0,25-P-42Nk-IP65-0-t4-2
	PC-28/0,25/40MPa/PM12/G ¼ /CB/RU	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,25-P1-42Nk-IP65-6-t4-2
	PC-28/0,2/1MPa/PD/M/RU	VMP-ДИ-1160-1 МПа-0,25-P-42Nk-IP65-0-t4-2
	PC-28/0,25/2,5MPa/PD/G ½ /RU	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,25-P-42Nk-IP65-5-t4-2
	PC-28/16kPa/PD/CM30*2/RU	VMP-ДИ-1130-16кПа-0,25-P-42N-IP65-OM30x2-t5(-40/85)-2
	PC-28/0,2/1,6MPa/PD/M/CB/RU	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42Nk-IP65-0-t4-2
	PC-28/0,2-/1MPa/PD/M/CB/RU	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,25-P-42Nk-IP65-0-t4-2
	PC-28/0,2/Ex/40кPa/PD/RU	VMP-ДИ-1130-Exi-40кПа-0,25-P-42V-IP65-0-t4-2
	PC-28/0,5/600кPa/PD/M/CB/RU	VMP-ДИ-1150-600кПа-0,25-P-42Nk-IP65-0-t4-2
	PC-28/100kPa/CM30x2/RU	VMP-ДИ-1140-100кПа-0,5-P-42V-IP65-OM30x2-t4-2
	PC-28/100kPa/M20x1.5/RU	VMP-ДИ-1140-100кПа-0,5-P-42V-IP65-0-t4-2
	PC-28/2,5MPa/PD/G ½/RU	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,25-P-42V-IP65-5-t4-2
	PC-28/1,0MPa/PD/G ½ /RU	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,25-P-42V-IP65-5-t4-2
	PC-28/4,0MPa/PD/G ½/RU	VMP-ДИ-1170-4,0МПа-0,25-P-42V-IP65-5-t4-2
	PC-28/40MPa/PD/CM20x1,5/RU	VMP-ДИ-1190 – 40МПа -0,25-P-42Nk-IP65-1-t5(-40/85)-2
	PC 28/Q/40кPa/PD/CM30x2/RU	VMP-ДИ-1130-40кПа-0,25-P-42V-IP65-OM30x2-t4-2
	PC-28.SMART/Q24/2,5MPa/RU	VMP-ДИ-2160-2,5МПа-0,1-C1-H-IP65-0-t4-2

Датчики давления/ разрежения	PC-28/-100/100kPa/CM30x2/RU	VMP-ДИВ-1340-100кПа-0,5-P-42V-IP65-OM30x2-t4-2
	PC-28/-1/1b/PD/CG1/ RU	VMP-ДИВ-1340-(-0,1/0,1)МПа-0,25-P-42V-IP65-OG1-t4-2
	PC-28/-100kPa/60kPa/PD/CM30x2/RU	VMP-ДИВ-1340-60кПа-0,5-P-42Nk-IP65-OM30x2-t2-2
	PC-28/-100kPa/60kPa/PD/P/M20x1,5/RU	VMP-ДИВ-1340-60кПа-0,5-P-42Nk-IP65-01-t1-2
	PC-28/-0,1/1,6MPa/PD/RM/ M20x1,5/RU	VMP-ДИВ-1360-1,6 МПа-0,25-P-42V-IP65-0-t4-2
	PC-28/-0,1/1,6MPa/PD/G1/2/RU	VMP-ДИВ-1360-1,6МПа-0,25-P-42Nk-IP65-5-t4-2
Датчики разрежения	PC-28/-100/0kPa/M20x1,5/RU	VMP-ДВ-1240-100кПа-0,5-P-42V-IP65-0-t4-2
	PC-28/-50-0kPa/PD/CM30x2/RU	VMP-ДВ-1240-50кПа-0,25-P-42V-IP65-OM30x2-t4-2

Jumo		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики абсолютного давления	dTRANS p30 404366/000-465-406-504-20-36	VMP-ДА-1070-16МПа-0,5-P1-42N-IP65-5-t5(-20/100)-2
	401005-000-464-405-523-20-***-61-000	VMP-ДИ-1170-10МПа-0,5-P-42A-IP65-5E-t4-2
Датчики уровня	dTRANS p38 40.4753 404753/000-460-405-504-20-75-1/000	VMP-ДГ-1535-100кПа-0,5-C4(13м)-42N-IP68-t5(0/40)-2

PIEZUS		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	APZ 1110-G-B-1601-D-70-B-201-E-00	VMP-ДИ-1160- 1,6МПа-0,5-P2-42V-IP65-0-t5(-45/85)-2
	APZ 1110-G-B-1601-D-70-B-201-E-00	VMP-ДИ-1160- 0,6МПа-0,5-P2-42V-IP65-0-t5(-45/85)-2
	APZ 3420 a-G-B-4002-D-10-A-201-F-00	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-P-42N-IP65-0-t4-2
	APZ 3410-G-B-1001-D-10-A-820-F-A-00 10b/ ½ "NPT	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,5-P-42N-IP65-1/2NPT-t5(-40/85)-2
	APZ 3410-G-B-4001-D-10-A-820-F-A-00 40b ½ "NPT	VMP-ДИ-1170-4МПа-0,5-P-42N-IP65-1/2NPT-t5(-40/85C)-2
	APZ 2422 G-M-4001-D-10-A-201-W-00	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-P-42N-IP65-0-t5(-40/85)-2
	APZ 2422 G-M-4001-D-60-A-740-F-00	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-MP3-42N-IP67-6E-t5(-4085)-2
	APZ 2422 G-M-6001-D-60-A-740-F-00	VMP-ДИ-1190-60МПа-0,5-MP3-42N-IP67-6E-t5(-40/85)-2
	APZ 2422-G-B-2502-D-30-A-740-W-29	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P1-42N-IP65-6E-t4-2
	APZ 2422 G-B-2502-D-34-A-140-W-16 /250b/4-20мА/M12x1 4pin	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P1-42N-IP65-9E-t4-2
Датчики абсолютного давления	APZ 3410-A-B-2000-D-10-A-820-F-A-00/2b/ ½ "NPT	VMP-ДА-1050-200кПа-0,5-P-42V-IP65-1/2NPT-t5(-40/85)-2

WIKA		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	MH-4 14482583	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,5-P1-42N-IP67-6-t5(-40/125)-2
	MH-4 14480464	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-DT04/3P-42N-IP67-M14×1,5-t5(-40/125)-2
	A-10/400b/1%/G ¼ A/NBR/ L-разъем/ 0/80 C (36577861)	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-P-42N-IP65-6E-t2-2;
	A-10/2.0 /0,16b/316L/ G ¼ /NBR/ 8-30 BDC (36789035)	VMP-ДИ-1130-16кПа-0,5-P-42V-IP65-6E-t4-2
	A-10-6-BG410-HD1Z-AA-AGZ-ZW W1011A10Z-Z-ZFWPA-2AZSA1 (12719260)	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,5-P-42N-IP65-6E-t4-2
	C-2/0-30VDC/16b	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-MP3-42N-IP65-6E-t4-2
	OT-1/4-20мА	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P1-42N-IP65-6E-t4-2
	OT-1-A-BBL-HDL-M4Z-ZZZ Z-SDEG (12549241)	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,5-P1-42N-IP65-6-t5(-40/100)-2
	OT-1-A-BBI-HDL-M4Z-ZZZ Z-SWEG (12092968)	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6E-t4-2
	IS-20-S/25b/G ¼ B	VMP-ДИ-1160-Exi-2,5МПа-0,5-P-42V-IP65-6-t3-2;
	IS-20-S/400b/G ¼ B	VMP-ДИ-1190-Exi-40МПа-0,5-P-42V-IP65-6-t3-2
	MH-2-A-BBS-HD-MZM4Z-ZZZ Z-SDEA (12362182)	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-P1-42N-IP67-6-t5(-40/100)-2
	MH-4 110HFHHT 508882/40MPa (14395389)	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-P1-42N-IP67-6- t5(-40/100C) -2
	S-10 600b/G ½ ”EN 837	VMP-ДИ-1190-60МПа-0,25-P-42N-IP65-5-t4-2
	S-11-A-BAL-85-1ZGA4ZAZ-ZZZ WIRUZ-ZZ-F2ASZZ-ZFSE3 (36571858)	VMP-ДИ-1130-10кПа-0,5-P-42V-IP65-OG1-t4-2
	S-11/6b/4-20мА (8382436)	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P-42V-IP65-OG1/2-t4-2
	S-11/0,4b/4-20мА (7159524)	VMP-ДИ-1130-40кПа-0,5-P-42V-IP65-OG1/2-t4-2
	S-11/0,16b/4-20мА/G ½/ B-FB (36577141)	VMP-ДИ-1130-16кПа-0,5-P-42V-IP65-OG1/2-t4-2
	S-11/1,0b/4-20mA (7053955)	VMP-ДИ-1140-100кПа-0,5-P-42V-IP65-OG1-t4-2
	S-11/10 b/ G ½ /B S-11-A-BBI-86-QBZGA4ZAZ-ZZ	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P-42V-IP65-OG1/2-t4-2
	S-11/0,6b/G1B S-11-A-BBC-85-QBZGA4ZAZ-ZZ	VMP-ДИ-1140-60кПа-0,5-P-42V-IP65-OG1-t4-2
	S-20/40b/ G ½ / L-разъем/8-35V (30990242)	VMP-ДИ-1170-4МПа-0,5-P-42N-IP65-5-t4-2
Датчики уровня	LH-10 (Погружной датчик уровня воды)	VMP-ДГ-1560-1,6Мпа(160м)-0,5-C4(161м)-42N-IP68-0-t5(-10/50)-2
Датчики абсолютного давления	S-10/13b/4-20mA,-40/125C/ P (14086101)	VMP-ДА-1060-1,3МПа-0,5-P-42N-IP65-6E-t4-2
	S-10/25b/4-20mA-40/125C/ P (14086118)	VMP-ДА-1060-2,5МПа-0,5-P-42N-IP65-5-t4-2
	S-10/7b/4-20mA-40+/125C/ P (14086121)	VMP-ДА-1060-0,7МПа-0,5-P-42N-IP65-6E-t4-2

Hydac		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	HDA 3844-A-400-000	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,15-P-42A-IP65-6E-t4-2
	HDA 4840-A-0350-42/4-20	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,1-P-42Nk-IP65-6-t5(-25/85)-2
	HDA 4840-A-0600-42/4-20	VMP-ДИ-1190-60МПа-0,1-P-42Nk-IP65-6-t5(-25/85)-2

SUCO Robert Scheuffele		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	0720-25242-B-010	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-DT04/3P-42N-IP67-M14×1,5-t5(-40/100)-2

BD Sensors		
Вид измеряемого давления	**Импортные датчики (преобразователи) давления**	**Аналог «Вакууммаш»**
Датчики избыточного давления	DMP 330L-1602-1-100-300-00R	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-P-42A-IP65-6E-t4-2
	DMP 331 111-9999 0,6MPa/M12x1	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
	DMP 331 111-9999 1MPa/M12x1	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
	DMP 331 111-9999 1,6MPa/M12x1	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
	DMP 331 111-9999 4MPa/M12x1	VMP-ДИ-1170-4МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
	DMP 331 111-9999 6MPa/M12x1	VMP-ДИ-1170-6МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
	DMP 331 111-9999 10MPa/M12x1	VMP-ДИ-1170-10МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
	DMP 331 111-9999 40MPa/M12x1	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
Датчики давления/ разрежения	DMP 331 111-9999 +0,15/-0,1MPa/ M12x1	VMP-ДИВ-1360-(-0,1/0,15)МПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/50)-2
Датчики абсолютного давления	DMP 331 111-9999 85/110кРа, M12x1	VMP-ДА-1150-160кПа-0,25-P-42N-IP65-M12x1-t5(-30/+50)-2

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами!

тел.: +7 (3412) 918-650
e-mail: zakaz@vakuummash.com
вконтакте: vk.com/vakuummash18
www.vakuummash.ru