НПО ВАКУУММАШ®

Таблица соответствия датчиков давления производства "Вакууммаш" зарубежным аналогам

Danfoss		
Вид измеряемого давления	**Датчик давления «VMP»**	**Импортный аналог**
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6-t5(-40…+85C)-2/5PC	Danfoss DST P140
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6-t5(-40…+100C)-6/5HP-d1.2	MBS 1250-2011-C1GB04 Преобразователь с демпфером
	VMP-ДИ-1170-6,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-(1⁄8 – 27 NPT)-t5(-40…+100C)-6/12HP-d1.2P	MBS 1250-2811-C1AC02-0 Преобразователь с демпфером
	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-P1-42N-IP67-9(M14×1,5)-t5(-40…+100C)-6/50HP-d1.2	MBS 1250-3411-C1FA08 Преобразователь с демпфером
	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-(Deutsch DT04-3P)-42N-IP67-9(M14×1,5)-t5(-40…+100C)-6/50HP-d1.2	MBS 1250-3411-C7FA21
	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-P-42N-IP65-5-t5(-40…+85C)-6/8TM	MBS 1700-2211-1AB08 0...16 Бар, G1/2 , 060G6106
	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,5-P-42N-IP65-6-t4(-40…+80C)-6/8HP	MBS 3000 1/4 (060G1133) (0-16 бар)
	VMP-ДИ-1150-600кПа-0,5-P-42N-IP65-5-t4(-40…+85C)-6/1,2TM	MBS 3000-1811-1AB08 (0-6Bar, G 1/2, 4-20мА) арт. 060G1414
	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,5-P-42N-IP65-5-t5(-40…+85C)-6/80TM	MBS 3000-3611-1AB08 (0-400Bar, G 1/2, 4-20мА)
	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,5-P-42N-IP65-6-t4(-40…+80C)-6/8HP	MBS 3000 (060G1430), (0-25бар), G ¼,
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-КС-G1/2	Danfoss 3329 (0-10бар), G 1/2,
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P-42N-IP65-0-t5(-40…+85C)-6/2TM	Danfoss MBS 4003 (арт.060G6297)
	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P-42N-IP65-0-t5(-40…+85C)-6/2TM	Danfoss MBS 4003 (арт.060G6296)
	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,5-(Deutsch DT04-4P)-42N-IP67-(1⁄8 – 27 NPT)-t5(-40…+100C)-6/8HP-d1.2	MBS 8250-2411-C3AC02-0
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-P1-42N-IP67-6-t5(-40…+105C)-6/5HP-d1.2	MBS 8250-2011-C1GB04-1 Преобразователь с демпфером
APLISENS		
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1140-0,1МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M30x2)OM-t5(-50…+85oC)-6/0,15МИ	APLISENS PC-28 CM 30x2, 0...100 кПа
	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M30x2)OM-t5(-50…+85oC)-6/2,4МИ	APLISENS PC-28 CM 30x2, 0...1,6 МПа (pH 0,47...1,41 t 30-60 °C)
	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42N-IP65-1(M20x2)OM-t5(-50…+85oC)-6/2,4PF	APLISENS PC-28 CM 20x1.5, 0...1,6 МПа
	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,25-P-42V-IP65-G1/2OM-t5(-50…+85oC)-6/2PF	PC-28/Q/0...10кгс/см2/PD/GP/RU
	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,1-P-42V-IP65-1(M20x1,5)OM-t4(-40..+80°C)-2/2PF	

BD Sensors		
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,5-P-42N-IP65-5-t5(-25…+125C)-2/5PC	DMP 331 110-6001-1-3-100-100-1-00R
	VMP-ДИ-1160-0,6МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/5	DMP 331 111-9999 (0,6Мпа; M12x1)
	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/2 допустимая максимальная температура измеряемой среды (-60* до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 (1Мпа; M12x1)
	VMP-ДИ-1160-1,6МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/5 допустимая максимальная температура измеряемой среды (до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 (1,6Мпа; M12x1)
Датчики избыточного-вакуумметрического давления	VMP-ДИВ-1360-(+0,15/-0,1)МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2 допустимая максимальная температура измеряемой среды (-60* до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 ((+0,15/-0,1)Мпа; M12x1)
Датчики абсолютного давления	VMP-ДА-1150-160кПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2 допустимая максимальная температура измеряемой среды (-60* до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 ((85/110)кПа; M12x1)
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1170-4МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/8 допустимая максимальная температура измеряемой среды (до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 (4МПа; M12x1)
	VMP-ДИ-1170-6МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/10 допустимая максимальная температура измеряемой среды (до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 (6МПа; M12x1)
	VMP-ДИ-1170-10МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/20 допустимая максимальная температура измеряемой среды (до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 (10МПа; M12x1)
	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,25-P-42N-IP65-9(M12x1)-t5(-30…+50°C)-2/60 допустимая максимальная температура измеряемой среды (до +125*C), при более высоких температурах применять только с разделителем сред и охладителем!!!)	DMP 331 111-9999 (40МПа; M12x1)
	VMP-ДИ-1130-40кПа-0,5-P-42V-IP65-(G 3/4)-t5(-25…+85C)-6/0,06	LMP 331 431-4000-1-1-1-1-100-5-000 (0...4 m) H20
SUCO Robert Scheuffele		
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-(Deutsch DT04-3P)-42N-IP67-9(M14×1,5)-t5(-40…+100C)-6/50	0720-25242-B-010
Jumo		
Датчики абсолютного давления	VMP-ДА-1070-16МПа-0,5-P1-42N-IP65-5-t5(-20…+100C)-6/32	Jumo dTRANS p30 404366/000-465-406-504-20-36

WIKA		
Датчики гидростатического давления (уровня)	VMP-ДГ-1560-1,6МПа-0,25-С4-42N-IP68-0-t5(-10…+50С)-6/2,4	LH-10 (Погружной датчик уровня воды)
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1160-1МПа-0,5-Р1-42N-IP67-6-t5(-40…+125С)-6/5 *(G ¼, M12)*	МН-4 14482583
	VMP-ДИ-1180-25МПа-0,5-(Deutsch DT04-3P)-42N-IP67-9(M14×1,5)-t5(-40…+125С) -6/50	МН-4 14480464
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-Р-42N-IP65-6-t3(-20…+80С)-2/2 *(G ¼)*	Wika A-10-6-BG410-HD1Z-AA-AGZ-ZZ
	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,5-Р1-42N-IP65-6-t5(-40…+100С)-6/5 *(G ¼, M12)*	Wika OT-1 12549241
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-0,5-Р-42N-IP65-6-t3(-20…+80С)-2/2 *(G ¼)*	Wika A-10 (артикул 12719260)
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-КС-*G ¼*	Wika A-10-6-BG410-HD1Z-AA-AGZ-ZZ
	VMP-ДИ-1160-2,5МПа-0,5-Р1-42N-IP65-6-t5(-40…+100С)-2/5 *(G ¼, M12)*	Wika OT-1 12549241
	VMP-ДИ-1160-1,0МПа-КС-*G ¼*	Wika A-10 (артикул 12719260)
Hydac		
Датчики избыточного давления	VMP-ДИ-1190-40МПа-0,1-Р-42N-IP65-6-t5(-25…+85оС)-6/80HP	Hydac HDA 4840-A-0350-424 20 метров кабель
	VMP-ДИ-1190-60МПа-0,1-Р-42N-IP65-6-t5(-25…+85оС)-6/120HP	Hydac HDA 4840-A-0600-424 20 м

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами!

тел.: +7 (3412) 918-650
e-mail: zakaz@vakuummash.com
вконтакте: vk.com/vakuummash18
www.vakuummash.ru