

L'Histoire du secteur fortifié de Lille

D'Halluin à Lecelles



Un livre du groupe les blockhaus lyssois

Remerciements à

- le groupe les blockhaus lyssois pour avoir créé ce livre.
- Erwan Merlin pour les photos et l'écriture.
- Gael Merlin pour la partie sur la BEF.
- Gael Muller pour la publication du livre sur internet.
- Aux propriétaires des blockhaus pour leurs photos.
- Vous pour avoir soutenu le projet.

Merci à vous qui avez permis la création de ce livre

Abréviations utilisées :

Blockhaus : Structure de défense en béton armé, conçue pour résister aux tirs d'artillerie et abriter des troupes ou des armes.

Ligne Maginot : Système de fortifications construit par la France le long de ses frontières orientales et alpines après la Première Guerre mondiale, dans le but de se protéger contre une éventuelle attaque allemande.

Ligne Daladier : Ligne de fortifications construite en urgence à la frontière franco-belge après la proclamation de neutralité de la Belgique en 1937.

DCA (Défense Contre Avions) : Ensemble des moyens et des tactiques utilisés pour se défendre contre les attaques aériennes.

Télémetre : Instrument optique utilisé pour mesurer la distance d'un objet, ici pour régler le tir des canons anti-aériens.

Drôle de guerre : Période de la Seconde Guerre mondiale (de septembre 1939 à mai 1940) caractérisée par une absence de combats majeurs sur le front occidental. Le terme vient de l'anglais "phoney war" (fausse guerre).

Corps expéditionnaire britannique (BEF) : Force militaire envoyée par le Royaume-Uni pour soutenir la France au début de la Seconde Guerre mondiale.

Secteur Défensif de Lille (SDL) / Secteur Fortifié de Lille (SFL) : Zone fortifiée le long de la frontière franco-belge, faisant partie de la ligne Maginot.

Pillbox : Terme britannique désignant un petit blockhaus.

Royals Engineers : Corps du génie de l'armée britannique, responsable de la construction et de la maintenance des fortifications.

FM (Fusil-Mitrailleur) : Arme automatique portative, plus légère qu'une mitrailleuse, utilisée pour le soutien d'infanterie.

Fossés antichars : Tranchées creusées pour gêner la progression des blindés.

Tranchées : Fossés creusés dans le sol pour offrir une protection aux soldats contre les tirs ennemis.

Oreillon : Pièce bétonnée ajoutée à un créneau pour protéger contre les tirs venant des côtés.

Créneau : Ouverture dans une fortification permettant de tirer tout en étant protégé.

Secteur Fortifié des Flandres / Secteur Fortifié de l'Escaut : Autres secteurs fortifiés faisant partie de la ligne Maginot.

"Gort Line" : Nom donné par les Britanniques à la ligne de défense le long de la frontière franco-belge.

Panzers : Terme allemand désignant les chars de combat.

P.C : poste de commandement

1. Introduction

Le Secteur Fortifié de Lille (SFL), initialement connu sous le nom de Secteur Défensif de Lille (renommé le 16 Mars 1940), représente une composante stratégique de la ligne Daladier (prolongement de la ligne Maginot le long de la frontière Franco-Belge).

Ce secteur s'étendait de manière significative, couvrant une zone allant d'Halluin au nord-ouest à Lecelles au sud-est (une ligne était en projet en 1940 de Halluin à Armentières mais seuls quelques blocs ont pu être finalisés). Il se positionne entre le Secteur Fortifié des Flandres à sa limite nord-ouest et le Secteur Fortifié de l'Escaut vers le sud-est.

Conçu comme une partie intégrante de la ligne Maginot, le SFL visait à renforcer la défense de la France contre d'éventuelles agressions. Au fil du temps, il a évolué de 'Secteur Défensif' à 'Secteur Fortifié', témoignant d'une adaptation aux doctrines militaires et aux menaces perçues.

Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Pour répondre à cette attaque, le Royaume-Uni débarque en France avec la British Expeditionary Force (Corp Expéditionnaire Britannique) dès leur arrivée dans le Secteur Fortifié de Lille, la BEF remarque un problème Majeur, Les Blockhaus construits par les Français de 1937 à 1939 ne sont pas assez nombreux pour arrêter une attaque ennemie. Ils construisent dès Octobre 1939 des "pill-boxes" (boîte à pilules de fait de leurs ressemblances avec des boîtes à pilules) jusqu'en Mai 1940.



Insigne fantaisie offert aux troupes de la BEF.


2. Le Secteur sous contrôle Français De 1937 à 1939

L'idée de construire une ligne de fortification près de Lille ne date pas d'hier. Après la grande guerre, la CORF (Commission d'Organisation des Régions Fortifiées) dessine un tracé dans les années 1930. La ligne devait passer initialement derrière Lille vers la basse vallée car le terrain était apte pour y construire grâce au relief et aux nombreux marais qui auraient pu servir de zones inondables. Le projet n'ira pas plus loin que la planche à dessin par causes budgétaires.

Suite à la proclamation de la neutralité de la Belgique en 1937, l'état-Major Français décida de construire en urgence une nouvelle ligne de défense à partir des Ardennes jusqu'à Zuydcoote.

Entre les deux, le Secteur Fortifié de Lille Long de plus de 70 km. Les plans de ces blockhaus étaient différents des plans de la C.O.R.F car celle-ci a été dissoute en Décembre 1935. La ligne fait le long de frontière, ce tracé avait pour but de rassurer les industriels du secteur Roubaix-Tourcoing qui ont beaucoup souffert pendant la grande guerre (cela aura de graves conséquences du fait de l'urbanisation).


Ce sont donc les plans du génie de la première Région Militaire qui seront adoptés.



Plans types des blockhaus de la première région militaire construits dans le SFL.


3. La construction.

Contrairement à d'autres secteurs, le SDL est entièrement construit par la Main d'Oeuvre Militaire (MOM). C'est le 16ème RRT (Régiment Régional de Travailleurs) qui est chargé de la construction. Ils sont basés à Lille, Seclin et Douai. Une première ligne est construite en 1937. Cette ligne longe la frontière à Halluin puis part vers l'ouest à Leers pour rejoindre la Marque (Ruisseau) servant d'obstacle naturel face aux chars. Après avoir longé la Marque, la ligne retourne à la frontière à Mouchin et se termine à Lecelles.




Première ligne réalisée en 1937.

Une seconde ligne est commencée en 1939, cette fois-ci, les blockhaus déjà existants sont renforcés par de nouvelles constructions, des "Postes de Tir". Ces nouvelles constructions ne sont que des petites constructions pour un canon et deux fusils-mitrailleurs. Le renforcement passe aussi par de nouveaux blockhaus entre Gruson-Bachy. Cela donne une deuxième profondeur à la ligne déjà existante.




La nouvelle ligne de 1939.




Plan type d'un poste de tir construit dans le SDL

Enfin, une dernière ligne vient renforcer en 1940 la face Armentières-Halluin qui n'était pas fortifiée car le canal de la Lys servait d'obstacle antichar. Cette ligne ne sera jamais terminée et seuls quelques blocs ont pu être finalisés.



Plan du secteur en 1940.

4. Les blockhaus.



Les types de blockhaus de la première région militaire construits dans le SDL.

Les différents créneaux de tirs.

Le but d'un créneau de tir est de pouvoir tirer efficacement sans pouvoir être touché. Bien sûr, celui-ci change en fonction de l'arme utilisée.

Les créneaux pour canons et mitrailleuses.



Vue extérieure.



Vue intérieure.

Les créneaux pour fusils-mitrailleurs.



Créneau simple pour Fusil-Mitrailleur.




Créneau blindé pour Fusil-Mitrailleur.




Un créneau pour un F.M (seulement sur un type Ds)


Les différentes portes




une porte de type A avec un créneau de tir pour FM 24/29.



Porte de type B.



Porte de type C avec un créneau de tir pour fm 24/29.



Porte de type D.

Les blockhaus bénéficient aussi de périscope type V, d'une ventilation forcée à bras pour les plus gros et de volets blindés afin de protéger les créneaux pour canons quand l'armement n'est pas présent.




Les volets blindés.



Un soldat écossais utilise un périscope type V dans le bloc du pont du Brochet.
Photo : Imperial War Museum.

Le camouflage.

Certains blockhaus ont bénéficié d'un camouflage.



Camouflage utilisé sur les blockhaus français.

Les blockhaus français avaient leur date inscrite au-dessus de leur porte à l'aide d'un cartouche. Cette date correspondait à la date de commencement des travaux.



Le cartouche de construction d'un blockhaus. Celui-ci indique 1938 comme date de commencement des travaux.

Les autres constructions.

Il existe aussi des blockhaus construits pour un but précis comme par exemple des observatoires.

les blockhaus d'observation pour tourelle TSF

Les blockhaus d'observation pour tourelle TSF sont des blockhaus construits pour l'observation et étaient équipés d'une tourelle TSF (Télécommunication Sans Fil) de FT17 réformées après la première guerre mondiale. Les blockhaus de ce type sont différents des autres secteurs fortifiés car celle-ci n'est pas coulée avec la caisse du char dans le béton.



Un blockhaus pour tourelle TSF à Wervicq ayant perdu sa tourelle.



Une tourelle TSF au fort de Leveau.

Bien que la plupart des ses constructions sont des blockhaus, d'autres constructions furent construites.

Les tourelles STG (Section Technique du Génie)

Ces tourelles démontables étaient armées de mitrailleuses Hotchkiss et étaient assemblées par 8 hommes. Elles étaient placées dans des encuvements prévus à cet effet. Elles étaient le plus souvent placées à côté des voies de chemin de fer ou à côté des ponts. L'équipage était de 3 hommes, un tireur, un chargeur et un observateur. L'entrée se faisaient par l'arrière grâce à une petite porte



Encuvement bétonné pour une tourelle démontable à Wattrelos



Tourelle STG à la casemate du mont des Bruyères.

Les réseaux de rails antichars

Les réseaux de rails antichars étaient disposés en 3 rangées. Ils devaient servir à stopper, ou du moins, ralentir les chars pour les forcer à rouler sur les routes pour maximiser l'efficacité des blockhaus. Ils étaient aussi ajoutés à un réseau de fils barbelés. Des rails usés étaient aussi utilisés pour économiser les ressources.



Réseau de rails antichars à l'ouvrage de la ferté.




Schéma de l'organisation d'un réseau de rails antichars.




Schéma d'implantation des rails antichars.

Les barrages cointet

Les barrages cointet ou “porte belge” étaient des barrages mis en place sur les routes pour empêcher les véhicules de passer.



ici, des soldats Britanniques et Français devant un barrage cointet
(photo : Imperial War Museum)

Les fossés antichars ont été aussi utilisés entre chaque blockhaus pour ajouter une protection supplémentaire contre les blindés.




Schéma d'un fossé antichars Français.



Un réseau antipersonnel et antichar à Halluin. (Nous pouvons apercevoir au troisième plan à droite ce qui semble être le bloc du triez cailloux.) (photo : Imperial War Museum).

5. L'occupation de la ligne.

Le premier Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Les troupes françaises sont mises en alerte. Le 3 Septembre, la France et le Royaume Uni déclarent la guerre à l'Allemagne.

Dans un choc que beaucoup croient imminent, des troupes sont envoyées dans le SDL le 10 Septembre.

Voici l'organisation du secteur (51ème DI) :

Secteur Sud : 201ème R.I (Régiment d'Infanterie)
Secteur Nord : 100ème R.I
310ème R.I en réserve.

Une batterie 227ème RA (Régiment d'Artillerie) est installée au clinquet à Tourcoing et le 406ème RAA (Régiment d'Artillerie Antiaérienne) s'installent à la frontière dans des encuvements bétonnés prévu pour recevoir des canons de 75mm AA. Les batteries du 406ème RAA tireront sur l'hôpital de Tourcoing au lieu de la Belgique lors d'un exercice. Le 12ème RR (Régiment Régional) prend aussi place à Tourcoing.

Le 201ème R.I aura son P.C à Cappelle-en-Pévèle.

Voici le découpage du secteur du 201ème R.I :

Quartier Est (Premier bataillon) P.C à Landas

Sous Quartier Rumegies : 1ère Compagnie
Sous Quartier Mouchin : 2ème Compagnie
Sous Quartier Landas : 3ème Compagnie

Quartier Ouest (Deuxième bataillon) P.C à Templeuve

Sous Quartier Genech : 5ème Compagnie
Sous Quartier Louvil : 6ème Compagnie
Compagnie de réserve à Templeuve : 7ème Compagnie

Le 1er Octobre, conformément à l'alliance franco-britannique, 2 divisions britanniques arrivent et prennent possession de la partie Sud-Est du secteur.

Les troupes françaises sont réorganisées :

Sous secteur Lys : 310ème R.I
Sous Secteur Roubaix : 100ème R.I

Sous Secteur Annappes : 201ème R.I
Nouvelle disposition du 201ème R.I :

Quartier Hem (Troisième bataillon)
Quartier Ascq (Premier bataillon)
Réserve à Lezennes (Deuxième bataillon)

Les blockhaus étaient mal armés (seulement une mitrailleuse ou un fusil mitrailleur pour un créneau pour canon) du fait que les Canons de 25mm ont été donnés aux britanniques alors que nous n'en avions pas assez.

Après l'arrivée de nouvelles troupes britanniques, les français restent sur la Lys et sont envoyés dans la Meuse. Les britanniques ont désormais les mains sur le SDL (mais sous commandement français).

Commandement

16ème RRT : Lt-Col CHEVILLARD

Secteur Défensif de Lille : Col Charles Bertschi, puis Gal de brigade Victor Gillard (du 9 Septembre 1939 au 2 Décembre 1939), puis de nouveau le Col Charles Bertschi.

6. La BEF.

La BEF désigne la British Expeditionary Force (corps expéditionnaire Britannique) qui constitue l'ensemble de l'armée Britannique présente en France. C'est le général Lord Gort qui constitue le commandement britannique car la BEF était sous commandement Français. La BEF a été déployée autour de Lille (d'Armentières à Lecelles) afin d'aider les français dans la manœuvre Dyle-Breda.

Le Plan Dyle

Le plan Dyle est un plan d'action adopté par la France et le Royaume-Uni en 1939. Il vise à faire face à une éventuelle attaque allemande à l'Ouest. Les chefs militaires français pensent alors que l'armée allemande passera principalement par la Belgique, comme lors de la Première Guerre mondiale.

Le principe du plan Dyle consiste à faire avancer rapidement les armées françaises et britanniques en Belgique, afin d'établir une ligne de défense le long de la rivière Dyle, entre Anvers et Namur. Cette stratégie a pour objectif de protéger la Belgique, de défendre la France loin de ses frontières et d'éviter les destructions sur le territoire français.

Voici l'organisation de la BEF :

I Corps

Lieutenant-General Barker
- 48th Motor Infantry Division
- 1st Infantry Division
- 2nd Infantry Division

II Corps


Lieutenant-General Brooke
- 50th Motor Infantry Division
- 3rd Infantry Division
- 4th Infantry Division

III Corps (arrivé en avril)

Lieutenant-General Adam
- 5th Infantry Division
- 44th Infantry Division
- 42nd Infantry Division

Quand les britanniques arrivent dans le secteur, les blockhaus commencés en 1939 ne sont pas achevés. Pour les plus avancés, il ne manque seulement les portes et pour les moins avancés (souvent des postes de tir) ne sont qu'au coulage du béton. Il existe toutefois des exceptions comme par exemple le bloc de Toufflers Sud commencé en 1937 et toujours en construction en septembre 1939.

Arrivés en France, les britanniques observent le secteur et se rendent compte qu'il n'est pas assez fortifié. Ils ont besoin de minimum 270 blockhaus. Le plan constitue 3 lignes : 1ère le long de la frontière, 2ème derrière la première pour la soutenir et la 3ème qui est une ligne de gros blockhaus pour canon. Un programme de réarmement des blockhaus allemands de la première guerre mondiale est lancé le long de la lys et un deuxième vers Haubourdin (cette ligne ne verra pas le jour). Une ceinture fortifiée est aussi construite autour de Bondues afin de défendre l'aérodrome. Ils utilisent aussi plusieurs forts.




Carte du tracé de la BEF.


La construction commence en novembre 1939, Les premiers blockhaus construits sont dans le secteur de Mouchin. Bien qu'une "entente cordiale" soit mise en place, des conflits apparaissent. Les britanniques réquisitionnent plus de 300 tôles à des entreprises civiles pour construire leurs blockhaus. Ceci débouchera sur un accord entre britanniques et français qui décrète que le matériel pris par les britanniques sera facturé.

Bien que des malentendus eurent lieu, les britanniques continuèrent leurs travaux sur les pillboxes (nom anglais pour désigner leurs blockhaus signifiant boîtes à pilules du fait de leur forme). Ils font appel à leurs propres bataillons de travailleurs, les royal engineers mais aussi le 16ème RRT qui reste sur le secteur ainsi que quelques civils.


Les blockhaus construits par les britanniques ne sont pas aussi des plans de la première RM mais bien de leurs propres plans. Les britanniques ont surnommé le secteur comme "the Gort line" "la ligne Gort".




Plan type d'un pillbox Hexagonal pour fusils mitrailleurs. Le nombre de créneaux peut varier en 2-3 et 5.




Plan d'un pillbox rectangulaire pour FM ou mitrailleuse.




Plan d'un pillbox pour FM ou mitrailleuse avec un oreillon de flanquement.



Plan d'un pillbox simple pour FM ou mitrailleuse.



Plan d'un blockhaus simple pour canon.



Plan des différents oreillons pour les blockhaus pour canon.



Un pillbox hexagonal.




Un pillbox simple pour canon.



Un pillbox pour deux mitrailleuses



Un pillbox pour canon avec un mur de flanquement.



Un gros blockhaus de la 3ème ligne pour un canon et un FM.




La construction des pillboxes

La construction d'un pill box est en plusieurs parties :


les fouilles




pose du premier ferrailage



coulage du radier




coulage en plusieurs parties des murs



Pour réaliser les murs, les soldats utilisent des planches de coffrage posées à l'horizontale.

coulage de la dalle de toit (vue de dessus)



Pour couler la dalle de toit, les soldats s'aident d'une rampe en bois pour faire monter les chariots et les outils.

pause de crépit (ou camouflage)



Type de Pillbox	Coût en béton (en Tonnes)
Hexagonal	125
Rectangulaire pour 1 mitrailleuse	150
Rectangulaire pour 2 mitrailleuses	250
Carré pour un canon	150
Pour 1 canon et 1 FM	240

Coût unitaire en béton des types de Pillboxes construits par la BEF.




Des soldats construisent un pill box (photo : imperial war museum)

Bien que la plupart de ces blockhaus soient issues de plans types, une petite partie on était construit spécialement sur le terrain notamment du côté sud du SFL (vers Rumegies, Mouchin).



Un blockhaus de plan spécial à Aix en Pévèle.



Petite anecdote : les soldats écossais logeaient dans la ferme d'en face et venaient manger dans cette ferme. Leur repas préféré était l'omelette frite !

Pour les blockhaus pour canon, une trémie devait être posée mais la production sera trop tardive et aucun des blockhaus en construction ne l'a finalement reçue. Les créneaux étaient construits avec des rails autour pour le consolider.



Nous pouvons observer sur ce blockhaus inachevé les rails autour du créneau.

Certains blockhaus ont eu le droit à des améliorations de terrain comme un crépi à base de tôle ondulés ou un créneau d'observation frontal qui sera jugé trop dangereux car il rendait moins efficace la protection du mur principal..



Un créneau d'observation.

Les blockhaus Anglais étaient aussi souvent camouflés en maison ou en corps de ferme.



Un blockhaus d'observation camouflé en façade à Mouchin (photo : imperial war museum)



Un blockhaus dans une façade.



L'intérieur.

Pour comprendre comment était organisé les royals engineers, nous allons nous pencher sur le secteur de Bahy.

Extrait du war diary de la 23rd Field company Royal Engineers, 1st Division.

“23 avril – Mardi (1940)

Les conditions sont revenues à la normale. Le travail et l'entraînement normaux ont repris.

La 1 section a passé la journée à faire des exercices de pontage avec pont F.B.E. au terrain de pontage du parc du génie.

La 3e section : idem avec pont S.B.G. au même endroit.

La 2e section a terminé le coulage du ciment au blockhaus pour mitrailleuse Bren de l'« HÔTEL H ».

Le manque de sable et de granulats menace sérieusement de retarder la progression des travaux de défense en béton.

Les travaux de la compagnie ont été inspectés par le G.O.C. Georges, le Chef d'État-Major et le général Gamblin.

(Remarques météo : Beau et chaud)

24 avril – Mercredi

2e section au site du pont du parc du génie pour entraînement sur pont S.B.G.

3e section : idem sur pont F.B.E.

1re section : coulage de ciment au blockhaus Bren de « KING'S ».

(Remarques : Plus frais et nuageux)

25 avril – Jeudi

1re et 2e sections ont travaillé le matin. Repos l'après-midi. Pontage de nuit.

1re section : pont S.B.G. à deux poutres au-dessus du fossé au Château de Blocq (début 21h00).

2e section : pont F.B.E.

3e section : journée normale complète sur les défenses.

(Remarques : Pluie continue)

26 avril – Vendredi

2e section : travail normal sur les défenses, demi-journée.

1re et 3e sections : travaux le matin – repos l'après-midi – pontage de nuit (S.B.G. et F.B.E.) au Château de Blocq.

1re section sur F.B.E., 2e section sur S.B.G.

(Remarques : Pluie)

27 avril – Samedi

Toutes les sections : travail normal le matin sur les défenses.

Nuit : 2e section S.B.G. et 3e section F.B.E. au Château de Blocq.

La 2e section a terminé un pont à deux poutres de 40 pieds au-dessus d'un fossé d'eau en 1 heure 20 minutes.

(Remarques : Beau, brumeux)

28 avril – Dimanche

Cérémonie religieuse complète de la garnison, suivie de l'entretien des cantonnements. Repos l'après-midi.

(Remarques : Beau avec brume)

29 avril – Lundi

1re section : fin du coulage du béton au blockhaus Bren de « KING'S ».

2e section : préparation de deux blockhaus Bren – Gare de Bachy (Nord et Sud) – pour coulage.

3e section : démontage du coffrage du blockhaus Bren de « GEBBELS ».

Le reste du personnel affecté à diverses tâches pour les défenses avancées.

(Remarques : Brumeux, quelques pluies)"

Extrait du War Diary de la 23ème Compagnie des Royal Engineers.
Source : Web.

Au total, 175h minimum sont requis pour la construction d'un pillbox.

Les blockhaus déjà existants sont occupés par les troupes de la BEF. Ils furent aussi mieux armés avec des canons à la place des mitrailleuses.



Un blockhaus Français (bloc du pont du Brochet) occupé par la BEF en novembre 1939 à Mouchin (photo : imperial war museum)

En décembre 1939 le roi George VI inspecte les troupes de la BEF.



Le roi George VI sur un blockhaus à Bachy (Il s'agit du bloc de la plaine nord)
(photo : imperial war museum)

Pour accompagner ces constructions et pouvoir se déplacer à l'abri, les soldats creusent des tranchées comme lors de la grande guerre. Cela montre bien la mentalité de l'état major qui est resté sur la guerre de position comme pendant la dernière guerre...



Des soldats s'entraînent dans des tranchées à Mouchin. (photos : imperial war museum)

En Avril 1940, une seconde vague de construction est entreprise. La plupart de ces blockhaus n'étaient qu'au radier pour les plus avancés et certains encore au stade traçage au sol pour les futures fouilles. Certains blockhaus de la première vague de construction n'ont pas eu le temps d'être terminés.



Un blockhaus de la première vague de construction qui n'a pas eu le temps d'être terminé.

4. La tactique

La tactique française.

Dès le début de la construction du SFL, l'état-major Français décida d'appliquer une tactique dite de "flanquement" car le terrain autour de Lille n'avait pas de barrière naturelle (ex: montagnes). Cette tactique consiste à ne pas tirer en face de l'ennemi mais de tirer sur les côtés. Cette tactique sert à agrandir le champ d'action du blockhaus et permet de s'entraider entres blockhaus.




Schéma de la tactique de flanquement.



Blockhaus Français de flanquement à Mouchin.

Il existe tout de même des blockhaus avec une tactique dite "frontale". Celle-ci consiste à tirer en face de son objectif. Cette tactique était appliquée pour protéger des ponts, voies ferrées ou d'autres points stratégiques. Cette tactique a été très peu utilisée du fait que la Belgique était neutre.




Schéma de la tactique du frontal.



Un blockhaus Français a action frontal à Tressin.

La tactique anglaise.

La tactique anglaise était bien différente de la tactique française. Les anglais ont compris pendant la première guerre mondiale qu'une arme automatique pouvait infliger de gros dégâts. Dès l'arrivée de la BEF en octobre 1939, les anglais ont opté pour une tactique de points d'appuis qui servait à mettre côte à côte trois ou quatres blockhaus qui pouvaient se couvrir mutuellement.




Schéma d'un point d'appui BEF.



Un point d'appui à Cysoing.

Les blockhaus anglais de flanquements se démarquent des autres avec l'ajout d'un oreillon protégeant le créneau des tirs venant de droite ou gauche.




Schéma de la tactique anglaise de flanquement ©les blockhaus lyssois



Un blockhaus britannique de flanquement gauche à Cysoing.





schéma de la tactique des tranchées utilisées par la BEF quand le terrain s'y prête.



Disposition avec des points d'appuis.




schéma rapproché d'une tranchée de la BEF

Il est aussi important de noter que les blockhaus étaient reliés par des téléphones de campagne pour améliorer la communication. Des abris bétonnés nommés "Signal Test Points" ont été construits probablement pour couper une ligne téléphonique si un blockhaus vient à tomber aux mains de l'ennemi.



Un signal test point.

5.L'Armement

Les Canons

-le canon de 25mm hotchkiss SA 34

Le canon de 25mm hotchkiss SA 34 était un canon antichar Français semi-automatique conçu en 1934. Il avait une cadence de tir de 20 coups/minute et tirait des obus de 25mm.

Un canon Hotchkiss de
25mm SA34 utilisé par le
BEF
(photo : imperial war
museum)



utilisation dans les blockhaus : France de 1937 à 1939, BEF de 1939 à 1940.



Douille de 25 mm.

-le canon de 2 pdr



Le canon de 2 pdr (pounder) était un canon antichar Anglais. Il avait une cadence de tir de 22 coups/minute et tirait des obus de 40mm.

Un canon de 2 pdr (photo : imperial war museum)

Les mitrailleuses

-la mitrailleuse hotchkiss de 8mm

La mitrailleuse hotchkiss de 8mm était une mitrailleuse Française conçue en 1914. Elle avait une cadence de tir de 400 coups/minute et tirait des cartouches de 8mm lebel dans une bande chargeur rigide contenant 24 cartouches.



Une mitrailleuse Hotchkiss à la casemate du mont des bruyères ©les blockhaus lyssois

utilisation dans les blockhaus : France de 1937 à 1939

-la mitrailleuse Vickers



La mitrailleuse Vickers était une mitrailleuse Britannique rentrée en service en 1912. Elle avait une cadence de tir de 500 coups/minute et tirait des cartouches de .303 british dans une bande chargeur souple contenant 250 cartouches. Certains blockhaus de la BEF en furent équipés, elles étaient posées sur des socles métalliques. Elle a été refroidie par eau à l'aide d'un tuyau.

Des soldats inspectent une vickers (photo : imperial war museum)



Un socle pour une mitrailleuse Vickers.

Les Fusil-Mitrailleurs (armes automatiques portatives)



-le Fusil-Mitrailleur 24/29

Le Fusil-Mitrailleur 24/29 (FM 24/29) était un Fusil-Mitrailleur Français conçu en 1924 puis modifié en 1929. Il avait une cadence de tir de 450 coups/minute et avait un chargeur de 25 cartouches.

utilisation dans les blockhaus : France de 1937 à 1939

Un FM 24/29 sur une porte de type A à la casemate du mont des bruyères.

-le Fusil-Mitrailleur BREN MK1

Le Fusil-Mitrailleur BREN MK1 était un Fusil-Mitrailleur Anglais conçu en 1935. Il avait une cadence de tir de 500 coups/minute et avait un chargeur de 30 cartouches.



Un Bren mk1 servit par des hommes de la BEF (photo : imperial war museum)

utilisation dans les blockhaus : BEF de 1939 à 1940.

Les Fusil Antichars

-le Fusil Antichar Boys

Le Fusil Antichar Boys était un Fusil antichar Anglais conçu en 1937. Il avait une cadence de tir de 10 coups/minute et avait un chargeur de 5 cartouches de 13.9mm.



Un fusil antichars Boys au musée france 40 de Fismes.

utilisation dans les blockhaus : BEF de 1939 à 1940



Des soldats de la BEF dans un blockhaus Français, au centre un fusil mitrailleur Bren, à droite un fusil antichar Boys. (photo : imperial war museum)

Les soldats utilisent aussi des fusils ENFIELD MK3 dans les pillbox.

6. La bataille


! Pour cette partie, nous n'allons seulement survoler les événements car une brochure (La bataille du Secteur Fortifié de Lille) traite déjà le sujet . Nous vous invitons à la lire pour avoir une vue plus détaillée !

Le 10 Mai 1940, l'Allemagne envahit le Luxembourg, Les Pays-Bas et la Belgique mettant fin à la drôle de guerre. Les forces Françaises et Anglaises franchissent la frontière Belge pour riposter à cette attaque.



Un char Anglais franchit la frontière Belge (photo : imperial war museum)

Le 13 Mai 1940, les Allemands arrivent en France par Sedan. Les armées française, anglaise et Belge mises en déroute, sont contraintes de se replier vers le nord. Entre le 23 et le 27 mai 1940, les soldats repliés de la Belgique sont harcelés jours et nuits sur la ligne Gort. La ligne servait à ralentir les Allemands qui remontent vers le nord.



Carte des assauts allemands sur les fortifications.

Après le repli des blockhaus, les Allemands progressent vers Lille et entament la poche de Lille. L'armée française est prise au piège dans la ville de Lille. Du 28 au 31 Mai 1940, les combats font rage. Les Français tiennent à 40 000 contre 130 000 Allemands.

Le 31 Mai, Lille tombe aux mains des Allemands. Le Secteur Fortifié de Lille n'as pas réussi sa mission car l'armée Anglaise, Française et Belge ont été contraints de se replier à cause de la percée de Sedan. Il faudra attendre le 5 juin 1940 pour que le SFL soit officiellement dissous. La bataille du Secteur Fortifié de Lille est terminée.

7. L'après Guerre jusqu'à aujourd'hui

Après la Guerre, ces blockhaus sont tombés peu à peu dans l'oubli, les blockhaus français se sont vu retirer les parties métalliques pour en garder le métal. Certains ont été récupérés pour en faire des étables, des abris de jardins ou même des habitations.




un blockhaus réutilisé pour en faire une étable à aix en provence.

Lors de l'urbanisation, beaucoup de blockhaus furent détruits pour laisser place à des immeubles ou des maisons. De même dans les champs car ils occupaient une place non cultivable trop importante.



Le bloc de Beaulieu Nord avant destruction.



Le bloc du vieux sailly durant sa destruction. Document Historihem.

Aujourd'hui, ces blockhaus sont tombés dans l'oubli. Nous les voyons au bord des routes, dans des parcs, dans des champs,... Mais c'est grâce à vous, lecteurs de ce livre qui participez à la sauvegarde de ce patrimoine ! En lisant ce livre, vous permettez au groupe les blockhaus lyssois d'avoir de la visibilité pour continuer à expliquer cette histoire méconnue ! Et nous vous remercions !

8. Les blockhaus Avant et Aujourd'hui (Bonus)



Photo Imperial War Museum



Le bloc de la plaine nord avant/aujourd'hui



Photo : Imperial War Museum



L'observatoire de Mouchin.



Photo : Imperial War Museum.



Le point d'appui du Crinquet à Mouchin.



Photos : Imperial War Museum



Le bloc Bercu Pont D'or.



Le bloc Du pont de France. Photo Imperial War Museum.



Photo Imperial War Museum.



Le bloc Montury.



Photo : Web



Le pillbox du Belzinois à Rumegies

Mentions légales et Droit d'auteur.

Contact : lesblockhauslyssois@gmail.com ou sur notre site internet :
<https://lesblockhauslyssois.fr>

Propriété Intellectuelle :

L'ensemble des textes, illustrations, photographies, et tout autre contenu présent dans ce livre gratuit sont la propriété exclusive du groupe les blockhaus lyssois ou de leurs auteurs respectifs. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation, ou exploitation, partielle ou totale, de ces éléments, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable du groupe les blockhaus lyssois, est strictement interdite et constitue une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toutes photos prises dans des musées sont des photos personnelles des auteurs du livre et ne doivent en aucun cas être diffusées en dehors de celui-ci. Les photos utilisées qui n'appartiennent pas au groupe les blockhaus lyssois (ex : photos d'époques) sont des photos libres de droits trouvées sur internet dont la source est signalée en dessous.

Gratuité :

Ce livre est proposé gratuitement à des fins d'information et de diffusion culturelle. Il ne peut en aucun cas être vendu. Il est interdit de reproduire et/ou commercialiser ce livre.

Table des matières

- **Introduction** : Page 6
- **Le secteur sous contrôle Français** : Page 7
- **La construction** : Pages 8-10
- **Les blockhaus** : Pages 11-24
- **L'occupation de la ligne** : Pages 25-26
- **La BEF** : Pages 27-47
- **La tactique** : Pages 48-53
- **L'armement** : Pages 54-58
- **La bataille** : Pages 59-60
- **L'après guerre jusqu'à aujourd'hui** : Pages 61-63
- **Bonus** : Pages 64-70

Informations complémentaire sur le livre

Informations

Ce livre a été écrit par les membres du groupe les blockhaus lyssois qui est basé dans le Secteur Fortifié de Lille (plus précisément créé à Lys-Lez-Lannoy). Le choix du sujet du livre vient de la passion du groupe les blockhaus lyssois pour le secteur fortifié de Lille et par sa position géographique.

Le groupe les blockhaus lyssois

Les Blockhaus Lyssois : Béton, Histoire et Mémoire

Le groupe "Les Blockhaus Lyssois" est né d'une passion commune pour l'histoire et le patrimoine local, plus précisément celui des blockhaus présents sur le territoire de Lys-lez-Lannoy et ses environs. Notre objectif principal est de préserver la mémoire de ces constructions, témoins silencieux d'un passé souvent douloureux mais toujours fascinant.

Nous nous engageons dans plusieurs actions pour atteindre ce but :

Recherche et documentation: Nous menons des recherches approfondies sur l'histoire des blockhaus, leur construction, leur utilisation. Nous rassemblons des informations, des photos et des documents d'archives pour constituer un répertoire complet et accessible au public.

Préservation du patrimoine: Nous œuvrons à sensibiliser les autorités et le grand public à leur importance historique.

Partage des connaissances: faire découvrir l'histoire des blockhaus à un public large, des passionnés d'histoire aux simples curieux.

Rejoignez "Les Blockhaus Lyssois" pour partager votre passion, contribuer à la sauvegarde de notre histoire et découvrir ensemble les secrets de ces fascinantes constructions !

Nous contacter

Courriel : lesblockhauslyssois@gmail.com

Notre site internet : <https://lesblockhauslyssois.fr>

Nos Sources :

sources cartographiques : Wikimaginot, témoignages, www.attila-77250.fr/.

sources photographiques : M.Erwan Merlin, Imperial War Museum, association Historihem.

sources biographiques : Historique du 201ème R.I, Documents d'archives, Wikimaginot, membres du groupe les blockhaus lyssois, témoignages, Livre Building The Gort Line (Dave Thurlow), Livre Le Nord Frontière Militaire T2 (Julien Depret).