Надежность программного обеспечения. Тест №13 Введите свою фамилию и имя. Например, Иванов Иван. Введите адрес своей электронной почты в домене <u>pdu.by</u>. Далее отвечайте на вопросы теста. 21it1.chinikaylo.a@pdu.by Сменить аккаунт Черновик сохранен. *Обязательный вопрос Электронная почта * Указать в моем ответе адрес электронной почты 21it1.chinikaylo.a@pdu.by Фамилия и имя * Чиникайло Алексей Выберите группу * ИТ-1 ИТ-3

Состояние программы, при котором выдается неправильные результаты, причиной которых являются изъяны в операторах программы или в технологическом процессе ее разработки, что приводит к неправильной интерпретации исходной информации, с следовательно и к неверному решению, называется	* 5 баллов
ошибкой	
О дефектом	
О отказом	
Другое:	
Тестирование программного обеспечения, выполняемое на полно интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется о системным тестированием	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется системным тестированием функциональным тестированием	
интегрированной системе, с целью проверки соответствия систем исходным требованиям называется о системным тестированием функциональным тестированием регрессионным тестированием	

Отметьте методы сбора требований * 5 баллов
интервью с носителями интересов заказчика и операторами
наблюдение за работой действующей системы с целью отделения её проблемных свойств от тех, которые обусловлены структурою кадров
сценарии (примеры) возможных случаев выполнения функций системы, ролей лиц, запускающих эти сценарии или взаимодействующих с системой во время её функционирования.
В разделе "Что надо тестировать" приводятся * 5 баллов
• описания объекта тестирования
О описания видов тестирования
описания последовательности проведения и перечень работ по тестированию
Другое:
К внутренним дестабилизирующим факторам при разработке ПО * 5 баллов
относятся:
системные ошибки при постановке целей и задач создания ПС
алгоритмические ошибки разработки при непосредственной спецификации функций программных средств
искажения в каналах телекоммуникации информации, поступающей от внешних источников
Сбои и отказы в аппаратуре вычислительных средств

В разделе "Что будет тестироваться" приводятся *	5 баллов
список функций тестируемой системы	
описание тестируемой системы	
описание компонент тестируемой системы в отдельности	
пописание объекта тестирования	
Отклонение программы от функционирования или невозможность программы выполнять функции, определенные требованиями и	* 5 баллов
ограничениями, рассматриваемые как событие, способствующее	
переходу программы в неработоспособное состояние называются	
О ошибками	
О дефектами	
• отказами	
Другое:	
Тестирование минимально возможного для тестирования	* 5 баллов
компонента, например, отдельного класса или функции называется	
О интеграционным тестированием	
• модульным тестированием	
Системным тестированием	
Другое:	

Критерии начала тестирования *	5 баллов
 ✓ готовность тестовой платформы ✓ законченность разработки требуемого функционала ✓ налачие всей необходимой документации Выдержан определённый период без изменения исходного кода 	приложения
Процесс формализованного описания функциональных и нефункциональных требований называется	* 5 баллов
Спецификацией требований	
О Формализацией требований	
О Аттестацией требований	
Другое:	
Если тестировщик имеет доступ к ПО только через те же интерфейсы, что и заказчик или пользователь, то такое тестирование называется	* 5 баллов
Системным тестированием	
функциональным тестированием	
регрессионным тестированием	
тестированием "черного" ящика	
С тестированием "белого" ящика	
Другое:	

Критерии окончания тестирования *	5 баллов
 ✓ выдержан определённый период без изменения исходного кода провыдержан определённый период без открытия новых багов ✓ закончена разработка требуемого функционала 	иложения
Тестирование ПО с целью оценки удобства использования продук называется	Та * 5 баллов
С системным тестированием	
функциональным тестированием	
регрессионным тестированием	
С тестированием "черного" ящика	
тестированием "белого" ящика	
Среди предложенных вариантов нет верного.	
К обработке сбоев аппаратуры ОТНОСИТСЯ *	5 баллов
✓ Повторное выполнение операций	
Восстановление памяти	
■ Изоляция ошибок	
Предупреждение отказов питания	

Процесс проверки правильности спецификаций требований на их * 5 баллов соответствие, непротиворечивость, полноту и выполнимость, а также на соответствие стандартам называется
Спецификацией требований
Формализацией требований
О Аттестацией требований
среди предложенных вариантов нет верного
Повышение интенсивности искажений исходных данных, а также * 5 баллов увеличение загрузки комплекса программ выше нормальной образуют группу
увеличение загрузки комплекса программ выше нормальной
увеличение загрузки комплекса программ выше нормальной образуют группу
увеличение загрузки комплекса программ выше нормальной образуют группу прямых экспериментальных методов определения показателей надежности
увеличение загрузки комплекса программ выше нормальной образуют группу прямых экспериментальных методов определения показателей надежности форсированных методов определения показателей надежности

Если разработчик теста имеет доступ к исходному коду программ и * 5 баллов может писать код, который связан с библиотеками тестируемого ПО, то такое тестирование называется
Системным тестированием
функциональным тестированием
регрессионным тестированием
С тестированием "черного" ящика
тестированием "белого" ящика
Другое:
Дублирование накопленных исходных и промежуточных данных, * 5 баллов обрабатываемых комплексом программ образует
временную избыточность
информационную избыточность
О программную избыточность
Контроль и обеспечение достоверности наиболее важных решений * 5 баллов по управлению и обработке информации образует
временную избыточность
О информационную избыточность
программную избыточность
Другое:

К организационным артефактам жизнкенного цикла ПО относятся *	5 баллов
паборы тестов	
компоненты тестового окружения	
✓ план-график работ	
✓ план обеспечения качества	
план обхода и преодоления рисков	

Отправить Очистить форму

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Форма создана в домене Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой. <u>Сообщение о нарушении</u>

Google Формы