

{B738192E-4E6D-AC93-C73F-D4BA46C8B2DD}

Nazwa projektu: VR SHooting Arena

Nazwa grupy: U Lesi

Leader: Letycja Niemiec

Uczestnik: Letycja Niemiec

Używana metoda renderingowa: Deferred PBR

Język programowania projektu: Blueprints

Rozwiązania sieciowe: NONE

Zawartość projektu Content: VR Template + własne

Zawartość projektowa Plugin: default

System kontroli wersji (Revision Control): Github

Dodatkowe zasoby: FAB, Pixabay

Lokalizacja poziomu głównego: Content/Levels/Lvl_VRShooter

Projekt do wglądu dołączony do dokumentacji w folderze studenckim o nazwie Letycja_Niemiec_51790 w systemie Teams

Bibliografia:


Wykorzystane assety

<https://www.fab.com/listings/4266255a-9d72-4e05-aa40-8e3b46665b2f>
<https://www.fab.com/listings/e43ac011-52db-492d-9619-63e642718618>
<https://www.fab.com/listings/a72791f2-a9c8-49bd-a057-6cf4b0303b81>
<https://www.fab.com/listings/f0cb0923-dc9d-43de-b3b7-7481bd26188e>
<https://pixabay.com/sound-effects/search/start/>
<https://pixabay.com/sound-effects/search/pop/>

Nauka, wykorzystane tutoriale

https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/building-virtual-worlds?application_version=4.27
<https://www.youtube.com/@UnrealEngine/courses>
https://www.youtube.com/watch?v=i3xNb5R_xos&t=923s


00 Stworzenie projektu i dodanie podstawowych elementów gry



Krótki opis: Stworzenie poziomu, modelowanie otoczenia. Dodanie najważniejszego elementu gry - tarcz.

Level: Lvl_VRShooter

01 Dodanie targets i ich podstawowej logiki



Krótki opis: Dodanie tarcz do których gracz może strzelać, które znikają po trafieniu lub gdy upłynie czas. Losowe pojawianie się tarcz.

Level: Lvl_VRShooter


02 Dodanie Przycisku rozpoczynającego grę



Krótki opis: Dodanie prostych elementów tekstowych jak wyświetlanie pozostałego czasu czy ilości trafionych celów (bez logiki). Zrezygnowałam w trakcie ze statycznego UI ze względu na niekorzystny tryb gry - VR, gdzie statyczne elementy mogą powodować chorobę vr'ową.

Level: Lvl_VRShooter

03 Dodanie logiki gry - rund



Krótki opis: Dodanie rund, czyli reset systemu przy zakończonej rundzie - czyli gdy upłynie czas.

Level: Lvl_VRShooter

04 Dodanie logiki gry - liczenie trafionych celów, pozostały czas



Krótki opis: Dodanie logiki do przygotowanych wcześniej tekstów. Wyświetlanie pozostałego czasu i ilości trafionych celów.

Level: Lvl_VRShooter

05 Budżetowanie

nazwa	dane	
M_MS_Srf	Base pass vertex shader: 358 instructions	358
	Stats:	
	Resource Limit: 64	64
	Resources Used: 8	8
	RW Resource Limit: 16	16
	RW Resources Used: 0	0
	Sampler Limit: 32	32
	Samplers Used: 2	2
	Texture samplers: 5/16	
	Texture Lookups (Est.): VS(3), PS(3)	
	User interpolators: 2/4 Scalars (1/4 Vectors) (TexCoords: 2, Custom: 0)	
	Shader Count: 3	
	Preshaders: 12 (14 param fetches, 21 ops)	
M_deafult (sciany)	Base pass vertex shader: 370 instructions	370
	Stats:	
	Resource Limit: 64	64
	Resources Used: 9	9
	RW Resource Limit: 16	16
	RW Resources Used: 0	0
	Sampler Limit: 32	32
	Samplers Used: 2	2
	Texture samplers: 5/16	
	Texture Lookups (Est.): VS(3), PS(3)	

