CASOS Y DEFECTOS – SAUCE DEMO

Proyecto: Tienda virtual de práctica Sauce Demo (https://www.saucedemo.com/)

Rol: Leslie Luyo

Documento de referencia: “Casos y defectos sobre mi proyecto” (nopCommerce, campo Quantity), cuya estructura, técnicas y criterios de clasificación se replican aquí.

Objetivo: Reunir el análisis, el diseño y la ejecución de casos de prueba manuales sobre todas las funcionalidades de Sauce Demo (login, inventario, carrito, checkout, menú y sesión), aplicando partición de equivalencia y análisis de valores límite, además de pruebas de UI, seguridad básica, rendimiento, compatibilidad y accesibilidad. Los defectos se reportan y clasifican por severidad y prioridad.

Nota de alcance: Sauce Demo no tiene un campo “Quantity” editable: cada producto se agrega una sola vez y el carrito muestra siempre Qty = 1. Por eso, los campos analizados son los de entrada reales (Username, Password, First Name, Last Name, Postal Code) y la “cantidad” se trata como el número de productos distintos en el carrito (0 a 6).

1. Elección y análisis de los campos

1.1 Funcionalidades y campos seleccionados

Módulo	URL / pantalla	Campos o elementos
Login	/	Username, Password, botón Login
Inventario	/inventory.html	6 productos, botón Add to cart / Remove, ordenamiento, ícono del carrito
Detalle de producto	/inventory-item.html?id=n	Imagen, nombre, descripción, precio, Add to cart, Back to products
Carrito	/cart.html	Lista de ítems, Remove, Continue Shopping, Checkout
Checkout – datos	/checkout-step-one.html	First Name, Last Name, Zip/Postal Code, Cancel, Continue
Checkout – resumen	/checkout-step-two.html	Item total, Tax, Total, Cancel, Finish
Confirmación	/checkout-complete.html	Mensaje de éxito, Back Home
Menú / sesión	Menú hamburguesa	All Items, About, Logout, Reset App State

1.2 Reglas de validación identificadas

- **Username:** obligatorio. Solo se acepta uno de los usuarios registrados (distingue mayúsculas y minúsculas).
- **Password:** obligatorio. Debe coincidir con el usuario (secret_sauce para todos los de prueba).
- **First Name, Last Name, Postal Code:** obligatorios. No se documenta una regla de formato ni de longitud, por lo que se evalúa el comportamiento real y se reporta como observación si acepta datos claramente inválidos.
- **Cantidad en carrito:** entre 0 y 6 productos distintos; no se puede agregar el mismo producto dos veces.
- **Impuesto:** 8 % sobre el subtotal. Total = Item total + Tax.

Mensajes esperados

Situación	Mensaje esperado
Username vacío	Epic sadface: Username is required
Password vacío	Epic sadface: Password is required
Credenciales incorrectas	Epic sadface: Username and password do not match any user in this service
Usuario bloqueado	Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.
Acceso sin sesión a una URL interna	Epic sadface: You can only access '/inventory.html' when you are logged in.
First Name vacío	Error: First Name is required
Last Name vacío	Error: Last Name is required
Postal Code vacío	Error: Postal Code is required
Compra finalizada	Thank you for your order!

1.3 Usuarios de prueba

Usuario	Comportamiento esperado
standard_user	Flujo normal completo
locked_out_user	Login rechazado por usuario bloqueado
problem_user	Presenta fallas funcionales y visuales intencionales
performance_glitch_user	Login y cargas lentas
error_user	Errores en acciones del flujo de compra
visual_user	Diferencias visuales en la interfaz

1.4 Clases de equivalencia

Login

Clase	Descripción	Valor representante	Resultado
CE-L01	Ambos campos vacíos	(vacío) / (vacío)	Rechazo
CE-L02	Username vacío, password válido	(vacío) / secret_sauce	Rechazo
CE-L03	Username válido, password vacío	standard_user / (vacío)	Rechazo
CE-L04	Usuario válido y password válido	standard_user / secret_sauce	Se acepta
CE-L05	Usuario válido y password incorrecto	standard_user / abc123	Rechazo
CE-L06	Usuario inexistente	usuario_x / secret_sauce	Rechazo
CE-L07	Usuario bloqueado	locked_out_user / secret_sauce	Rechazo
CE-L08	Mayúsculas distintas	STANDARD_USER / secret_sauce	Rechazo
CE-L09	Solo espacios	“ ” / “ ”	Rechazo
CE-L10	Caracteres especiales / inyección	' OR 1=1 --	Rechazo, sin error técnico

Checkout (First Name, Last Name, Postal Code)

Clase	Descripción	Valor representante	Resultado
CE-C01	Campo vacío	(vacío)	Rechazo con mensaje del campo
CE-C02	Texto válido	María / Navarro / 15001	Se acepta
CE-C03	Solo espacios	“ ”	Rechazo
CE-C04	Numérico en nombre	12345	Rechazo (a validar: puede aceptarse)
CE-C05	Caracteres especiales	@#$%^&	Rechazo (a validar: puede aceptarse)
CE-C06	Letras en código postal	ABCDE	Rechazo (a validar: puede aceptarse)
CE-C07	Texto muy largo	256 caracteres	Rechazo o truncado controlado
CE-C08	Acentos y ñ	José Muñoz	Se acepta
CE-C09	Script HTML	<script>alert(1)</script>	Se trata como texto, sin ejecutarse

Cantidad de productos en el carrito

Clase	Descripción	Valor representante	Resultado
CE-Q01	Carrito vacío	0	Checkout permitido o bloqueado (a validar)
CE-Q02	Mínimo válido	1	Se acepta
CE-Q03	Rango intermedio	3	Se acepta
CE-Q04	Máximo	6 (todos)	Se acepta
CE-Q05	Mismo producto repetido	2 veces el mismo	No permitido (el botón cambia a Remove)

2. Diseño y ejecución de casos

Técnicas aplicadas: partición de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión (usuarios), pruebas de transición de estado (flujo de compra) y pruebas exploratorias. La columna “Estado” queda en **Por ejecutar**: el resultado obtenido debe registrarse al correr cada caso en el navegador.

2.1 Login

ID	Técnica	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-LOG-01	Clase válida	standard_user / secret_sauce	Redirige a /inventory.html con 6 productos	Por ejecutar
CP-LOG-02	Clase inválida	(vacío) / (vacío)	Username is required	Por ejecutar
CP-LOG-03	Clase inválida	(vacío) / secret_sauce	Username is required	Por ejecutar
CP-LOG-04	Clase inválida	standard_user / (vacío)	Password is required	Por ejecutar
CP-LOG-05	Clase inválida	standard_user / abc123	Username and password do not match	Por ejecutar
CP-LOG-06	Clase inválida	usuario_x / secret_sauce	Username and password do not match	Por ejecutar
CP-LOG-07	Clase inválida	locked_out_user / secret_sauce	Sorry, this user has been locked out.	Por ejecutar
CP-LOG-08	Sensibilidad a mayúsculas	STANDARD_USER / secret_sauce	Rechazo por no coincidir	Por ejecutar
CP-LOG-09	Clase inválida	Espacios en ambos campos	Rechazo, sin acceso	Por ejecutar
CP-LOG-10	Espacios al inicio/fin	“ standard_user ” / secret_sauce	Rechazo (o recorte controlado)	Por ejecutar
CP-LOG-11	Seguridad	' OR 1=1 -- / cualquiera	Rechazo, sin error técnico ni acceso	Por ejecutar

ID	Técnica	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-LOG-12	Valor extremo	1000 caracteres en Username	Rechazo con mensaje comprensible, sin romper la página	Por ejecutar
CP-LOG-13	Usabilidad	Pulsar Enter con datos válidos	Inicia sesión igual que con el botón	Por ejecutar
CP-LOG-14	Usabilidad	Cerrar el mensaje de error con la X	El mensaje desaparece y los campos se marcan sin error	Por ejecutar
CP-LOG-15	Seguridad	Password visible al escribir	Se muestra enmascarado (puntos)	Por ejecutar
CP-LOG-16	Rendimiento	performance_glitch_user / secret_sauce	Ingresa; se registra el tiempo de espera	Por ejecutar

2.2 Inventario, detalle y ordenamiento

ID	Técnica	Acción	Resultado esperado	Estado
CP-INV-01	Funcional	Cargar el inventario	6 productos con imagen, nombre, descripción, precio y botón	Por ejecutar
CP-INV-02	Límite (mínimo)	Agregar 1 producto	El botón cambia a Remove y el badge del carrito muestra 1	Por ejecutar
CP-INV-03	Límite (máximo)	Agregar los 6 productos	Badge muestra 6	Por ejecutar
CP-INV-04	Funcional	Quitar un producto desde el inventario	Botón vuelve a Add to cart y el badge se reduce	Por ejecutar
CP-INV-05	Funcional	Ordenar Name (A to Z)	Orden alfabético ascendente	Por ejecutar
CP-INV-06	Funcional	Ordenar Name (Z to A)	Orden alfabético descendente	Por ejecutar
CP-INV-07	Funcional	Ordenar Price (low to high)	Precios ascendentes: 7.99, 9.99, 15.99, 15.99, 29.99, 49.99	Por ejecutar
CP-INV-08	Funcional	Ordenar Price (high to low)	Precios descendentes	Por ejecutar
CP-INV-09	Funcional	Abrir el detalle haciendo clic en el nombre y en la imagen	Muestra el producto correcto	Por ejecutar
CP-INV-10	Funcional	Agregar desde el detalle y pulsar Back to products	Estado del botón y badge se conservan	Por ejecutar
CP-INV-11	Persistencia	Agregar productos y recargar la página (F5)	El carrito conserva los productos	Por ejecutar
CP-INV-12	Valor extremo	Abrir inventory-item.html?id=999	Mensaje o comportamiento controlado, sin error técnico	Por ejecutar

2.3 Carrito

ID	Técnica	Acción	Resultado esperado	Estado
CP-CAR-01	Funcional	Abrir el carrito con 2 productos	Lista con nombre, precio, Qty 1 y botón Remove	Por ejecutar
CP-CAR-02	Funcional	Remove de un producto	Se elimina y el badge se actualiza	Por ejecutar
CP-CAR-03	Funcional	Continue Shopping	Regresa al inventario conservando el carrito	Por ejecutar
CP-CAR-04	Límite (cero)	Pulsar Checkout con carrito vacío	Comportamiento definido: bloquear o avisar (a validar)	Por ejecutar
CP-CAR-05	Límite (máximo)	Carrito con 6 productos	Todos se listan y el checkout continúa	Por ejecutar
CP-CAR-06	Persistencia	Cerrar sesión e ingresar de nuevo con el mismo usuario	Estado del carrito conforme a la regla del sitio	Por ejecutar

2.4 Checkout – datos del cliente

ID	Técnica	Datos	Resultado esperado	Estado
CP-CHK-01	Clase válida	María / Navarro / 15001	Avanza al resumen	Por ejecutar
CP-CHK-02	Clase inválida	Los tres campos vacíos	Error: First Name is required	Por ejecutar
CP-CHK-03	Clase inválida	First Name vacío	Error: First Name is required	Por ejecutar
CP-CHK-04	Clase inválida	Last Name vacío	Error: Last Name is required	Por ejecutar
CP-CHK-05	Clase inválida	Postal Code vacío	Error: Postal Code is required	Por ejecutar
CP-CHK-06	Clase inválida	Solo espacios en los tres campos	Rechazo	Por ejecutar
CP-CHK-07	Clase inválida	Nombre = 12345	Rechazo (si acepta, reportar observación)	Por ejecutar
CP-CHK-08	Clase inválida	Postal Code = ABCDE	Rechazo (si acepta, reportar observación)	Por ejecutar
CP-CHK-09	Clase inválida	Caracteres especiales @#$%^&	Rechazo (si acepta, reportar observación)	Por ejecutar
CP-CHK-10	Valor extremo	256 caracteres en cada campo	Rechazo o truncado controlado, sin romper el diseño	Por ejecutar
CP-CHK-11	Clase válida	José Muñoz / Peña / 15001	Acepta acentos y ñ	Por ejecutar
CP-CHK-12	Seguridad	<script>alert(1)</script> en Name	Se trata como texto, no se ejecuta	Por ejecutar
CP-CHK-13	Funcional	Cancel	Regresa al carrito sin perder productos	Por ejecutar
CP-CHK-14	Usabilidad	Cerrar el mensaje de error con la X	El mensaje desaparece	Por ejecutar

2.5 Checkout – resumen y confirmación

ID	Técnica	Acción	Resultado esperado	Estado
CP-RES-01	Cálculo	Backpack (29.99) + Bike Light (9.99)	Item total 39.98; Tax 3.20; Total 43.18	Por ejecutar
CP-RES-02	Cálculo	Los 6 productos	Item total 129.94; Tax 10.40; Total 140.34	Por ejecutar
CP-RES-03	Funcional	Los datos del resumen coinciden con los del carrito	Nombres, precios y cantidades iguales	Por ejecutar
CP-RES-04	Funcional	Finish	Pantalla “Thank you for your order!” y carrito en 0	Por ejecutar
CP-RES-05	Funcional	Back Home tras la compra	Regresa al inventario con carrito vacío	Por ejecutar
CP-RES-06	Funcional	Cancel en el resumen	Regresa al inventario	Por ejecutar
CP-RES-07	Flujo	Botón “atrás” del navegador tras finalizar	No permite repetir la compra ni duplicar el pedido	Por ejecutar

2.6 Menú, sesión y seguridad

ID	Técnica	Acción	Resultado esperado	Estado
CP-SES-01	Funcional	Logout desde el menú	Vuelve al login	Por ejecutar
CP-SES-02	Seguridad	Tras Logout, pulsar “atrás” del navegador	No muestra contenido protegido	Por ejecutar
CP-SES-03	Seguridad	Abrir /inventory.html sin sesión	Redirige al login con el mensaje de acceso	Por ejecutar
CP-SES-04	Seguridad	Abrir /cart.html y /checkout-step-one.html sin sesión	Redirige al login con mensaje	Por ejecutar
CP-SES-05	Funcional	Reset App State	Carrito vacío y botones restablecidos	Por ejecutar
CP-SES-06	Funcional	All Items	Navega al inventario	Por ejecutar
CP-SES-07	Funcional	About	Abre el sitio de Sauce Labs	Por ejecutar
CP-SES-08	Funcional	Enlaces de Twitter, Facebook y LinkedIn del pie	Abren en pestaña nueva y a la red correcta	Por ejecutar

2.7 Pruebas por tipo de usuario

ID	Usuario	Acción	Resultado esperado	Estado
CP-USR-01	problem_user	Revisar imágenes del inventario	Cada producto con su propia imagen	Por ejecutar
CP-USR-02	problem_user	Agregar y quitar todos los productos	Todos los botones funcionan	Por ejecutar
CP-USR-03	problem_user	Ordenar por nombre y precio	El orden cambia correctamente	Por ejecutar
CP-USR-04	problem_user	Completar First/Last Name/Postal Code	Cada campo conserva lo escrito	Por ejecutar
CP-USR-05	error_user	Flujo completo de compra	Se completa sin errores	Por ejecutar
CP-USR-06	error_user	Remove desde inventario y carrito	Elimina el producto	Por ejecutar
CP-USR-07	visual_user	Comparar la interfaz con standard_user	Mismo diseño, posiciones y precios	Por ejecutar
CP-USR-08	performance_glitch_user	Medir login, carga de inventario y checkout	Tiempos cercanos a los de standard_user	Por ejecutar

2.8 Pruebas no funcionales

ID	Tipo	Verificación	Resultado esperado	Estado
CP-NF-01	Compatibilidad	Chrome, Firefox, Edge y Safari	Mismo comportamiento y diseño	Por ejecutar
CP-NF-02	Responsive	1920 px, 768 px y 375 px	Sin elementos cortados ni scroll horizontal	Por ejecutar
CP-NF-03	Accesibilidad	Navegar con Tab y Enter en login y checkout	Orden lógico y foco visible	Por ejecutar
CP-NF-04	Accesibilidad	Atributos alt de imágenes y etiquetas de campos	Presentes y descriptivos	Por ejecutar
CP-NF-05	Seguridad	Protocolo HTTPS y cookies de sesión	HTTPS activo; revisar banderas de las cookies	Por ejecutar
CP-NF-06	Rendimiento	Tiempo de carga del inventario (standard_user)	Menor a 3 segundos	Por ejecutar

3. Reporte y clasificación de defectos

Los siguientes defectos son los **candidatos esperables** según el comportamiento intencional de los usuarios de prueba y las validaciones ausentes. Deben **confirmarse durante la ejecución** y completarse con evidencia (captura, navegador y fecha) antes de registrarse como definitivos.

Campo	DEF-01: problem_user pierde datos en el checkout	DEF-02: problem_user, ordenamiento sin efecto
Qué se prueba	Que cada campo del checkout conserve lo escrito	Que el filtro reordene los productos
Pasos	1. Login con problem_user. 2. Agregar un producto. 3. Ir a Checkout. 4. Escribir First Name, Last Name y Postal Code. 5. Revisar el contenido de cada campo.	1. Login con problem_user. 2. Elegir Price (low to high) o Name (Z to A). 3. Observar el orden.
Resultado esperado	Cada campo muestra el valor ingresado	Los productos se reordenan según la opción
Es defecto si	Un campo queda vacío o repite el valor de otro	El orden no cambia
Severidad	**Alta**	**Media**
Justificación de severidad	Bloquea o falsea el flujo de compra	La función existe pero no responde; hay alternativa manual
Prioridad	**Alta**	**Media**
Justificación de prioridad	El checkout es la acción de negocio principal	Afecta la experiencia, no impide comprar

Campo	DEF-03: problem_user, imágenes y botones	DEF-04: error_user, fallas en el flujo
Qué se prueba	Que las imágenes y botones correspondan a cada producto	Que Remove y Finish respondan sin error
Pasos	1. Login con problem_user. 2. Revisar las imágenes. 3. Pulsar Add to cart y Remove en cada producto.	1. Login con error_user. 2. Agregar productos. 3. Pulsar Remove. 4. Completar el checkout y pulsar Finish.
Resultado esperado	Imagen correcta por producto y botones funcionales	Se elimina el producto y la compra finaliza
Es defecto si	Imágenes repetidas o algún botón no responde	Remove o Finish no actúan o muestran error
Severidad	**Media**	**Alta**
Justificación de severidad	Confunde al comprador, pero la compra es posible	Impide completar la acción clave
Prioridad	**Media**	**Alta**
Justificación de prioridad	Mejora visual necesaria, sin urgencia crítica	Bloquea el ciclo de compra

Campo	DEF-05: checkout sin validación de formato	DEF-06: performance_glitch_user, lentitud
Qué se prueba	Que First Name, Last Name y Postal Code rechacen datos inválidos	Que los tiempos de respuesta sean aceptables
Pasos	1. Login con standard_user. 2. Agregar un producto y abrir Checkout. 3. Escribir 12345 en el nombre, ABCDE en el código postal y @#$% en el apellido. 4. Pulsar Continue.	1. Login con performance_glitch_user. 2. Cronometrar el login. 3. Cronometrar la carga del inventario y del checkout.
Resultado esperado	Rechazo con mensaje de formato inválido	Tiempos comparables a los de standard_user
Es defecto si	Se acepta y se avanza al resumen	El tiempo supera varios segundos de forma consistente
Severidad	**Baja**	**Media**

Campo	DEF-05: checkout sin validación de formato	DEF-06: performance_glitch_user, lentitud
Justificación de severidad	Solo afecta la calidad de los datos; no rompe el flujo	Degrada la experiencia, el sistema sigue funcionando
Prioridad	**Media**	**Baja**
Justificación de prioridad	Conviene corregirlo antes de usar datos reales	Es el comportamiento diseñado para ese usuario; se documenta

Campo	DEF-07: carrito vacío permite continuar	DEF-08: cálculo de impuesto y total
Qué se prueba	Que no se pueda comprar sin productos	Que Tax (8 %) y Total sean correctos
Pasos	1. Login con standard_user. 2. Abrir el carrito sin productos. 3. Pulsar Checkout. 4. Completar los datos y pulsar Finish.	1. Agregar productos conocidos. 2. Llegar al resumen. 3. Calcular manualmente Item total, Tax y Total. 4. Comparar con la pantalla.
Resultado esperado	Bloqueo o aviso de carrito vacío	Valores iguales a los calculados
Es defecto si	Permite finalizar un pedido sin productos	Hay diferencia en cualquiera de los tres valores
Severidad	**Media**	**Alta**
Justificación de severidad	Genera pedidos vacíos, sin afectar importes	Un error de importes afecta directamente el cobro
Prioridad	**Media**	**Alta**
Justificación de prioridad	Es poco frecuente, pero evitable con poco esfuerzo	Debe corregirse antes de publicar

3.1 Resumen de clasificación

ID	Módulo	Severidad	Prioridad
DEF-01	Checkout (problem_user)	Alta	Alta
DEF-02	Inventario (problem_user)	Media	Media
DEF-03	Inventario (problem_user)	Media	Media
DEF-04	Carrito y checkout (error_user)	Alta	Alta
DEF-05	Checkout	Baja	Media
DEF-06	Rendimiento	Media	Baja
DEF-07	Carrito	Media	Media
DEF-08	Resumen del pedido	Alta	Alta

4. Plan de ejecución y cobertura

- **Entorno:** Chrome (última versión) como principal; Firefox, Edge y Safari como secundarios. Resoluciones de escritorio y móvil.
- **Criterio de entrada:** sitio disponible, usuarios de prueba operativos y casos aprobados.
- **Criterio de salida:** 100 % de los casos críticos ejecutados, sin defectos de severidad Alta abiertos.
- **Orden recomendado:** humo (CP-LOG-01, CP-INV-02, CP-RES-04), luego login, checkout, carrito, usuarios especiales y no funcionales.
- **Cobertura:** 8 módulos, 6 tipos de usuario y 77 casos de prueba.

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
Errores de cálculo en el resumen	Alto	Media	Casos CP-RES-01 y CP-RES-02 con cálculo manual
Fallas del flujo con usuarios especiales	Alto	Alta	Ejecutar CP-USR-01 a CP-USR-08 en cada ciclo
Acceso sin sesión a páginas internas	Alto	Baja	CP-SES-02 a CP-SES-04
Datos inválidos aceptados	Bajo	Alta	CP-CHK-07 a CP-CHK-10

5. Validación con IA

La inteligencia artificial me ayudó a organizar los casos por módulo, aplicar las técnicas de partición de equivalencia y valores límite sobre los campos reales del sitio, redactar con claridad los resultados esperados y proponer la severidad y prioridad de los defectos candidatos.

Revisé sus recomendaciones y decidí cuáles incorporar; tras ejecutar los casos en el navegador, ajustaré lo que haga falta. Los resultados obtenidos y las evidencias se registran únicamente después de la ejecución manual, porque la IA no sustituye la validación directa sobre el sitio.