Nombre de estudiante: Leslie Diaz Chambi
Código: 21200217

Trabajo – React y componentes

index.html

```html
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Gestión académica</title>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

src/main.jsx

```jsx
import { StrictMode } from "react"
import { createRoot } from "react-dom/client"
import App from "./App"
import "./estilos.css"

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>
)
```

src/App.jsx

```jsx
import { useState } from "react"
import FormularioEstudiante from "./components/FormularioEstudiante"
import ListaEstudiantes from "./components/ListaEstudiantes"

export default function App() {
  const [estudiantes, setEstudiantes] = useState([])

  function registrarEstudiante(datos) {
    setEstudiantes((actuales) => [
      ...actuales,
      {
        id: crypto.randomUUID(),
        nombre: datos.nombre,
        carrera: datos.carrera,
      },
    ])
  }

  return (
    <div className="pagina">
      <header className="encabezado">
        <div className="encabezado-interno">
          <p className="sobre">Gestión académica</p>
          <h1>Estudiantes</h1>
        </div>
      </header>
      <main className="contenido">
        <FormularioEstudiante onRegistrar={registrarEstudiante} />
        <ListaEstudiantes estudiantes={estudiantes} />
      </main>
    </div>
  )
}
```

src/components/FormularioEstudiante.jsx

```jsx
import { useState } from "react"

export default function FormularioEstudiante({ onRegistrar }) {
  const [nombre, setNombre] = useState("")
  const [carrera, setCarrera] = useState("")
  const [error, setError] = useState("")

  function manejarEnvio(event) {
    event.preventDefault()

    const nombreLimpio = nombre.trim()
    const carreraLimpia = carrera.trim()

    if (!nombreLimpio || !carreraLimpia) {
      setError("Completa el nombre y la carrera.")
      return
    }

    onRegistrar({
      nombre: nombreLimpio,
      carrera: carreraLimpia,
    })

    setNombre("")
    setCarrera("")
    setError("")
  }

  return (
    <section className="panel formulario">
      <h2>Nuevo registro</h2>
      <form onSubmit={manejarEnvio}>
        <label className="campo">
          <span>Nombre</span>
          <input
            type="text"
            name="nombre"
            value={nombre}
            maxLength={80}
            autoComplete="name"
            onChange={(event) => {
              setNombre(event.target.value)
              if (error) setError("")
            }}
          />
        </label>
        <label className="campo">
          <span>Carrera</span>
          <input
            type="text"
            name="carrera"
            value={carrera}
            maxLength={80}
            autoComplete="off"
            onChange={(event) => {
              setCarrera(event.target.value)
              if (error) setError("")
            }}
          />
        </label>
        {error ? <p className="error">{error}</p> : null}
        <button type="submit">Registrar</button>
      </form>
    </section>
```

```
  )
}
```

src/components/TarjetaEstudiante.jsx

```jsx
export default function TarjetaEstudiante({ nombre, carrera }) {
  return (
    <article className="tarjeta">
      <h3>{nombre}</h3>
      <p>{carrera}</p>
    </article>
  )
}
```

src/components/ListaEstudiantes.jsx

```jsx
import TarjetaEstudiante from "./TarjetaEstudiante"

export default function ListaEstudiantes({ estudiantes }) {
  return (
    <section className="panel lista">
      <div className="panel-encabezado">
        <h2>Registros</h2>
        <span className="conteo">{estudiantes.length}</span>
      </div>
      {estudiantes.length === 0 ? (
        <p className="vacio">Sin registros</p>
      ) : (
        <ul className="tarjetas">
          {estudiantes.map((estudiante) => (
            <li key={estudiante.id}>
              <TarjetaEstudiante
                nombre={estudiante.nombre}
                carrera={estudiante.carrera}
              />
            </li>
          ))}
        </ul>
      )}
    </section>
  )
}
```

src/estilos.css

```css
:root {
  color: #1c2420;
  background: #ebe6dc;
  font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", sans-serif;
  line-height: 1.45;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  background:
    radial-gradient(circle at top left, rgba(255, 255, 255, 0.7), transparent 36%),
    #ebe6dc;
}

button,
input {
  font: inherit;
```

```
}

.pagina {
  min-height: 100vh;
}

.encabezado {
  background: #1e3329;
  color: #f6f1e7;
}

.encabezado-interno {
  max-width: 1040px;
  margin: 0 auto;
  padding: 32px 24px 28px;
}

.sobre {
  margin: 0;
  color: #d4bc86;
  font-size: 12px;
  font-weight: 650;
  letter-spacing: 0.18em;
  text-transform: uppercase;
}

h1 {
  margin: 8px 0 0;
  font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
  font-size: 44px;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: -0.03em;
  line-height: 1;
}

.contenido {
  display: grid;
  grid-template-columns: 320px minmax(0, 1fr);
  gap: 22px;
  max-width: 1040px;
  margin: 0 auto;
  padding: 28px 24px 56px;
  align-items: start;
}

.panel {
  background: #fffdf9;
  border: 1px solid #e4dcd0;
  border-radius: 18px;
  box-shadow: 0 16px 40px rgba(48, 38, 22, 0.05);
}

.formulario,
.lista {
  padding: 22px;
}

.formulario h2,
.panel-encabezado h2 {
  margin: 0;
  font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
  font-size: 26px;
  font-weight: 500;
}

```

```
 88  .campo {
 89    display: flex;
 90    flex-direction: column;
 91    gap: 7px;
 92    margin-top: 16px;
 93  }
 94
 95  .campo span {
 96    color: #5d675f;
 97    font-size: 12px;
 98    font-weight: 650;
 99    letter-spacing: 0.08em;
100    text-transform: uppercase;
101  }
102
103  input {
104    width: 100%;
105    padding: 12px 13px;
106    color: inherit;
107    background: #fff;
108    border: 1px solid #d8d0c4;
109    border-radius: 11px;
110  }
111
112  input:focus {
113    outline: 2px solid #1e3329;
114    border-color: #1e3329;
115  }
116
117  button {
118    width: 100%;
119    margin-top: 18px;
120    padding: 12px 16px;
121    color: #f6f1e7;
122    font-weight: 650;
123    background: #1e3329;
124    border: 0;
125    border-radius: 11px;
126    cursor: pointer;
127  }
128
129  button:hover {
130    background: #274436;
131  }
132
133  .error {
134    margin: 12px 0 0;
135    color: #8d2f2f;
136    font-size: 14px;
137  }
138
139  .panel-encabezado {
140    display: flex;
141    align-items: center;
142    justify-content: space-between;
143    margin-bottom: 8px;
144  }
145
146  .conteo {
147    display: grid;
148    place-items: center;
149    min-width: 34px;
150    height: 34px;
151    padding: 0 10px;
152    color: #1e3329;
```

```
153    font-size: 14px;
154    font-weight: 700;
155    background: #e7f0eb;
156    border-radius: 999px;
157  }
158
159  .tarjetas {
160    display: flex;
161    flex-direction: column;
162    gap: 12px;
163    margin: 16px 0 0;
164    padding: 0;
165    list-style: none;
166  }
167
168  .tarjeta {
169    padding: 16px 16px 15px;
170    background: #fff;
171    border: 1px solid #e7dfd3;
172    border-left: 4px solid #1e3329;
173    border-radius: 12px;
174  }
175
176  .tarjeta h3 {
177    margin: 0;
178    font-size: 18px;
179    font-weight: 650;
180  }
181
182  .tarjeta p {
183    margin: 4px 0 0;
184    color: #5c6560;
185  }
186
187  .vacio {
188    margin: 72px 0;
189    color: #7d766c;
190    text-align: center;
191  }
192
193  .lista {
194    min-height: 420px;
195  }
196
197  @media (max-width: 800px) {
198    h1 {
199      font-size: 34px;
200    }
201
202    .contenido {
203      grid-template-columns: 1fr;
204    }
205
206    .lista {
207      min-height: 0;
208    }
209  }
```

Nombre de estudiante: Leslie Diaz Chambi
Código: 21200217